

EDYCJA

2025-D



Zapraszamy

pon.-pt. 8.00-18.00
sob. 10.00-14.00

BUDOM-MARKET PLUS
ul. Skórzewska 37
62-081 Wysogotowo

tel. 61/10 20 444
hurtownia@budommarket.pl
www.budommarket.pl



IZZYDOOR

ŁATWO DOSTĘPNE DRZWI

NOWOŚCI W OFERCIE MAGAZYNOWEJ

FREZJA
BIAŁA



FREZJA
DĄB NATUR



GERDA
ANTRACYT



GERDA DĄB
SZLACHEŃNY



PORTA
DRZWI

ERKADO

HÖRMANN

GERDA®

DRE

Porta VERTE Premium

Grupa E, przylgowe
okleina Portadecor Białe



E5



E2



E0

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pionowych oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej i dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- 3 zawiasy czopowe standard
- szyba hartowana matowa
- przygotowanie do skrótu maksymalnie 6 cm

OŚCIEŻNICE

- regulowane: w jedenastu zakresach szerokości muru od 7,5 cm do 30 cm z opaską kątową 8 cm

Lewe	Prawe	Model		SKRZYDŁA przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
H-GB-490	H-GB-491	E0	70	Pełne, zamek KLUCZ	809	995
H-GB-500W1	H-GB-501W1		80		809	995
H-GB-510	H-GB-511		90		809	995
H-GB-600W1	H-GB-601W1	E2	70	Szyba MAT, zamek WC	809	995
H-GB-650W1	H-GB-651W1		80		809	995
H-GB-602W1	H-GB-603W1		70	Szyba MAT, zamek WC, podcięcie wentylacyjne	848	1 043
H-GB-652W1	H-GB-653W1	z podcięciem	80		848	1 043
H-GB-700W1	H-GB-701W1		70		809	995
H-GB-702W1	H-GB-703W1	E5	80	Szyba MAT, zamek KLUCZ	809	995
H-GB-710	H-GB-711		90		809	995

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

- stałe 10 cm
- listwy maskujące płaskie 6 cm lub 8 cm.


Porta SYSTEM

Przylgowa – Okleina Portadecor Białe



Porta VERTE Home

Grupa G, przylgowe
okleina Portadecor Biały



G4

G2
z podcięciem

G0

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej i dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- 3 zawiasy czopowe standard
- szyba hartowana matowa
- przygotowanie do skrótu maksymalnie 3 cm

OŚCIEŻNICE

- regulowane: w jedenastu zakresach szerokości muru od 7,5 cm do 30 cm z opaską kątową 8 cm kątowniki 8 cm regulujące z długim piórem

- stałe 10 cm
- listwy maskujące płaskie 6 cm lub 8 cm.



Lewe	Prawe	Model	SKRZYDŁA Przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
H-GB-001	H-GB-002	G0	Pełne, zamek WC	675	831
H-GB-011W1	H-GB-012W1			675	831
H-GB-031	H-GB-032			675	831
H-GB-201W1	H-GB-202W1	G2	Szyba MAT, zamek WC	675	831
H-GB-211W1	H-GB-212W1			675	831
H-GB-193	H-GB-194	G2 z podcięciem	Szyba MAT, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, zamek WC	714	879
H-GB-203W1	H-GB-204W1			714	879
H-GB-213W1	H-GB-214W1			717	879
H-GB-401W1	H-GB-402W1	G4	Szyba MAT, zamek KLUCZ	675	831
H-GB-411W1	H-GB-412W1			675	831
H-GB-431	H-GB-432			675	831

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, sztyldów i wkładek

OŚCIEŻNICE regulowane do VERTE PREMIUM E i HOME G -3 zawiasy, kątownik 8 cm							
80 Lewa	80 Prawa	90 Lewa	90 Prawa	Model	Zakres (mm)	Netto	Brutto
1-80-707W1	1-80-708W1	1-90-707	1-90-708	A	75-95	510	628
1-80-709W1	1-80-710W1	1-90-709	1-90-710	B	95-115	510	628
1-80-711W1	1-80-712W1	1-90-711	1-90-712	C	120-140	535	658
1-80-713W1	1-80-714W1	1-90-713	1-90-714	D	140-160	535	658
1-80-715W1	1-80-716W1	1-90-715	1-90-716	E	160-180	577	710
1-80-717W1	1-80-718W1	1-90-717	1-90-718	F	180-200	577	710
1-80-719W1	1-80-720W1	1-90-719	1-90-720	G	200-220	599	737
1-80-721W1	1-80-722W1	1-90-721	1-90-722	H	220-240	599	737
1-80-723W1	1-80-724W1	1-90-723	1-90-724	I	240-260	675	831
1-80-725W1	1-80-726W1	1-90-725	1-90-726	J	260-280	675	831
1-80-727W1	1-80-728W1	1-90-727	1-90-728	K	280-300	720	886
1-80-750W1				Kątownik 8 cm z dłuższym piórem	PION	180	222
1-80-751W1					POZIOM	110	136
Ościeżnice w rozmiarach 60 i 70 cm - docinane z 80 lub 90							

OŚCIEŻNICE stałe 10 cm do VERTE PREMIUM E i HOME G -3 zawiasy							
80 Lewa	80 Prawa	90 Lewa	90 Prawa	Ościeżnica stała		Netto	Brutto
1-91-511W1	1-91-512W1	1-91-511W1	1-91-512W1	Docinane z rozmiaru 100		325	400
1-15-890W1				Listwa maskująca -1 szt.	6 cm	24	30
1-80-760W1					8 cm	24	30
1-15-888W1				Ćwierćwałek		25	31

Porta VECTOR Premium

T, E - bezprzylgowe
lakier Premium Białý



T

E

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu”.
Całość obłożona jest płytą HDF.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:
• belek głównych: poziomej i dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
• dwóch zawiasów 3D

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

• zamek magnetyczny: sama klamka (ZBOK)
• dla VECTOR T rozmiar 80 - zamek magnetyczny: klucz na wkładkę lub blokadę łazienkową

OŚCIEŻNICE

• regulowane: w zakresach muru od 9,5 cm do 20 cm i od 26 cm do 30 cm z opaską kątową 8 cm
• kątowniki regulujące 8 cm z dłuższym piórem

UWAGA !!!

przy zmianie zamka należy dokupić odpowiedni zamek magnetyczny i przygotować otworowanie we własnym zakresie

Lewe	Prawe	Model	VECTOR PREMIUM - Bezprzylgowe lakier Białý Premium, 2 zawiasy	Netto	Brutto
1-VT-001W1	1-VT-002W1	T	70	824	1 014
1-VT-017	1-VT-018	T	90	824	1 014
1-VT-011W1	1-VT-012W1	T	80	824	1 014
1-VT-021W1	1-VT-022W1	T	70	863	1 062
1-VT-031W1	1-VT-032W1	T	80	863	1 062
1-VE-001W1	1-VE-002W1	E	70	889	1 094
1-VE-011W1	1-VE-012W1	E	80	889	1 094
1-VE-017	1-VE-018	E	90	889	1 094
1-VE-021W1	1-VE-022W1	E	70	928	1 142
1-VE-031W1	1-VE-032W1	E	80	928	1 142

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, sztyldów i wkładek

Porta SYSTEM ELEGANCE Bezprzylgowa – Okleina Premium Białý



OŚCIEŻNICE Regulowane do VECTOR PREMIUM - 2 zawiasy					
Lewe	Prawe	Model		Produkt	
Docinane z 80 lub 90		70		Ościeżnica regulowana	
1-VO-001W1	1-VO-002W1	B 80	95-115		Netto
1-VO-003W1	1-VO-004W1	C 80	120-140		Brutto
1-VO-005W1	1-VO-006W1	D 80	140-160	Ościeżnica regulowana 80 zaczepek magnetyczny, opaska 8 cm	959 1 180
1-VO-007W1	1-VO-008W1	E 80	160-180		959 1 180
1-VO-009W1	1-VO-010W1	F 80	180-200		975 1 200
1-VO-011W1	1-VO-012W1	J 80	260-280		975 1 200
1-VO-013W1	1-VO-014W1	K 80	280-300		1 029 1 266
1-VO-101	1-VO-102	B 90	95-115	Ościeżnica regulowana 90 zaczepek magnetyczny, opaska 8 cm	1 090 1 341
1-VO-103	1-VO-104	C 90	120-140		959 1 180
1-VO-105	1-VO-106	D 90	140-160		959 1 180
1-VO-107	1-VO-108	E 90	160-180		975 1 200
1-VO-109	1-VO-110	F 90	180-200		975 1 200
1-VO-111	1-VO-112	J 90	260-280	Kątownik z długim piórem 8 cm - kpl. PIONÓW	1 029 1 266
1-VO-113	1-VO-114	K 90	280-300		1 090 1 341
1-VO-190					1 090 1 341
1-VO-191		80		Kątownik z długim piórem 8 cm - POZIOM	200 246
1-VO-192		90			120 148

Porta LONDYN i WIEDEN

Przylgowe
lakier Standard Biały



Londyn P

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy srebrne standard
- zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE

STR. 7

Lewe	Prawe	Model	LONDYN P	Netto	Brutto
1-70-603W1	1-70-604W1	70	Skrzydło przylgowe, pełne, 2 zawiasy	540	665
1-80-603W1	1-80-604W1	80		540	665
1-90-603W1	1-90-604W1	90		540	665

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, sztyldów i wkładek



Wiedeń P


Lewe	Prawe	Model	WIEDEŃ P	Netto	Brutto
1-70-620	1-70-621	70	Skrzydło przylgowe, pełne, 2 zawiasy	540	665
1-80-620	1-80-621	80		540	665
1-90-620	1-90-621	90		540	665

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, sztyldów i wkładek



Porta MINIMAX lakier Standard Biały

Porta VERTE Basic płyta biała lakierowana



MINIMAX P

■ KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

MINIMAX - wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF

VERTE BASIC - wypełnienie stanowi „plaster miodu”

■ AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy srebrne standard
- zamek na klucz zwykły z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE STR. 7

Lewe	Prawe	Model		MINIMAX Lakier standard Biały	Netto	Brutto
1-60-501W1	1-60-502W1	P	60	Skrzydło - plaster miodu, 2 zawiasy, 100 - 3 zawiasy	489	602
1-70-501W1	1-70-502W1	P	70		489	602
1-80-501W1	1-80-502W1	P	80		489	602
1-90-501W1	1-90-502W1	P	90		489	602
1-91-501W1	1-91-502W1	P	100		543	668
1-80-529W1	1-80-530W1	P	80	Skrzydło - płyta otworowa, 2 zawiasy, 100 - 3 zawiasy	607	747
1-90-503W1	1-90-504W1	P	90		607	747
1-91-503	1-91-504	P	100		661	813

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

Lewe	Prawe	Model	VERTE BASIC Płyta lakier biała	Netto	Brutto
H-BI-001W1	H-BI-002W1	60	Skrzydło - plaster miodu 2 zawiasy	274	337
H-BI-011W1	H-BI-012W1	70		274	337
H-BI-021W1	H-BI-022W1	80		274	337
H-BI-031W1	H-BI-032W1	90		274	337

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek



VERTE BASIC



OŚCIEŻNICE DO:

WIEDEŃ, LONDYN, MINIMAX, VERTE BASIC




STALOWA KĄTOWA MAŁA PLUS

Lakier biały mat



STALOWA KĄTOWA DUŻA

Lakier biały mat
z gniazdami pod dyble
(bez kołków)



Porta SYSTEM

Przylgowa – Okleina
Portadecor Białe

■ OŚCIEŻNICE

- stalowa
 - kątowna MAŁA PLUS
 - kątowna DUŻA
- z materiałów drewnopochodnych
 - PORTA SYSTEM regulowane w 11 zakresach muru od 7,5 cm do 30 cm, w rozmiarach do 90 cm z opaską kątowną 6 cm;
 - kątowniki 6 cm, regulujące z długim piórem
 - stałe 10 cm w rozmiarach do 100 cm, listwy maskujące płaskie 6 lub 8 cm

OŚCIEŻNICE STALOWE					
1-15-100	U70	Kątowna MAŁA PLUS biały mat, 2-zawiasy, uniwersalna (L / P)	495	609	
1-15-101	U80		495	609	
1-15-102	U90		495	609	
1-15-150	U70	Kątowna DUŻA biały mat 2-zawiasy uniwersalna (L / P)	551	678	
1-15-151	U80		551	678	
1-15-152	U90		551	678	
1-15-153	U100	DUŻA j.w. lecz 3-zawiasy	601	740	


OŚCIEŻNICE Stałe MDF 10 cm					
1-80-519W1	1-80-520W1	80	Ościeżnica - 2 zawiasy	325	400
1-90-519W1	1-90-520W1	90		325	400
1-91-511W1	1-91-512W1	100	Ościeżnica - 3 zawiasy	325	400
Rozmiary 60 i 70 docinane z w/w 80 lub 90			Ościeżnica - 2 zawiasy	325	400
1-15-890W1		6	Listwa maskująca - 1 szt. 215 cm - pion / poziom	24	30
1-80-760W1		8		24	30
1-15-888W1			Ćwierćwałek	25	31

OŚCIEŻNICE Regulowane - kątownik 6 cm						
Lewe	Prawe	Model	Wymiar	Produkt	Netto	Brutto
1-80-650W1	1-80-651W1	A 80	75-95	Ościeżnica - 2 zawiasy	510	628
1-80-652W1	1-80-653W1	B 80	95-115		510	628
1-80-654W1	1-80-655W1	C 80	120-140		535	658
1-80-656W1	1-80-657W1	D 80	140-160		535	658
1-80-658W1	1-80-659W1	E 80	160-180		577	710
1-80-668W1	1-80-669W1	J 80	260-280		675	831
1-80-670W1	1-80-671W1	K 80	280-300		720	886
1-90-650W1	1-90-651W1	A 90	75-95		510	628
1-90-652W1	1-90-653W1	B 90	95-115		510	628
1-90-654W1	1-90-655W1	C 90	120-140		535	659
1-90-656W1	1-90-657W1	D 90	140-160		535	659
1-90-658W1	1-90-659W1	E 90	160-180		577	710
1-90-660W1	1-90-661W1	F 90	180-200		577	710
1-90-662W1	1-90-663W1	G 90	200-220		599	737
1-90-664W1	1-90-665W1	H 90	220-240		599	737
1-90-666W1	1-90-667W1	I 90	240-260		675	831
1-90-668W1	1-90-669W1	J 90	260-280		675	831
1-90-670W1	1-90-671W1	K 90	280-300		720	886
Rozmiary 60 i 70 docinane z w/w 80 lub 90					x	x
1-90-690		PION - kpl		Kątownik z dłuższym piórem	180	222
1-90-691		90			110	136
Rozmiary 60, 70 i 80 docinane z 90					110	136


Wymiary montażowe




Ościeznica MINIMAX



Ościeznica PORTA SYSTEM



Ościeznica PORTA SYSTEM bezprzylgowa



Tabele wymiarów drzwi

LEGENDA DO WYMIARÓW

S_s	całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)	H_b	wysokość ościeznicy, wymiar bez listew maskujących
H_s	całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)	S_z	szerokość całkowita ościeznicy, wymiar z listwami maskującymi
D_s	grubość skrzydła drzwiowego	H_z	wysokość całkowita ościeznicy, wymiar z listwami maskującymi
S_0	szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeznicy	$T_{s/w}$	dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości wysokości otworu w murze
H_0	wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeznicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi		
O_s	szerokość w świetle ościeznicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeznicy skrzydeł)		
O_w	wysokość w świetle ościeznicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)		
S_b	szerokość ościeznicy, wymiar bez listew maskujących		


Zwróć uwagę na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych (S_z).

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_b	H_b	$S_z(6)$	$S_z(8)$	H_z	$T_{s/w}$
z ościeżnicami: Minimax 100 mm	60	644	2030	40	710	2074	602	2016	690	2060	800	-	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	-		
	80	844			910		802		890		1000	-		
	90	944			1010		902		990		1100	-		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
z ościeżnicami: Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
z ościeżnicami: Porta SYSTEM ELEGANCE	70	718	2017	40	790	2060	702	2016	746	2038	-	886	2108	+10 / +10
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z	H_z	$T_{s/w}$
z ościeżnicami: Kątowa MAŁA PLUS	70	744	2030	40	749	2043	696	2016	729	2033	806	2071	±10 / ±5
	80	844			849		796		829		906		
	90	944			949		896		929		1006		
z ościeżnicami: Kątowa DUŻA do ścian murowanych	70	744	2030	40	775	2055	696	2016	756	2046	806	2071	±10 / ±5
	80	844			875		796		856		906		
	90	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		


ESTRA 5

Przylgowe
okleina biała mat



z podcięciem

Przekrój OR z kątownikiem T80



SKRZYDŁA

- ramiaki z płyt drewnopochodnych
- płyciny płaskie gr. 16 mm
- krawędź prosta
- 3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego
- zamek zasuwkowy na klucz zwykły lub na blokadę łazienkową

OŚCIEŻNICE REGULOWANE Z KĄTOWNIKIEM T80

- wyposażone w kątowniki z małymi promieniami zaokrąglenia profilu poprzecznego
- wykonane z wysokogatunkowej płyty drewnopochodnej
- pokryte w całości folią dekoracyjną DRE-Cell Decor
- kompletną ościeżnicę stanowią:
 - belka górna - element poziomy wraz z elementem maskującym i uszczelką
 - belki pionowe - elementy pionowe wraz z elementami maskującymi i uszczelką drzwicową, zestaw zawiasów, komplet elementów przeznaczonych do zamontowania ościeżnicy

Lewe	Prawe	Model	SKRZYDŁA przylgowe, 3 srebrne zawiasy, okleina biały mat DRE-CELL	Netto	Brutto
D-ES-001	D-ES-002	70	Zamek klucz	704	866
D-ES-011	D-ES-012	80		704	866
D-ES-021	D-ES-022	90		731	899
D-ES-005	D-ES-006	70	Zamek WC, podcięcie wentylacyjne	733	902
D-ES-015	D-ES-016	80		733	902


LEWA	PRAWA	Model	OŚCIEŻNICE przylgowe, regulowane, 3 srebrne zawiasy, okleina biały mat DRE-CELL kątownik T80	Netto	Brutto
D-ES-100	D-ES-101	75-90	PIONY (BAZA)	349	430
	D-ES-102		BELKA GÓRNA 80	87	107
	D-ES-103		BELKA GÓRNA 90	87	107
D-ES-110	D-ES-111	95-115	PIONY (BAZA)	362	446
	D-ES-112		BELKA GÓRNA 80	88	109
	D-ES-113		BELKA GÓRNA 90	88	109
D-ES-120	D-ES-121	120-140	PIONY (BAZA)	378	465
	D-ES-122		BELKA GÓRNA 80	96	119
	D-ES-123		BELKA GÓRNA 90	96	119
D-ES-130	D-ES-131	140-160	PIONY (BAZA)	391	481
	D-ES-132		BELKA GÓRNA 80	99	122
	D-ES-133		BELKA GÓRNA 90	99	122
D-ES-140	D-ES-141	160-180	PIONY (BAZA)	401	494
	D-ES-142		BELKA GÓRNA 80	101	125
	D-ES-143		BELKA GÓRNA 90	101	125
D-ES-150	D-ES-151	180-200	PIONY (BAZA)	419	516
	D-ES-152		BELKA GÓRNA 80	103	127
	D-ES-153		BELKA GÓRNA 90	103	127
D-ES-190	D-ES-191	260-280	PIONY (BAZA)	470	579
	D-ES-192		BELKA GÓRNA 80	116	143
	D-ES-193		BELKA GÓRNA 90	116	143
D-ES-200	D-ES-201	280-300	PIONY (BAZA)	483	595
	D-ES-202		BELKA GÓRNA 80	124	153
	D-ES-203		BELKA GÓRNA 90	124	153
	D-ES-300		KĄTOWNIKI (KT2) z dłuższym piórem 90 do ościeżnicy przylgowej, komplet	225	277

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, sztyldów i wkładek

MAGNOLIA I FREZJA

Wewnątrzlokalowe, przylgowe
okleina BIAŁY ST CPL

ERKADO



MAGNOLIA 1

MAGNOLIA 4

MAGNOLIA 4
z podcięciem

KONSTRUKCJA

- skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe ramiakowe STILE przylgowe
- ramiaki z płyty MDF, pokryte okleiną ST CPL BIAŁĄ gładką imitującą powierzchnię malowaną ze specjalną powłoką AntiFinger - ograniczającą zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców
- płyciny (w miejscach szyby) z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną
- płyciny Frezja 4 z płyty HDF o grubości 16 mm pokryte okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy z regulacją
- zamek zasuwkowo-zapadkowy na klucz lub z blokadą WC

SZKLENIE

- szyba hartowana mleczna 4 mm
- strona szklenia:
 - z zamkiem klucz – AWERS
 - z zamkiem WC – REWERS

Lewe	Prawe	Model	SKRZYDŁA przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
E-BC-011	E-BC-012	80	MAGNOLIA 1	719	885
E-BC-021	E-BC-022	90		719	885
E-BC-013	E-BC-014	80	MAGNOLIA 4	719	885
E-BC-005	E-BC-006	70	MAGNOLIA 4 z podcięciem	748	920
E-BC-015	E-BC-016	80		748	920

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, sztyldów i wkładek

OŚCIEŻNICE

STR. 12



FREZJA 4

FREZJA 5

FREZJA 5
z podcięciem MINI



Lewe	Prawe	Model	SKRZYDŁA przylgowe 3 zawiasy	Netto	Brutto
E-BC-054	E-BC-055	70	FREZJA 4	780	960
E-BC-064	E-BC-065	80		780	960
E-BC-074	E-BC-075	90		780	960
E-BC-050	E-BC-051	70	FREZJA 5	780	960
E-BC-060	E-BC-061	80		780	960
E-BC-070	E-BC-071	90		780	960
E-BC-052	E-BC-053	70	FREZJA 5 z podc. MINI	809	995
E-BC-062	E-BC-063	80		809	995

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, sztyldów i wkładek

LAURENCJA i FREZJA

Wewnątrzlokalowe, przylgowe
okleina **DĄB NATUR PREMIUM**

ERKADO



LAURENCJA 1

LAURENCJA 2

LAURENCJA 2
z podcięciem

KONSTRUKCJA

- skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe ramiakowe STILE przylgowe
- ramiaki z płyty MDF, pokryte okleiną PREMIUM DĄB NATUR
- płyciny (w miejscach szyby) z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną
- płyciny Frezja 4 z płyty HDF o grubości 16 mm pokryte okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy z regulacją
- zamek zasuwkowo-zapadkowy na klucz lub z blokadą WC

SZKLENIE

- szyba hartowana mleczna 4 mm
- strona szklenia:
 - z zamkiem klucz – AWERS
 - z zamkiem WC – REWERS

Lewe	Prawe	Model	SKRZYDŁA przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
E-DN-001	E-DN-002	70	LAURENCJA 1	749	922
E-DN-011	E-DN-012	80		749	922
E-DN-021	E-DN-022	90		749	922
E-DN-005	E-DN-006	70	LAURENCJA 2	749	922
E-DN-015	E-DN-016	80		749	922
E-DN-003	E-DN-004	70	LAURENCJA 2 z podcięciem	778	957
E-DN-013	E-DN-014	80		778	957

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

OŚCIEŻNICE

STR. 12



FREZJA 4

FREZJA 5

FREZJA 5
z podcięciem MINI

Lewe	Prawe	Model	SKRZYDŁA przylgowe 3 zawiasy	Netto	Brutto
E-DN-054	E-DN-055	70	FREZJA 4	780	960
E-DN-064	E-DN-065	80		780	960
E-DN-074	E-DN-075	90		780	960
E-DN-050	E-DN-051	70	FREZJA 5	780	960
E-DN-060	E-DN-061	80		780	960
E-DN-070	E-DN-071	90		780	960
E-DN-052	E-DN-053	70	FREZJA 5 z podc. MINI	809	995
E-DN-062	E-DN-063	80		809	995

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

UNO
okleina DĄB NATUR PREMIUM

OŚCIEŻNICE
okleina DĄB NATUR PREMIUM i BIAŁY ST CPL

ERKADO



UNO PREMIUM

UNO PREMIUM z podcięciem

KONSTRUKCJA

- skrzydło drzwiowe wewnątrzłokalne przylgowe
- wewnętrzny ramiak z MDF pokryty dwiema płytami HDF i okleiną PREMIUM
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane
- zamek zasuwkowy na klucz lub z blokadą WC


Lewe	Prawe	Model	SKRZYDŁA przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
E-DN-009	E-DN-010	70	UNO Premium pełne, zamek klucz, plaster miodu	390	480
E-DN-019	E-DN-020	80		390	480
E-DN-029	E-DN-030	90		390	480
E-DN-007	E-DN-008	70	UNO Premium z podcięciem	419	516
E-DN-017	E-DN-018	80		419	516

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek


OŚCIEŻNICE REGULOWANE, przylgowe, 3 zawiasy, kątownik 8 cm, do Magnolia, Frezja, Laurencja, Uno															
Lewa		Prawa		DĄB NATUR PREMIUM		Netto	Brutto	LEWA		PRAWA		BIAŁY ST CPL		Netto	Brutto
E-DN-100	E-DN-101	80-100	PIONY (BAZA)	351	431	E-BC-100	E-BC-101	80-100	PIONY (BAZA)	351	432				
E-DN-102			BELKA GÓRNA 80	90	111	E-BC-102			BELKA GÓRNA 80	90	111				
E-DN-130			BELKA GÓRNA 90	90	111	E-BC-136			BELKA GÓRNA 90	90	111				
E-DN-103	E-DN-104	100-120	PIONY (BAZA)	358	441	E-BC-103	E-BC-104	100-120	PIONY (BAZA)	358	441				
E-DN-105			BELKA GÓRNA 80	90	111	E-BC-105			BELKA GÓRNA 80	90	111				
E-DN-121			BELKA GÓRNA 90	90	111	E-BC-127			BELKA GÓRNA 90	90	111				
E-DN-106	E-DN-107	120-140	PIONY (BAZA)	369	454	E-BC-106	E-BC-107	120-140	PIONY (BAZA)	369	454				
E-DN-108			BELKA GÓRNA 80	95	117	E-BC-108			BELKA GÓRNA 80	95	117				
E-DN-122			BELKA GÓRNA 90	95	117	E-BC-128			BELKA GÓRNA 90	95	117				
E-DN-109	E-DN-110	140-160	PIONY (BAZA)	379	467	E-BC-109	E-BC-110	140-160	PIONY (BAZA)	379	467				
E-DN-111			BELKA GÓRNA 80	100	123	E-BC-111			BELKA GÓRNA 80	100	123				
E-DN-123			BELKA GÓRNA 90	100	123	E-BC-129			BELKA GÓRNA 90	100	123				
E-DN-112	E-DN-113	160-180	PIONY (BAZA)	405	499	E-BC-112	E-BC-113	160-180	PIONY (BAZA)	405	499				
E-DN-114			BELKA GÓRNA 80	100	123	E-BC-114			BELKA GÓRNA 80	100	123				
E-DN-125			BELKA GÓRNA 90	100	123	E-BC-131			BELKA GÓRNA 90	100	123				
E-DN-115	E-DN-116	180-200	PIONY (BAZA)	408	502	E-BC-115	E-BC-116	180-200	PIONY (BAZA)	408	502				
E-DN-117			BELKA GÓRNA 80	105	130	E-BC-117			BELKA GÓRNA 80	105	130				
E-DN-126			BELKA GÓRNA 90	105	130	E-BC-132			BELKA GÓRNA 90	105	130				
E-DN-140	E-DN-141	200-220	PIONY (BAZA)	424	522	E-BC-118	E-BC-119	200-220	PIONY (BAZA)	424	522				
z 90			BELKA GÓRNA 80	105	130	E-BC-120			BELKA GÓRNA 80	105	130				
E-DN-127			BELKA GÓRNA 90	105	130	E-BC-133			BELKA GÓRNA 90	105	130				
E-DN-142	E-DN-143	220-240	PIONY (BAZA)	436	537	E-BC-140	E-BC-141	220-240	PIONY (BAZA)	436	537				
z 90			BELKA GÓRNA 80	110	136	z 90			BELKA GÓRNA 80	110	136				
E-DN-128			BELKA GÓRNA 90	110	136	E-BC-142			BELKA GÓRNA 90	110	136				
E-DN-144	E-DN-145	240-260	PIONY (BAZA)	451	555	E-BC-121	E-BC-122	240-260	PIONY (BAZA)	451	555				
z 90			BELKA GÓRNA 80	110	136	E-BC-123			BELKA GÓRNA 80	110	136				
E-DN-129			BELKA GÓRNA 90	110	136	E-BC-135			BELKA GÓRNA 90	110	136				
E-DN-160	E-DN-161	260-280	PIONY (BAZA)	462	569	E-BC-160	E-BC-161	260-280	PIONY (BAZA)	462	569				
z 90			BELKA GÓRNA 80	115	142	z 90			BELKA GÓRNA 80	115	142				
E-DN-162			BELKA GÓRNA 90	115	142	E-BC-162			BELKA GÓRNA 90	115	142				
E-DN-165	E-DN-166	280-300	PIONY (BAZA)	489	602	E-BC-124	E-BC-125	260-300	PIONY (BAZA)	489	602				
z 90			BELKA GÓRNA 80	120	148	E-BC-126			BELKA GÓRNA 80	120	148				
E-DN-167			BELKA GÓRNA 90	120	148	E-BC-130			BELKA GÓRNA 90	120	148				
E-DN-150		Kątownik 8 cm z dłuższym piórem do do ościeżnicy regulowanej 90 (mniejsze - docinane z 90)			140	173	E-BC-190		Kątownik 8 cm z dłuższym piórem do ościeżnicy regulowanej 90 (mniejsze - docinane z 90)			140	173		
OŚCIEŻNICE STAŁE 9 cm, przylgowe, 3 zawiasy															
Lewa		Prawa		DĄB NATUR PREMIUM		Netto	Brutto	Lewa		Prawa		BIAŁY ST CPL		Netto	Brutto
E-DN-090	E-DN-091	90	OŚCIEŻNICA	266	328	E-BC-090	E-BC-091	90	OŚCIEŻNICA	266	328				
E-HR-399W1		90	OPASKA (kpl. na 1-strone)	57	71	E-HR-599		90	OPASKA (kpl. na 1-strone)	57	71				

OŚCIEŻNICA REGULOWANA SKRZYDŁA PRZYLGOWE

ZAKRES REGULACJI
OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ




SCHEMAT OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ




* dopuszczalna odchyłka wynikająca z tolerancji wymiarowej ościeżnicy ± 3 mm
(zalecamy sprawdzić przed montażem)

A – pianka B – mur C – podłoga D – uszczelka gumowa
E – gniazdo zawiasowe

ŁĄCZENIE OŚCIEŻNICY





SCHEMAT OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ



Szerokość drzwi	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	688	786**
„70”	744	718	704	726	748	788	886**
„80”	844	818	804	826	848	888	986**
„90”	944	918	904	926	948	988	1086**

**opaska 8 cm


SCHEMAT OŚCIEŻNICY STAŁEJ HERSE SET



Szerokość drzwi	A	B	C	D	E	F
„80”	844	817	804	892	912	796
„90E”	948	921	908	996	1016	900

„90E” - szerokość inwestycyjna

OŚCIEŻNICA STAŁA



OPASKA MASKUJĄCA



AKCESORIA

Klamki + listwy przypodłogowe

■ TOPAZ

klamka metalowa z rozetą



stal nierdzewna

■ IBIZA

klamka metalowa z rozetą



czarny

■ CUBE

klamka metalowa z rozetą



czarny

TOPAZ stal nierdzewna	Netto	Brutto
Klamka	48	59
Szyld dolny klucz	21	26
Szyld dolny na wkładkę	21	26
Szyld dolny łazienkowy	36	45

IBIZA czarny mat	Netto	Brutto
Klamka	67	83
Szyld dolny klucz	36	43
Szyld dolny na wkładkę	36	43
Szyld dolny łazienkowy	48	59

CUBE czarny mat	Netto	Brutto
Klamka	121	159
Szyld dolny klucz	41	51
Szyld dolny na wkładkę	41	51
Szyld dolny łazienkowy	72	89

■ OLARIX

klamka metalowa z rozetą



biały PREMIUM




biały ST CPL



dąb natur
PREMIUM



czarny ST CPL




Index	OLARIX stal nierdzewna	Netto	Brutto
O-VD-300001	Klamka	35	43
O-VD-300005	Szyld dolny klucz	12	15
O-VD-300006	Szyld dolny na wkładkę	12	15
O-VD-300007	Szyld dolny łazienkowy	30	37

Index	Listwy przypodłogowe	Okleina	Netto	Brutto
A-ER-PREB10	Wykonane z płyty MDF o podwyższonej odporności na wilgoć, do przyklejenia do ściany.	Biały PREMIUM	43	53
A-ER-CPLB10		Biały ST CPL	43	53
A-ER-PRED20		Dąb natur PREMIUM	43	53
A-ER-CPLC10	1 szt. - 2400x80x14 mm	Czarny ST CPL	43	53

HERSE SET 32dB

Drzwi wejściowe wewnętrzne
z zamkami antywłamaniowymi

ERKADO



ORZECH PREMIUM
LUX 104

ORZECH PREMIUM

DĄB NATUR PREMIUM

ANTRACYT ST CPL

JASNOSZARY ST CPL

BIAŁY ST CPL

INFORMACJE OGÓLNE

- drzwi wejściowe z zamkami antywłamaniowymi
- przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej jako drzwi wewnętrzne
- skrzydło z ościeżnicą stałą posiada izolację akustyczną na poziomie $R_w=32dB$
- ościeżnica przylgowa stała, drewniana 90 mm
- drzwi w pakiecie SILVER są złożone w całości z zamontowanym progim; próg – stal nierdzewna (bez klamki, wkładek i wizjera)
- istnieje możliwość skracania drzwi we własnym zakresie - maksymalnie o 8 cm



HAGA F8

HAGA F6

KONSTRUKCJA

- ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą pełną
- wzmocnienie masywnym ceownikiem stalowym
- grubość skrzydła 46 mm
- dodatkowa uszczelka w skrzydle

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe o16 z regulacją 3 D
- dwa zamki 3-bolcowe antywłamaniowe w klasie 2 na wkładkę patentową
- trzy bolce anty-wyważeniowe po stronie zawiasów
- rozstaw zamka dolnego 72mm

WYKOŃCZENIE

- wariant z INTARSJĄ – wstawki w kolorze stal szcztotkowana o szerokości 8 mm, zlicowane z płaszczyzną skrzydła, występujące po obu stronach skrzydeł
- krawędź STANDARD oklejona obrzeżem w kolorze skrzydła
- kolor biały STCPL – okleina gładka imitująca powierzchnie malowaną; specjalna powłoka AntiFinger – ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców

Lewe	Prawe	Model	Wykończenie	Pakiet SILVER z ościeżnicą drewnianą, stałą	Netto	Brutto
E-HR-051W1	E-HR-052W1	80 LUX 104	Orzech PREMIUM	Skrzydło, ościeżnica, próg	1 738	2 138
E-HR-061W1	E-HR-062W1	90 LUX 104			1 738	2 138
E-HR-001W1	E-HR-002W1	80			1 484	1 826
E-HR-011W1	E-HR-012W1	90			1 484	1 826
E-HR-099W1		90		Opaska - kpl. na 1-stronę	57	70
E-HR-301W1	E-HR-302W1	80	Dąb natur PREMIUM	Skrzydło, ościeżnica, próg	1 484	1 826
E-HR-311W1	E-HR-312W1	90			1 484	1 826
E-HR-399W1		90		Opaska - kpl. na 1-stronę	57	70
E-HR-402	E-HR-403	80	Antracyt ST CPL	Skrzydło, ościeżnica, próg	1 484	1 826
E-HR-412	E-HR-413	90			1 484	1 826
E-HR-444		90		Opaska - kpl. na 1-stronę	57	70
E-HR-451	E-HR-452	80	Jasnoszary ST CPL	Skrzydło, ościeżnica, próg	1 484	1 826
E-HR-461	E-HR-462	90			1 484	1 826
E-HR-494		90		Opaska - kpl. na 1-stronę	57	70
E-HR-500	E-HR-501	80	Biały ST CPL	Skrzydło, ościeżnica, próg	1 484	1 826
E-HR-599		90			57	70
E-HR-300W1			Srebrny	WIZJER	19	24
O-MB-W14CZ			Czarny		26	32


Index	OKUCIA	Netto	Brutto
O-K1-0200W1	AXA klamka HAGA plus plus F6 inox 72mm (ze sprężyną + moc. bezimbusowe)	138	170
O-K1-0202W1	AXA sztyld górny HAGA F6 inox krótki	51	63
O-K1-0220W1	AXA klamka HAGA plus plus F8 czarna 72mm (ze sprężyną + moc. bezimbusowe)	157	194
O-K1-0231W1	AXA sztyld górny HAGA F8 czarny krótki	61	75
O-W1-0091W1	Wkładki 30/45 Gałka 30 nikiel system jednego klucza GMB (otw. na zewnątrz)	119	147
O-W1-0092W1	Wkładki 30/45 Gałka 45 nikiel system jednego klucza GMB (otw. do wewnątrz)	119	147
O-MB-ZC3045	Wkładki 30/45 Gałka 30 CZARNA system jednego klucza (otw. na zewnątrz)	238	293
O-MB-ZC4530	Wkładki 30/45 Gałka 45 CZARNA system jednego klucza (otw. do wewnątrz)	238	293

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, sztyldów i wkładek


ZK-ISO, EI30

Drzwi z ościeżnicą kątową


HÖRMANN



JASNOSZARY



ANTRACYT



BRAZ




BIAŁY



EI30

INDEX	Model	Kolor	Drzwi z ościeżnicą kątową	Netto	Brutto	Wymiar w świetle ościeżnicy LZ	Wymiar zestawczy BR	Wymiar światła otworu LM
F-HO-0010W1	80	Jasnoszary RAL 7035	ZK-ISO uniwersalne	862	1 061	800 x 2000	864 x 2032	874 x 2037
F-HO-0011W1	90			862	1 061	900 x 2000	964 x 2032	974 x 2037
F-HO-004W1	70	Antracyt RAL 7016		862	1 061	700 x 2000	764 x 2032	774 x 2037
F-HO-005W1	80			862	1 061	800 x 2000	864 x 2032	874 x 2037
F-HO-006W1	90			862	1 061	900 x 2000	964 x 2032	974 x 2037
F-HO-007W1	100			889	1 094	1000 x 2000	1064 x 2032	1074 x 2037
F-HO-019W1	70			Brąz RAL 8028	862	1 061	700 x 2000	764 x 2032
F-HO-009W1	80	862			1 061	800 x 2000	864 x 2032	874 x 2037
F-HO-008W1	90	862			1 061	900 x 2000	964 x 2032	974 x 2037
F-HO-018W1	100	889			1 094	1000 x 2000	1064 x 2032	1074 x 2037
F-HO-026W1	70	Biały RAL 9016		779	959	700 x 2000	764 x 2032	774 x 2037
F-HO-027W1	80			779	959	800 x 2000	864 x 2032	874 x 2037
F-HO-028W1	90			779	959	900 x 2000	964 x 2032	974 x 2037
F-HO-029W1	100			805	990	1000 x 2000	1064 x 2032	1074 x 2037
F-HO-023W1	Próg aluminiowy z uszczelką dł. 998mm do ZK-ISO			139	171			
F-HO-020W1	80	Zagruntowane, zalecane pomalowanie, RAL 9002	EI30 HPL30 A-1 Przeciwpżarowe - uniwersalne	1 390	1 710	800 x 2000	868 x 2034	878 x 2039
F-HO-021W1	90			1 420	1 747	900 x 2000	968 x 2034	978 x 2039
F-HO-022W1	100			1 550	1 907	1000 x 2000	1068 x 2034	1078 x 2039



STALOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE	HPL 30 A-1
Baza	H8-5
Nr Aprobaty Technicznej / KOT	ITB-KOT-2019/1050 wydanie 1
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych / Certyfikat zgodności	020-UBW-2633/W
Dopuszczone do montażu w ścianach	
* murowanych	≥ 100
* betonowych	≥ 100
* z betonu komórkowego	
* z płyt gipsowo-kartonowych	NIE
Izolacyjność termiczna $U=W/(m^2 \times K)$	1,7
Płyta drzwiona	
* grubość płyty drzwiowej w mm	45
* grubość blachy w mm	0,9
Przylga cienka	2-stronna
Zawiasy:	
* 1 sprężynowy (zamykający samoczynnie), 1 zawias konstrukcyjny zgodny z DIN 18272	TAK
* 1 zawias sprężynowy, 1 zawias konstrukcyjny z możliwością regulacji wysokości EN 1935	NIE

■ ZK-ISO 1-skrzydłowe

- gotowy do montażu zestaw drzwiowy jednoskrzydłowy
- płyta drzwiowa z czterostronną przylgą (gruba przylga), ścianki drzwi wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,6 mm, wewnątrz wypełnienie styropianowe, sklejone na całej powierzchni ze ściankami stalowymi. Płyta drzwiowa pełna.
- ościeżnica - specjalnie spawana, kątowa o gr. 1,5 mm, z uszczelką amortyzującą na 3 krawędziach i przyspawanymi kotwami montażowymi oraz otworami do montażu przez lico ościeżnicy.
- powierzchnia zewnętrzna - płyta drzwiowa z blach ocynkowanej.
- ościeżnica z blachy ocynkowanej, zagruntowanej, malowana proszkowo w kolorze.
- okucia - zamek wpuszczany, zgodny z DIN 18251, klasa 3, przystosowany do wkładki patentowej (kpl. nie zawiera wkładek patentowych - zalecany rozstaw 30/35). Możliwość zamontowania dołączonego elementu, zmieniającego zamek na zwykły z 1 kluczem. Komplet klamek z tworzywa sztucznego (polipropylen), w kolorze czarnym, przystosowane do wkładki patentowej i zwykłego klucza.
- zawiasy 2-częściowe (2 sztuki)

■ HPL 30 A-1

- produkt ognioodporny, gotowy do montażu zestaw drzwiowy
- płyta drzwiowa wzmocniona stalowym płaskownikiem. Izolacja: płyta przeciwpożarowa HORMANN. Dwa stalowe trzpienie zabezpieczające, przeciwwyważeniowe
- ościeżnica specjalna 4-stronna kątowa o grubości 2mm, z uszczelką okalającą z przyspawanymi kotwami do zamurowania lub pod kotki rozporowe.
- powierzchnia zewnętrzna - płyta drzwiowa i ościeżnica - ocynkowane i zagruntowane (pomalowane farbą proszkową) na kolor białoszary (na bazie RAL 9002).
- okucia - zamek wpuszczany, przystosowany do wkładki patentowej (zalecana wkładka 35/35). Możliwość zamontowania dołączonego elementu, zmieniającego zamek na zwykły z 1 kluczem. Komplet przeciwpożarowych klamek z czarnego tworzywa (polipropylen), klamki łóżyskowe, szyldy klamek przystosowane do wkładki patentowej i zwykłego klucza

UWAGA !!! Podane wartości izolacyjności termicznej są wartościami deklarowanymi przez Producenta (na podstawie badań niemieckich). Nie są potwierdzone badaniami w polskich laboratoriach i nie są ujęte w Aprobacie Technicznej.

SELECT

Drzwi zewnętrzne
z „ciepłą” ościeżnicą

GERDA®



PŁASKIE



MILANO 8



ROZMIAR

90E

1009 x 2076 mm



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

75 mm



ZAMEK W KLASIE 7



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ

$U_D = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



MILANO 8 B

antracyt
piaskowany

dąb
szlachetny


DRZWI SPEŁNIAJĄ
WARUNKI PROGRAMU
**CZyste
Powietrze**

5 lat
GWARANCJI
GERDA®

SELECT

Drzwi zewnętrzne
z „ciepłą” ościeżnicą



GERDA®



SELECT 90E						
Lewe	Prawe	Otwieranie	Kolor	OPIS	Netto	Brutto
P Ł A S K I E						
G-EM-ABC10VXU90L	G-EM-ABC10VXU90P	do wewnątrz/ na zewnątrz	Antracyt piaskowany	Grubość 75 mm z ościeżnicą stalowo-drewnianą DUOTHERM, do okuć VIENNA (bez okuć), próg aluminiowy z uszczelką, So=103 cm, Ho=208,5 cm	2 249	2 767
G-EM-ABC20VXU90L	G-EM-ABC20VXU90P	do wewnątrz/ na zewnątrz	Dąb szlachetny			
M I L A N O 8 Szyba Mira star Ramka INOX						
G-EM-M8A10VMW90L	G-EM-M8A10VMW90P	Do wewnątrz	Antracyt piaskowany	Grubość 75 mm z ościeżnicą stalowo-drewnianą DUOTHERM, do okuć VIENNA (bez okuć), próg aluminiowy z uszczelką, So=103 cm, Ho=208,5 cm	3 049	3 751
G-EM-M8A10VMZ90L	G-EM-M8A10VMZ90P	Na zewnątrz				
G-EM-M8A20VMW90L	G-EM-M8A20VMW90P	Do wewnątrz	Dąb szlachetny			
G-EM-M8A20VMZ90L	G-EM-M8A20VMZ90P	Na zewnątrz				
M I L A N O 8 B Szyba Mira star Ramka czarna						
G-EM-M8B10VMW90L	G-EM-M8B10VMW90P	Do wewnątrz	Antracyt piaskowany	Grubość 75 mm z ościeżnicą stalowo-drewnianą DUOTHERM, do okuć VIENNA (bez okuć), próg aluminiowy z uszczelką, So=103 cm, Ho=208,5 cm	3 049	3 751
G-EM-M8B10VMZ90L	G-EM-M8B10VMZ90P	Na zewnątrz				
G-EM-M8B20VMW90L	G-EM-M8B20VMW90P	Do wewnątrz	Dąb szlachetny			
G-EM-M8B20VMZ90L	G-EM-M8B20VMZ90P	Na zewnątrz				
Zestaw okuć VIENNA Uniwersalny klamka- klamka						
G-EM-OV13033013301U		Nikiel satynowy	Klamka + sztyld górny. Wkładki 2 sztuki - nikiel satynowy. Klucz, nasadki na zawiasy - anoda srebrna		350	431
G-EM-OV14034013401U		Czarny	Klamka + sztyld górny. Wkładki 2 sztuki czarny połysk. Klucz, nasadki na zawiasy - czarny			
L I S T W A Z A M Y K A J Ą C A						
G-EM-X9010		Antracyt piaskowany			50	62
G-EM-X9020		Dąb szlachetny				



Ościeżnice stalowe zagruntowane, do pomalowania



Symbol	Model		Minimalna szerokość otworu bez luzu montażowego SO*	Minimalna wysokość otworu bez luzu montażowego HO*		cena netto	cena brutto
				Do zalania w posadzce lub odcięcia 25 mm	Na gotową posadzkę (po skróceniu ościeżnicy we własnym zakresie)		
G-16-101W1	FD 1Z	60	697	2090	2065	154	190
G-16-102W1		70	797				
G-16-103W1		80	897				
G-16-150W1		90	997				
G-16-151W1		100	1097	2090	2065	169	208
G-16-111W1	FD 07	80	831	2060	2035	154	190
G-16-112W1		90	931				

Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art.4 ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.