EDYCJA
2026-D

BUDOM MARKET plus

WYSOGOTOWO
Skórzewska 37
pon.-pt. 8.00-18.00
sob. 10.00-14.00
☎ 61/10 20 444

POZNAŃ
Książęca 17
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00
☎ 722 22 31 30

hurtownia@budom-market.pl
salon03@budom-market.pl
www.budommarket.pl



IZZYDOOR

ŁATWO DOSTĘPNE DRZWI

NOWOŚCI
W OFERCIE MAGAZYNOWEJ

FREZJA BIAŁA



FACTOR BIAŁY UV





FREZJA DĄB NATUR

GERDA ANTRACYT



GERDA DĄB SZLACHETNY



PORTA DRZWI ERKADO HÖRMANN GERDA® DRE

Porta VERTE Premium

Grupa E, przylgowe
okleina Portadecor Biały





E5



E2



E0

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:
- belek głównych: poziomej i dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- 3 zawiasy czopowe standard
- szyba hartowana matowa
- przygotowanie do skrótu maksymalnie 6 cm

OŚCIEŻNICE


- regulowane: w jednenastu zakresach szerokości muru od 7,5 cm do 30 cm z opaską kątową 8 cm kątowniki 8 cm regulujące z długim piórem
- stałe 10 cm
- listwy maskujące płaskie 6 cm lub 8 cm.

Lewe	Prawe	Model		SKRZYDŁA przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
H-GB-490	H-GB-491	E0	70	Pełne, zamek KLUCZ	904	1 112
H-GB-500W1	H-GB-501W1		80		904	1 112
H-GB-510	H-GB-511		90		904	1 112
H-GB-600W1	H-GB-601W1	E2	70	Szyba MAT, zamek WC	904	1 112
H-GB-650W1	H-GB-651W1		80		904	1 112
H-GB-602W1	H-GB-603W1	E2 z podcięciem	70	Szyba MAT, zamek WC, podcięcie wentylacyjne	943	1 160
H-GB-652W1	H-GB-653W1		80		943	1 160
H-GB-700W1	H-GB-701W1	E5	70	Szyba MAT, zamek KLUCZ	904	1 112
H-GB-702W1	H-GB-703W1		80		904	1 112
H-GB-710	H-GB-711		90		904	1 112

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek


Porta SYSTEM

Przylgowa – Okleina Portadecor Biały



Porta VERTE Home

Grupa G, przylgowe
okleina Portadecor Biały



PORTA DRZWI



G4



G2
z podcięciem



G0

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej i dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- 3 zawiasy czopowe standard
- szyba hartowana matowa
- przygotowanie do skrótu maksymalnie 3 cm

OŚCIEŻNICE

- regulowane: w jednenastu zakresach szerokości muru od 7,5 cm do 30 cm z opaską kątową 8 cm kątowniki 8 cm regulujące z długim piórem
- stałe 10 cm
- listwy maskujące płaskie 6 cm lub 8 cm.

Lewe	Prawe	Model		SKRZYDŁA Przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
H-GB-001	H-GB-002	G0	70	Pełne, zamek WC	775	954
H-GB-011W1	H-GB-012W1		80		775	954
H-GB-031	H-GB-032		90		775	954
H-GB-201W1	H-GB-202W1	G2	70	Szyba MAT, zamek WC	775	954
H-GB-211W1	H-GB-212W1		80		775	954
H-GB-193	H-GB-194	G2 z podcięciem	60	Szyba MAT, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, zamek WC	814	1 002
H-GB-203W1	H-GB-204W1		70		814	1 002
H-GB-213W1	H-GB-214W1		80		814	1 002
H-GB-401W1	H-GB-402W1	G4	70	Szyba MAT, zamek KLUCZ	775	954
H-GB-411W1	H-GB-412W1		80		775	954
H-GB-431	H-GB-432		90		775	954

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek




OŚCIEŻNICE regulowane do FACTOR, VERTE PREMIUM E i HOME G -3 zawiasy, opaska 8 cm							
80 Lewa	80 Prawa	90 Lewa	90 Prawa	Model	Zakres (mm)	Netto	Brutto
1-80-707W1	1-80-708W1	1-90-707	1-90-708	A	75-95	570	701
1-80-709W1	1-80-710W1	1-90-709	1-90-710	B	95-115	570	701
1-80-711W1	1-80-712W1	1-90-711	1-90-712	C	120-140	600	738
1-80-713W1	1-80-714W1	1-90-713	1-90-714	D	140-160	600	738
1-80-715W1	1-80-716W1	1-90-715	1-90-716	E	160-180	640	788
		1-90-717	1-90-718	F	180-200	640	788
		1-90-719	1-90-720	G	200-220	680	837
1-80-721W1		1-90-721	1-90-722	H	220-240	680	837
		1-90-723	1-90-724	I	240-260	760	935
		1-90-725	1-90-726	J	260-280	760	935
1-80-727W1	1-80-728W1	1-90-727	1-90-728	K	280-300	830	1 021
Ościeżnice w rozmiarach 60, 70 i 80 cm - docinane z 80 lub 90							
1-80-750W1				Kątownik 8 cm z dłuższym piórem	PION	230	283
1-80-751W1		1-80-752			POZIOM	160	197

OŚCIEŻNICE stałe 10 cm do VERTE PREMIUM E i HOME G -3 zawiasy, PATRZ str. 7

Porta VECTOR Premium

T, E - bezprzylgowe
lakier Premium Biały





T



E

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu".
Całość obłożona jest płytą HDF.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:
- belek głównych: poziomej i dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
- dwóch zawiasów 3D

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zamek magnetyczny: sama klamka (ZBOK)
- dla VECTOR T rozmiar 80 - zamek magnetyczny: klucz na wkładkę lub blokadę łazinkową

OŚCIEŻNICE

- regulowane: w zakresach muru od 9,5 cm do 20 cm i od 26 cm do 30 cm z opaską kątową 8 cm
- kątowniki regulujące 8 cm z dłuższym piórem

Lewe	Prawe	Model		VECTOR PREMIUM - Bezprzylgowe lakier Biały Premium, 2 zawiasy	Netto	Brutto
1-VT-001W1	1-VT-002W1	T	70	Skrzydło - plaster miodu, zamek magnetyczny, ZBOK	919	1 131
1-VT-017	1-VT-018	T	90		919	1 131
1-VT-011W1	1-VT-012W1	T	80	Skrzydło - plaster miodu, zamek magnetyczny na klucz lub WC lub na wkładkę	919	1 131
1-VT-021W1	1-VT-022W1	T	70	Skrzydło - plaster miodu, zamek magnet. WC, podcięcie wentylacyjne	958	1 179
1-VT-031W1	1-VT-032W1	T	80		958	1 179
1-VE-001W1	1-VE-002W1	E	70	Skrzydło - plaster miodu, zamek magnetyczny, ZBOK	989	1 217
1-VE-011W1	1-VE-012W1	E	80		989	1 217
1-VE-017	1-VE-018	E	90		989	1 217
1-VE-021W1	1-VE-022W1	E	70	Skrzydło - plaster miodu, zamek magnet. WC, podcięcie wentylacyjne	1 028	1 265
1-VE-031W1	1-VE-032W1	E	80		1 028	1 265

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

UWAGA !!!

przy zmianie zamka należy dokupić odpowiedni zamek magnetyczny i przygotować otworowanie we własnym zakresie



Porta SYSTEM ELEGANCE

Bezprzylgowa – Okleina Premium Biały



OŚCIEŻNICE Regulowane do VECTOR PREMIUM - 2 zawiasy						
Lewe	Prawe	Model		Produkt	Netto	Brutto
Docinane z 80 lub 90		70		Ościeżnica regulowana	x	x
1-VO-001W1	1-VO-002W1	B 80	95-115	Ościeżnica regulowana **80** zaczep magnetyczny, opaska 8 cm	1 070	1 316
1-VO-003W1	1-VO-004W1	C 80	120-140		1 070	1 316
1-VO-005W1	1-VO-006W1	D 80	140-160		1 090	1 341
1-VO-007W1	1-VO-008W1	E 80	160-180		1 090	1 341
1-VO-009W1	1-VO-010W1	F 80	180-200		1 150	1 415
1-VO-011W1	1-VO-012W1	J 80	260-280		1 210	1 489
1-VO-013W1	1-VO-014W1	K 80	280-300		1 210	1 489
1-VO-101	1-VO-102	B 90	95-115	Ościeżnica regulowana **90** zaczep magnetyczny, opaska 8 cm	1 070	1 316
1-VO-103	1-VO-104	C 90	120-140		1 070	1 316
1-VO-105	1-VO-106	D 90	140-160		1 090	1 341
1-VO-107	1-VO-108	E 90	160-180		1 090	1 341
1-VO-109	1-VO-110	F 90	180-200		1 150	1 415
1-VO-111	1-VO-112	J 90	260-280		1 210	1 489
1-VO-113	1-VO-114	K 90	280-300		1 210	1 489
1-VO-190		Kątownik z długim piórem 8 cm - kpl. PIONÓW			250	308
1-VO-191			80	Katownik z długim piórem 8 cm - POZIOM	170	210
1-VO-192			90		170	210

Porta FACTOR

Przylgowe
lakier biały UV





Factor Model 0





Podcięcie wentylacyjne:

Specjalnie wycięty trapez w dolnej części skrzydła, który zapewnia swobodny przepływ powietrza między pomieszczeniami

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie standard „plaster miodu" lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.

W przypadku wypełnienia płytą wiórową przygotowanie do skrótu do 6 cm w standardzie

Całość oklejona, obłożona płytą HDF

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- 3 zawiasy srebrne standard
- zamek na klucz zwykły z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- w przypadku skrzydeł z podcięciem- zamek z blokadą łazienkową



Lewe	Prawe	Rozmiar	FACTOR Model 0 Lakier Biały UV	Netto	Brutto
1-60-550	1-60-551	**60**	Skrzydło - plaster miodu, 3 zawiasy	565	695
1-70-550	1-70-551	**70**		565	695
1-80-550	1-80-551	**80**		565	695
1-90-550	1-90-551	**90**		565	695
1-91-550	1-91-551	**100**		624	768
1-70-560	1-70-561	**70**	Skrzydło - plaster miodu + PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, 3 zawiasy	604	743
1-80-560	1-80-561	**80**		604	743
1-90-560	1-90-561	**90**		604	743
1-70-580	1-70-581	**70**	Skrzydło - płyta otworowa, 3 zawiasy	695	855
1-80-580	1-80-581	**80**		695	855
1-90-580	1-90-581	**90**		695	855
1-91-580	1-91-581	**100**		754	928
1-80-590	1-80-591	**80**	Skrzydło - płyta otworowa + PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, 3 zawiasy	734	903
1-90-590	1-90-591	**90**		734	903
1-91-590	1-91-591	**100**		793	976


Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

OŚCIEŻNICE regulowane do FACTOR, VERTE PREMIUM E i HOME G -3 zawiasy, opaska 8 cm							
80 Lewa	**80** Prawa	**90** Lewa	**90** Prawa	Model	**Zakres (mm)**	Netto	Brutto
1-80-707W1	1-80-708W1	1-90-707	1-90-708	A	**75-95**	570	701
1-80-709W1	1-80-710W1	1-90-709	1-90-710	B	**95-115**	570	701
1-80-711W1	1-80-712W1	1-90-711	1-90-712	C	**120-140**	600	738
1-80-713W1	1-80-714W1	1-90-713	1-90-714	D	**140-160**	600	738
1-80-715W1	1-80-716W1	1-90-715	1-90-716	E	**160-180**	640	788
		1-90-717	1-90-718	F	**180-200**	640	788
		1-90-719	1-90-720	G	**200-220**	680	837
1-80-721W1		1-90-721	1-90-722	H	**220-240**	680	837
		1-90-723	1-90-724	I	**240-260**	760	935
		1-90-725	1-90-726	J	**260-280**	760	935
1-80-727W1	1-80-728W1	1-90-727	1-90-728	K	**280-300**	830	1 021
Ościeżnice w rozmiarach 60, 70 i 80 cm - docinane z 80 lub 90							
1-80-750W1				Kątownik **8 cm** z dłuższym piórem	PION	230	283
1-80-751W1		1-80-752			POZIOM	160	197

OŚCIEŻNICE stałe 10 cm do VERTE PREMIUM E i HOME G -3 zawiasy, **PATRZ str. 7**


Porta SYSTEM

Przylgowa – Okleina Portadecor Biały



Porta LONDYN,WIEDEŃ, MINIMAX
przylgowe, lakier Standard Biały

Porta VERTE Basic
przylgowe, płyta biała lakierowana



PORTA DRZWI



LONDYN P



WIEDEŃ P

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy srebrne standard
- zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

Lewe	Prawe	Rozmiar	LONDYN P	Netto	Brutto
1-70-603W1	1-70-604W1	70	Skrzydło przylgowe, pełne, 2 zawiasy	610	751
1-80-603W1	1-80-604W1	80		610	751
1-80-605	1-80-606	80	Skrzydło przylgowe, pełne 3 zawiasy	610	751
1-90-605	1-90-606	90		610	751
Lewe	Prawe	Rozmiar	WIEDEŃ P	Netto	Brutto
1-70-620	1-70-621	70	Skrzydło przylgowe, pełne, 2 zawiasy	610	751
1-90-620	1-90-621	90		610	751

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

OŚCIEŻNICE STR. 7



MINIMAX P



VERTE BASIC

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

MINIMAX - wypełnienie stanowi „plaster miodu" lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF

VERTE BASIC - wypełnienie stanowi „plaster miodu"

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy srebrne standard
- zamek na klucz zwykły z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

Lewe	Prawe	Rozmiar		MINIMAX P Lakier standard Biały	Netto	Brutto
1-60-501W1	1-60-502W1	P	60	Skrzydło - plaster miodu, 2 zawiasy, 100 - 3 zawiasy	520	640
1-70-501W1	1-70-502W1	P	70		520	640
1-80-501W1	1-80-502W1	P	80		520	640
	1-91-502W1	P	100		579	713
	1-80-530W1	P	80	Skrzydło - płyta otworowa, 2 zawiasy, 100 - 3 zawiasy	650	800
1-90-503W1	1-90-504W1	P	90		650	800
	1-91-504	P	100		709	872

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

OŚCIEŻNICE STR. 7

Lewe	Prawe	Rozmiar	VERTE BASIC Płyta lakier biały	Netto	Brutto
	H-BI-002W1	60	Skrzydło - plaster miodu 2 zawiasy	315	388
	H-BI-012W1	70		315	388
H-BI-021W1	H-BI-022W1	80		315	388
H-BI-031W1	H-BI-032W1	90		315	388
H-BI-003	H-BI-004	60	Skrzydło - plaster miodu, 3 zawiasy	315	388
H-BI-013	H-BI-014	70		315	388
H-BI-023	H-BI-024	80		315	388
H-BI-033	H-BI-034	90		315	388

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek


ZAŚLEPKI



1-15-510	Zaślepka fi 8mm otworu, pod środkowy zawias w skrzydle	0,40	0,49

OŚCIEŻNICE PRZYLGOWE DO:

WIEDEŃ, LONDYN, MINIMAX, VERTE BASIC



PORTA DRZWI

■ OŚCIEŻNICE
- stalowa
  - kątowa MAŁA PLUS
  - kątowa DUŻA
- z materiałów drewnopochodnych
  - PORTA SYSTEM regulowane w rozmiarach do 90 cm z opaską kątową 6 cm;
  - kątowniki regulujące z długim piórem 6 cm
  - stałe 10 cm w rozmiarach do 100 cm, listwy maskujące płaskie 6 lub 8 cm

STALOWA KĄTOWA MAŁA PLUS

Lakier biały mat



STALOWA KĄTOWA DUŻA

Lakier biały mat z gniazdami pod dyble (bez kołków)



OŚCIEŻNICE STALOWE				
1-15-100	U70	Kątowa **MAŁA PLUS** biały mat, 2-zawiasy, uniwersalna (L/P)	555	683
1-15-101	U80		555	683
1-15-110	U70	**MAŁA PLUS** j.w. lecz 3-zawiasy	555	683
1-15-111	U80		555	683
1-15-112	U90		555	683
1-15-150	U70	Kątowa **DUŻA** biały mat 2-zawiasy uniwersalna (L/P)	611	752
1-15-151	U80		611	752
1-15-160	U70	Kątowa **DUŻA** biały mat 3-zawiasy uniwersalna (L/P)	611	752
1-15-161	U80		611	752
1-15-162	U90		611	752
1-15-153	U100		671	826

UWAGA! Ościeżnice STALOWE UNIWERSALNE posiadają widoczne zaślepione miejsca na zawiasy, więc można zamontować 2 zamiast 3 zawiasów bez potrzeby maskowania otworów

STAŁA MDF 10 CM


z listwami maskującymi



OŚCIEŻNICE Stałe MDF 10 cm					
1-90-519W1	1-90-520W1	90	Ościeżnica - 2 zawiasy	375	462
1-80-700	1-80-701	80	Ościeżnica - 3 zawiasy	375	462
1-90-700	1-90-701	90		375	462
1-91-511W1	1-91-512W1	100		375	462
Rozmiary **60** i **70** docinane z w/w 80, 90 lub 100					
1-15-890W1		6	Listwa maskująca -1 szt. 215 cm - pion / poziom	40	50
1-80-760W1		8		40	50
1-15-888W1			Ćwierćwałek	30	37

Porta SYSTEM

Przylgowa – Okleina Portadecor Biały




OŚCIEŻNICE Regulowane 2 ZAWIASY - kątownik 6 cm						
Lewe	Prawe	Model	Wymiar	Produkt	Netto	Brutto
1-80-656W1	1-80-657W1	D 80	140-160	Ościeżnica - 2 zawiasy	600	738
1-80-658W1	1-80-659W1	E 80	160-180		640	788
1-80-668	1-80-669	J 80	260-280		760	935
1-90-652W1	1-90-653W1	B 90	95-115		570	701
1-90-654W1	1-90-655W1	C 90	120-140		600	738
1-90-656W1	1-90-657W1	D 90	140-160		600	738
1-90-658W1	1-90-659W1	E 90	160-180		640	788
	1-90-661W1	F 90	180-200		640	788
1-90-666W1		I 90	240-260		760	935
1-90-668W1	1-90-669W1	J 90	260-280		760	935
Rozmiary **60** i **70** docinane z w/w 80 lub 90					x	x
1-90-690		PION - kpl		Kątownik z dłuższym piórem	230	283
1-90-691		90	POZIOM		160	197
Rozmiary **60**, **70** i **80** docinane z 90					160	197

OŚCIEŻNICE REGULOWANE - 3 zawiasy - kątownik 8 cm, **PATRZ str. 5**


Wymiary montażowe

PORTA DRZWI


Ościeżnica MINIMAX



Ościeżnica PORTA SYSTEM



Ościeżnica PORTA SYSTEM bezprzylgowa



Tabele wymiarów drzwi

LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_S całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_S całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_S grubość skrzydła drzwiowego
- S_0 szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_0 wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_S szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)
- O_W wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- S_B szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- H_B wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- S_Z szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- H_Z wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- $T_{S/W}$ dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze


Zwróć uwagę na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych (S_Z).

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	$S_Z(6)$	$S_Z(8)$	H_Z	$T_{S\|W}$
z ościeżnicami: Minimax 100 mm	60	644	2030	40	710	2074	602	2016	690	2060	800	-	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	-		
	80	844			910		802		890		1000	-		
	90	944			1010		902		990		1100	-		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
z ościeżnicami: Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
z ościeżnicami: Porta SYSTEM ELEGANCE	70	718	2017	40	790	2060	702	2016	746	2038	-	886	2108	+10 / +10
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S\|W}$
z ościeżnicami: Kątowa MAŁA PLUS	70	744	2030	40	749	2043	696	2016	729	2033	806	2071	±10 / ±5
	80	844			849		796		829		906		
	90	944			949		896		929		1006		
z ościeżnicami: Kątowa DUŻA do ścian murowanych	70	744	2030	40	775	2055	696	2016	756	2046	806	2071	±10 / ±5
	80	844			875		796		856		906		
	90	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		

ESTRA 5

Przylgowe
okleina biała mat








z podcięciem

- SKRZYDŁA
  - ramiaki z płyt drewnopochodnych
  - płyciny płaskie gr. 16 mm
  - krawędź prosta
  - 3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego
  - zamek zasuwkowy na klucz zwykły lub na blokadę łazienkową
- OŚCIEŻNICE REGULOWANE Z KĄTOWNIKIEM T80
  - wyposażone w kątowniki z małymi promieniami zaokrąglenia profilu poprzecznego
  - wykonane z wysokogatunkowej płyty drewnopochodnej
  - pokryte w całości folią dekoracyjną DRE-Cell Decor
  - kompletną ościeżnicę stanowią:
    - belka górna - element poziomy wraz z elementem maskującym i uszczelką
    - belki pionowe - elementy pionowe wraz z elementami maskującymi i uszczelką drzwiową, zestaw zawiasów, komplet elementów przeznaczonych do zamontowania ościeżnicy

Przekrój OR z kątownikiem T80





Lewe	Prawe	Model	**SKRZYDŁA** przylgowe, 3 srebrne zawiasy, okleina biały mat DRE-CELL	Netto	Brutto
D-ES-001	D-ES-002	**70**	Zamek klucz	767	944
D-ES-011	D-ES-012	**80**		767	944
D-ES-021	D-ES-022	**90**		796	979
D-ES-005	D-ES-006	**70**	Zamek WC, podcięcie wentylacyjne	799	983
D-ES-015	D-ES-016	**80**		799	983

LEWA	PRAWA	Model	**OŚCIEŻNICE** przylgowe, regulowane, 3 srebrne zawiasy,okleina biały mat DRE-CELL kątownik T80	Netto	Brutto
D-ES-104	D-ES-105	**80-105**	PIONY (BAZA)	382	470
D-ES-106			BELKA GÓRNA 80	95	117
D-ES-107			BELKA GÓRNA 90	95	117
D-ES-110	D-ES-111	**100-125**	PIONY (BAZA)	394	485
D-ES-112			BELKA GÓRNA 80	99	122
D-ES-113			BELKA GÓRNA 90	99	122
D-ES-120	D-ES-121	**120-140**	PIONY (BAZA)	409	503
D-ES-122			BELKA GÓRNA 80	102	126
D-ES-123			BELKA GÓRNA 90	102	126
D-ES-130	D-ES-131	**140-165**	PIONY (BAZA)	427	525
D-ES-132			BELKA GÓRNA 80	107	132
D-ES-133			BELKA GÓRNA 90	107	132
D-ES-140	D-ES-141	**160-185**	PIONY (BAZA)	438	539
D-ES-142			BELKA GÓRNA 80	110	136
D-ES-143			BELKA GÓRNA 90	110	136
D-ES-150	D-ES-151	**180-200**	PIONY (BAZA)	455	560
D-ES-152			BELKA GÓRNA 80	114	141
D-ES-153			BELKA GÓRNA 90	114	141
D-ES-190	D-ES-191	**260-280**	PIONY (BAZA)	514	633
D-ES-192			BELKA GÓRNA 80	129	159
D-ES-193			BELKA GÓRNA 90	129	159
D-ES-200	D-ES-201	**280-300**	PIONY (BAZA)	529	651
D-ES-202			BELKA GÓRNA 80	132	163
D-ES-203			BELKA GÓRNA 90	132	163
D-ES-300		KĄTOWNIKI (KT2) z dłuższym piórem 90 do ościeżnicy przylgowej, komplet		239	294

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

MAGNOLIA I FREZJA

Wewnątrzlokalowe, przylgowe okleina **BIAŁY** ST CPL



ERKADO



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 4
z podcięciem

- KONSTRUKCJA
  - skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe ramiakowe STILE przylgowe
  - ramiaki z płyty MDF, pokryte okleiną ST CPL BIAŁĄ gładką imitującą powierzchnię malowaną ze specjalną powłoką AntiFinger - ograniczającą zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców
  - płyciny (w miejscach szyby) z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną
  - płyciny Frezja 4 z płyty HDF o grubości 16 mm pokryte okleiną
- OKUCIA
  - trzy srebrne zawiasy z regulacją
  - zamek zasuwkowo-zapadkowy na klucz lub z blokadą WC
- SZKLENIE
  - szyba hartowana mleczna 4 mm
  - strona szklenia:
    - z zamkiem klucz – AWERS
    - z zamkiem WC – REWERS

Lewe	Prawe	Model		SKRZYDŁA przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
E-BC-011	E-BC-012	80	MAGNOLIA 1	szyba MAT awers, zamek klucz, wiercenie pod mocowanie klamki	797	981
E-BC-021	E-BC-022	90			797	981
E-BC-013	E-BC-014	80	MAGNOLIA 4	szyba MAT rewers, zamek WC, wiercenie pod mocowanie klamki	797	981
E-BC-005	E-BC-006	70	MAGNOLIA 4 z podcięciem	szyba MAT rewers, zamek WC, wiercenie pod mocowanie klamki	829	1 020
E-BC-015	E-BC-016	80			829	1 020

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

OŚCIEŻNICE STR. 12



FREZJA 4



FREZJA 5



FREZJA 5
z podcięciem MINI



Lewe	Prawe	Model		SKRZYDŁA przylgowe 3 zawiasy	Netto	Brutto
E-BC-054	E-BC-055	70	FREZJA 4	pełne, zamek klucz	864	1 063
E-BC-064	E-BC-065	80			864	1 063
E-BC-074	E-BC-075	90			864	1 063
E-BC-050	E-BC-051	70	FREZJA 5	szyba MAT awers, zamek klucz	864	1 063
E-BC-060	E-BC-061	80			864	1 063
E-BC-070	E-BC-071	90			864	1 063
E-BC-052	E-BC-053	70	FREZJA 5 z podc. MINI	szyba MAT rewers, zamek WC	896	1 102
E-BC-062	E-BC-063	80			896	1 102

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

LAURENCJA i FREZJA

Wewnątrzlokalowe, przylgowe okleina **DĄB** NATUR PREMIUM



ERKADO



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 2
z podcięciem

- KONSTRUKCJA
  - skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe ramiakowe STILE przylgowe
  - ramiaki z płyty MDF, pokryte okleiną PREMIUM DĄB NATUR
  - płyciny (w miejscach szyby) z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną
  - płyciny Frezja 4 z płyty HDF o grubości 16 mm pokryte okleiną
- OKUCIA
  - trzy srebrne zawiasy z regulacją
  - zamek zasuwkowo-zapadkowy na klucz lub z blokadą WC
- SZKLENIE
  - szyba hartowana mleczna 4 mm
  - strona szklenia:
    - z zamkiem klucz – AWERS
    - z zamkiem WC – REWERS

Lewe	Prawe	Model		SKRZYDŁA przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
E-DN-001	E-DN-002	70	LAURENCJA 1	szyba MAT awers, zamek klucz	830	1 021
E-DN-011	E-DN-012	80			830	1 021
E-DN-021	E-DN-022	90			830	1 021
E-DN-005	E-DN-006	70	LAURENCJA 2	szyba MAT rewers, zamek WC	830	1 021
E-DN-015	E-DN-016	80			830	1 021
E-DN-003	E-DN-004	70	LAURENCJA 2 z podcięciem	szyba MAT rewers, zamek WC	862	1 061
E-DN-013	E-DN-014	80			862	1 061

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

OŚCIEŻNICE STR. 12



FREZJA 4



FREZJA 5



FREZJA 5
z podcięciem MINI



Lewe	Prawe	Model		SKRZYDŁA przylgowe 3 zawiasy	Netto	Brutto
E-DN-054	E-DN-055	70	FREZJA 4	pełne, zamek klucz	864	1 063
E-DN-064	E-DN-065	80			864	1 063
E-DN-074	E-DN-075	90			864	1 063
E-DN-050	E-DN-051	70	FREZJA 5	szyba MAT awers, zamek klucz	864	1 063
E-DN-060	E-DN-061	80			864	1 063
E-DN-070	E-DN-071	90			864	1 063
E-DN-052	E-DN-053	70	FREZJA 5 z podc. MINI	szyba MAT rewers, zamek WC	896	1 102
E-DN-062	E-DN-063	80			896	1 102


Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

UNO
okleina **DĄB** NATUR PREMIUM

OŚCIEŻNICE
okleina **DĄB** NATUR PREMIUM i **BIAŁY** ST CPL



ERKADO



UNO PREMIUM



UNO PREMIUM z podcięciem

KONSTRUKCJA
- skrzydło drzwiowe wewnątrzlokalowe przylgowe
- wewnętrzny ramiak z MDF pokryty dwiema płytami HDF i okleiną PREMIUM
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu"

OKUCIA
- trzy zawiasy czopowe wkręcane
- zamek zasuwkowy na klucz lub z blokadą WC

Lewe	Prawe	Model		SKRZYDŁA przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
E-DN-009	E-DN-010	70	UNO Premium	pełne, zamek klucz, plaster miodu	432	532
E-DN-019	E-DN-020	80			432	532
E-DN-029	E-DN-030	90			432	532
E-DN-007	E-DN-008	70	UNO Premium z podcięciem	pełne, zamek klucz, plaster miodu	464	571
E-DN-017	E-DN-018	80			464	571

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

OŚCIEŻNICE REGULOWANE, przylgowe, 3 zawiasy, kątownik 8 cm, **do Magnolia, Frezja, Laurencja, Uno**

Lewa	Prawa	DĄB NATUR PREMIUM		Netto	Brutto	LEWA	PRAWA	BIAŁY ST CPL		Netto	Brutto
E-DN-100	E-DN-101	80-100	PIONY (BAZA)	389	479	E-BC-100	E-BC-101	80-100	PIONY (BAZA)	389	479
E-DN-102			BELKA GÓRNA 80	100	123	E-BC-102			BELKA GÓRNA 80	100	123
E-DN-130			BELKA GÓRNA 90	100	123	E-BC-136			BELKA GÓRNA 90	100	123
E-DN-103	E-DN-104	100-120	PIONY (BAZA)	396	487	E-BC-103	E-BC-104	100-120	PIONY (BAZA)	396	487
E-DN-105			BELKA GÓRNA 80	100	123	E-BC-105			BELKA GÓRNA 80	100	123
E-DN-121			BELKA GÓRNA 90	100	123	E-BC-127			BELKA GÓRNA 90	100	123
E-DN-106	E-DN-107	120-140	PIONY (BAZA)	409	503	E-BC-106	E-BC-107	120-140	PIONY (BAZA)	409	503
E-DN-108			BELKA GÓRNA 80	105	130	E-BC-108			BELKA GÓRNA 80	105	130
E-DN-122			BELKA GÓRNA 90	105	130	E-BC-128			BELKA GÓRNA 90	105	130
E-DN-109	E-DN-110	140-160	PIONY (BAZA)	426	524	E-BC-109	E-BC-110	140-160	PIONY (BAZA)	426	524
E-DN-111			BELKA GÓRNA 80	105	130	E-BC-111			BELKA GÓRNA 80	105	130
E-DN-123			BELKA GÓRNA 90	105	130	E-BC-129			BELKA GÓRNA 90	105	130
E-DN-112	E-DN-113	160-180	PIONY (BAZA)	450	554	E-BC-112	E-BC-113	160-180	PIONY (BAZA)	450	554
E-DN-114			BELKA GÓRNA 80	110	136	E-BC-114			BELKA GÓRNA 80	110	136
E-DN-125			BELKA GÓRNA 90	110	136	E-BC-131			BELKA GÓRNA 90	110	136
E-DN-115	E-DN-116	180-200	PIONY (BAZA)	453	558	E-BC-115	E-BC-116	180-200	PIONY (BAZA)	453	558
E-DN-117			BELKA GÓRNA 80	115	142	E-BC-117			BELKA GÓRNA 80	115	142
E-DN-126			BELKA GÓRNA 90	115	142	E-BC-132			BELKA GÓRNA 90	115	142
E-DN-140	E-DN-141	200-220	PIONY (BAZA)	471	580	E-BC-118	E-BC-119	200-220	PIONY (BAZA)	471	580
z 90			BELKA GÓRNA 80	115	142	E-BC-120			BELKA GÓRNA 80	115	142
E-DN-127			BELKA GÓRNA 90	115	142	E-BC-133			BELKA GÓRNA 90	115	142
E-DN-142	E-DN-143	220-240	PIONY (BAZA)	485	597	E-BC-140	E-BC-141	220-240	PIONY (BAZA)	485	597
z 90			BELKA GÓRNA 80	120	148	z 90			BELKA GÓRNA 80	120	148
E-DN-128			BELKA GÓRNA 90	120	148	E-BC-134			BELKA GÓRNA 90	120	148
E-DN-144	E-DN-145	240-260	PIONY (BAZA)	497	612	E-BC-121	E-BC-122	240-260	PIONY (BAZA)	497	612
z 90			BELKA GÓRNA 80	125	154	E-BC-123			BELKA GÓRNA 80	125	154
E-DN-129			BELKA GÓRNA 90	125	154	E-BC-135			BELKA GÓRNA 90	125	154
E-DN-160	E-DN-161	260-280	PIONY (BAZA)	509	626	E-BC-160	E-BC-161	260-280	PIONY (BAZA)	509	626
z 90			BELKA GÓRNA 80	130	160	z 90			BELKA GÓRNA 80	130	160
E-DN-162			BELKA GÓRNA 90	130	160	E-BC-162			BELKA GÓRNA 90	130	160
E-DN-165	E-DN-166	280-300	PIONY (BAZA)	540	665	E-BC-180	E-BC-181	280-300	PIONY (BAZA)	540	665
z 90			BELKA GÓRNA 80	135	166	z 90			BELKA GÓRNA 80	135	166
E-DN-167			BELKA GÓRNA 90	135	166	E-BC-182			BELKA GÓRNA 90	135	166
E-DN-150		Kątownik 8 cm z dłuższym piórem do do ościeżnicy regulowanej 90 (mniejsze - docinane z 90)		155	191	E-BC-190		Kątownik 8 cm z dłuższym piórem do ościeżnicy regulowanej 90 (mniejsze - docinane z 90)		155	191


OŚCIEZNICE STAŁE 9 cm, przylgowe, 3 zawiasy

Lewa	Prawa	DĄB NATUR PREMIUM		Netto	Brutto	Lewa	Prawa	BIAŁY ST CPL		Netto	Brutto
E-DN-090	E-DN-091	90	OŚCIEŻNICA	295	363	E-BC-090	E-BC-091	90	OŚCIEŻNICA	295	363
E-HR-399W1		90	OPASKA (kpl. na 1-stronę)	63	78	E-HR-599		90	OPASKA (kpl. na 1-stronę)	63	78


ERKADO

OŚCIEŻNICA REGULOWANA
SKRZYDŁA PRZYLGOWE


ZAKRES REGULACJI
OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ



ŁĄCZENIE OŚCIEŻNICY




SCHEMAT OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ



[1] dopuszczalna odchyłka wynikająca z tolerancji wymiarowej ościeżnicy +-3 mm (zalecamy sprawdzić przed montażem)

A – pianka B – mur C – podłoga D – uszczelka gumowa
E – gniazdo zawiasowe


SCHEMAT OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ




Szerokość drzwi	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	688	786**
„70”	744	718	704	726	748	788	886**
„80”	844	818	804	826	848	888	986**
„90”	944	918	904	926	948	988	1086**

**opaska 8 cm

SCHEMAT OŚCIEŻNICY STAŁEJ HERSE SET






Szerokość drzwi	A	B	C	D	E	F
„80"	844	817	804	892	912	796
„90E”	948	921	908	996	1016	900

„90E” - szerokość inwestycyjna

OŚCIEŻNICA STAŁA



OPASKA MASKUJĄCA




AKCESORIA

Klamki + listwy przypodłogowe

TOPAZ
klamka metalowa z rozetą






stal nierdzewna

TOPAZ stal nierdzewna	Netto	Brutto
Klamka	53	65
Szyld dolny klucz	23	28
Szyld dolny na wkładkę	23	28
Szyld dolny łazienkowy	40	49

IBIZA
klamka metalowa z rozetą






czarny

IBIZA czarny mat	Netto	Brutto
Klamka	74	91
Szyld dolny klucz	40	49
Szyld dolny na wkładkę	40	49
Szyld dolny łazienkowy	53	65

CUBE
klamka metalowa z rozetą





czarny

CUBE czarny mat	Netto	Brutto
Klamka	134	165
Szyld dolny klucz	45	55
Szyld dolny na wkładkę	45	55
Szyld dolny łazienkowy	80	98

OLARIX
klamka metalowa z rozetą



Index	OLARIX stal nierdzewna	Netto	Brutto
O-VD-300001	Klamka	50	62
O-VD-300005	Szyld dolny klucz	12	15
O-VD-300006	Szyld dolny na wkładkę	12	15
O-VD-300007	Szyld dolny łazienkowy	40	49



biały PREMIUM




biały ST CPL



dąb natur PREMIUM



czarny ST CPL



Index	Listwy przypodłogowe	Okleina	Netto	Brutto
A-ER-PREB10	Wykonane z płyty MDF o podwyższonej odporności na wilgoć, do przyklejenia do ściany. 1 szt. - 2400x80x14 mm	Biały PREMIUM	48	59
A-ER-CPLB10		Biały ST CPL	48	59
A-ER-PRED20		Dąb natur PREMIUM	48	59
A-ER-CPLC10		Czarny ST CPL	48	59

HERSE SET 32dB

Drzwi wejściowe wewnętrzne z zamkami antywłamaniowymi



ERKADO




ORZECH PREMIUM LUX 104



ORZECH PREMIUM



DĄB NATUR PREMIUM



ANTRACYT ST CPL

JASNOSZARY ST CPL



BIAŁY ST CPL

INFORMACJE OGÓLNE

- drzwi wejściowe z zamkami antywłamaniowymi
- przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej jako drzwi wewnętrzne
- skrzydło z ościeżnicą stałą posiada izolację akustyczną na poziomie Rw=32dB
- ościeżnica przylgowa stała, drewniana 90 mm
- drzwi w pakiecie SILVER są złożone w całości z zamontowanym progiem; próg – stal nierdzewna (bez klamki, wkładek I wizjera)
- istnieje możliwość skracania drzwi we własnym zakresie - maksymalnie o 8 cm



HAGA F8



HAGA F6

KONSTRUKCJA

- ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą pełną
- wzmocnienie masywnym ceownikiem stalowym
- grubość skrzydła 46 mm
- dodatkowa uszczelka w skrzydle

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe ø16 z regulacją 3 D
- dwa zamki 3-bolcowe antywłamaniowe w klasie 2 na wkładkę patentową
- trzy bolce anty-wyważeniowe po stronie zawiasów
- rozstaw zamka dolnego 72mm

WYKOŃCZENIE

- wariant z INTARSJĄ – wstawki w kolorze stal szczotkowana o szerokości 8 mm, zlicowane z płaszczyzną skrzydła, występujące po obu stronach skrzydeł
- krawędź STANDARD oklejona obrzeżem w kolorze skrzydła
- kolor biały STCPL – okleina gładka imitująca powierzchnie malowaną; specjalna powłoka AntiFinger – ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców

Lewe	Prawe	Model	Wykończenie	Pakiet SILVER z ościeżnicą drewnianą, stałą	Netto	Brutto
E-HR-061W1	E-HR-062W1	**90 LUX 104**	**Orzech PREMIUM**	Skrzydło, ościeznica, próg	1 925	2 368
	E-HR-002W1	**80**			1 644	2 023
E-HR-011W1	E-HR-012W1	**90**			1 644	2 023
E-HR-099W1		**90**		Opaska - kpl. na 1-stronę	63	78
E-HR-301W1	E-HR-302W1	**80**	**Dąb natur PREMIUM**	Skrzydło, ościeznica, próg	1 644	2 023
E-HR-311W1	E-HR-312W1	**90**			1 644	2 023
E-HR-399W1		**90**		Opaska - kpl. na 1-stronę	63	78
E-HR-402	E-HR-403	**80**	**Antracyt ST CPL**	Skrzydło, ościeznica, próg	1 644	2 023
E-HR-412	E-HR-413	**90**			1 644	2 023
E-HR-444		**90**		Opaska - kpl. na 1-stronę	63	78
E-HR-451	E-HR-452	**80**	**Jasnoszary ST CPL**	Skrzydło, ościeznica, próg	1 644	2 023
E-HR-461	E-HR-462	**90**			1 644	2 023
E-HR-494		**90**		Opaska - kpl. na 1-stronę	63	78
E-HR-500	E-HR-501	**80**	**Biały ST CPL**	Skrzydło, ościeznica, próg	1 644	2 023
E-HR-599		**90**		Opaska - kpl. na 1 stronę	63	78
E-HR-300W1			**Srebrny**	**WIZJER**	23	26
O-MB-W14CZ			**Czarny**		29	29

Index	OKUCIA	Netto	Brutto
O-K1-0200W1	AXA klamka HAGA plus plus F6 inox 72mm (ze sprężyną + moc. bezimbusowe)	169	208
O-K1-0202W1	AXA szyld górny HAGA F6 inox krótki	64	79
O-K1-0220W1	AXA klamka HAGA plus plus F8 czarna 72mm (ze sprężyną + moc. bezimbusowe)	194	239
O-K1-0231W1	AXA szyld górny HAGA F8 czarny krótki	76	93
O-MB-ZN3045	Wkładki 30/45 Gałka 30 nikiel system jednego klucza GMB (otw. na zewnątrz)	132	163
O-MB-ZN4530	Wkładki 30/45 Gałka 45 nikiel system jednego klucza GMB (otw. do wewnątrz)	132	163
O-MB-ZC3045	Wkładki 30/45 Gałka 30 CZARNA system jednego klucza (otw. na zewnątrz)	264	325
O-MB-ZC4530	Wkładki 30/45 Gałka 45 CZARNA system jednego klucza (otw. do wewnątrz)	264	325

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

ZK-ISO, EI30

Drzwi z ościeżnicą kątową





JASNOSZARY



ANTRACYT



BRĄZ



BIAŁY



EI30

INDEX	Model	Kolor	Drzwi z ościeżnicą kątową	Netto	Brutto	Wymiar w świetle ościeżnicy LZ	Wymiar zestawczy BR	Wymiar światła otworu LM
F-HO-0010W1	**80**	Jasnoszary RAL 7035	**ZK-ISO** uniwersalne	739	909	800 x 2000	864 x 2032	874 x 2037
F-HO-0011W1	**90**			739	909	900 x 2000	964 x 2032	974 x 2037
F-HO-004W1	**70**	Antracyt RAL 7016		739	909	700 x 2000	764 x 2032	774 x 2037
F-HO-005W1	**80**			739	909	800 x 2000	864 x 2032	874 x 2037
F-HO-006W1	**90**			739	909	900 x 2000	964 x 2032	974 x 2037
F-HO-007W1	**100**			779	959	1000 x 2000	1064 x 2032	1074 x 2037
F-HO-019W1	**70**	Brąz RAL 8028		739	909	700 x 2000	764 x 2032	774 x 2037
F-HO-009W1	**80**			739	909	800 x 2000	864 x 2032	874 x 2037
F-HO-008W1	**90**			739	909	900 x 2000	964 x 2032	974 x 2037
F-HO-018W1	**100**			779	959	1000 x 2000	1064 x 2032	1074 x 2037
F-HO-026W1	**70**	Biały RAL 9016		739	909	700 x 2000	764 x 2032	774 x 2037
F-HO-027W1	**80**			739	909	800 x 2000	864 x 2032	874 x 2037
F-HO-028W1	**90**			739	909	900 x 2000	964 x 2032	974 x 2037
F-HO-029W1	**100**			779	959	1000 x 2000	1064 x 2032	1074 x 2037
F-HO-023W1	Próg aluminiowy z uszczelką dł. 998mm do **ZK-ISO**			139	159			
PROMOCJA								
F-HO-020W1	**80**	Zagruntowane, zalecane pomalowanie, RAL 9002	**EI30** HPL30 A-1 Przeciwpożarowe - uniwersalne	926	1 139	800 x 2000	868 x 2034	878 x 2039
F-HO-021W1	**90**			958	1 179	900 x 2000	968 x 2034	978 x 2039
F-HO-022W1	**100**			1 056	1 299	1000 x 2000	1068 x 2034	1078 x 2039
F-HO-090	**90**	Jasnoszary RAL 7035		958	1 179	900 x 2000	968 x 2034	978 x 2039
F-HO-091	**90**	Antracyt RAL 7016		958	1 179	900 x 2000	968 x 2034	978 x 2039

ZK-ISO, EI30

Drzwi z ościeżnicą kątową



STALOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE	HPL 30 A-1
Baza	H8-5
Nr Aprobaty Technicznej / KOT	ITB-KOT-2019/1050 wydanie 1
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości uzytkowych / Certyfikat zgodności	020-UBW-2633/W
Dopuszczone do montażu w ścianach	
* murowanych	≥ 100
* betonowych	≥ 100
* z betonu komórkowego	
* z płyt gipsowo-kartonowych	NIE
Izolacyjność termiczna U=W/(m2xK)	1,7
Płyta drzwiona	
* grubośćpłyty drzwiowej w mm	45
* grubość blachy w mm	0,9
Przylga cienka	2-stronna
Zawiasy:	
* 1 sprężynowy (zamykający samoczynnie), 1 zawias konstrukcyjny zgodny z DIN 18272	TAK
* 1 zawias sprężynowy, 1 zawias konstrukcyjny z możliwością regulacji wysokości EN 1935	NIE

ZK-ISO 1-skrzydłowe

- gotowy do montażu zestaw drzwiowy jednoskrzydłowy
- płyta drzwiowa z czterostronną przylgą (gruba przylga), ścianki drzwi wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,6 mm, wewnątrz wypełnienie styropianowe, sklejone na całej powierzchni ze ściankami stalowymi. Płyta drzwiowa pełna.
- ościeżnica - specjalnie spawana, kątowa o gr.1,5 mm, z uszczelką amortyzującą na 3 krawędziach i przyspawanymi kotwami montażowymi oraz otworami do montażu przez lico ościeżnicy.
- powierzchnia zewnętrzna - płyta drzwiowa z blach ocynkowanej.
- ościeżnica z blachy ocynkowanej, zagruntowanej, malowana proszkowo w kolorze.
- okucia – zamek wpuszczany, zgodny z DIN 18251, klasa 3, przystosowany do wkładki patentowej (kpl. nie zawiera wkładek pantentowych - zalecany rozstaw 30/35). Możliwość zamontowania dołączonego elementu, zmieniającego zamek na zwykły z 1 kluczem. Komplet klamek z tworzywa sztucznego (polipropylen), w kolorze czarnym, przystosowane do wkładki patentowej i zwykłego klucza.
- zawiasy 2-częściowe (2 sztuki)

HPL 30 A-1

- produkt ognioodporny, gotowy do montażu zestaw drzwiowy
- płyta drzwiowa wzmocniona stalowym płaskownikiem. Izolacja: płyta przeciwpożarowa HORMANN. Dwa stalowe trzpienie zabezpieczające, przeciwwyważeniowe
- ościeżnica specjalna 4-stronna kątowa o grubości 2mm, z uszczelką okalającą z przyspawanymi kotwami do zamurowania lub pod kołki rozporowe.
- powierzchnia zewnętrzna - płyta drzwiowa i ościeżnica - ocynkowane i zagruntowane (pomalowane farbą proszkową) na kolor białoszary (na bazie RAL 9002).
- okucia - zamek wpuszczany, przystosowany do wkładki patentowej (zalecana wkładka 35/35). Możliwość zamontowania dołączonego elementu, zmieniającego zamek na zwykły z 1 kluczem. Komplet przeciwpożarowych klamek z czarnego tworzywa (polipropylen), klamki łożyskowane, szyldy klamek przystosowane do wkładki patentowej i zwykłego klucza

UWAGA !!! Podane wartości izolacyjności termicznej są wartościami deklarowanymi przez Producenta (na podstawie badań niemieckich). Nie są potwierdzone badaniami w polskich laboratoriach i nie są ujęte w Aprobacie Technicznej.

SELECT

Drzwi zewnętrzne
z „ciepłą” ościeżnicą

GERDA®



PŁASKIE



MILANO 8

ROZMIAR
90E
1009 x 2076 mm

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA
75 mm



ZAMEK W KLASIE 7

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ
U_D = **1,0** W/m²K



MILANO 8 B

DRZWI SPEŁNIAJĄ WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

5 lat GWARANCJI GERDA®


antracyt piaskowany

dąb szlachetny

SELECT

Drzwi zewnętrzne
z „ciepłą” ościeżnicą

GERDA®



SELECT 90E

Lewe	Prawe	Otwieranie	Kolor	OPIS	Netto	Brutto
PŁASKIE						
G-EM-ABC10VXU90L	G-EM-ABC10VXU90P	do wewnątrz/ na zewnątrz	**Antracyt piaskowany**	Grubość 75 mm z ościeżnicą stalowo-drewnianą DUOTHERM, do okuć VIENNA (bez okuć), próg aluminiowy z uszczelką, So=103 cm, Ho=208,5 cm	2 419	2 976
G-EM-ABC20VXU90L	G-EM-ABC20VXU90P	do wewnątrz/ na zewnątrz	**Dąb szlachetny**			
MILANO 8 Szyba Mira star Ramka INOX						
G-EM-M8A10VMW90L	G-EM-M8A10VMW90P	Do wewnątrz	**Antracyt piaskowany**	Grubość 75 mm z ościeżnicą stalowo-drewnianą DUOTHERM, do okuć VIENNA (bez okuć), próg aluminiowy z uszczelką, So=103 cm, Ho=208,5 cm	3 229	3 972
G-EM-M8A10VMZ90L	G-EM-M8A10VMZ90P	Na zewnatrz				
G-EM-M8A20VMW90L	G-EM-M8A20VMW90P	Do wewnątrz	**Dąb szlachetny**			
G-EM-M8A20VMZ90L	G-EM-M8A20VMZ90P	Na zewnatrz				
MILANO 8B Szyba Mira star Ramka czarna						
G-EM-M8B10VMW90L	G-EM-M8B10VMW90P	Do wewnątrz	**Antracyt piaskowany**	Grubość 75 mm z ościeżnicą stalowo-drewnianą DUOTHERM, do okuć VIENNA (bez okuć), próg aluminiowy z uszczelką, So=103 cm, Ho=208,5 cm	3 229	3 972
G-EM-M8B10VMZ90L	G-EM-M8B10VMZ90P	Na zewnatrz				
G-EM-M8B20VMW90L	G-EM-M8B20VMW90P	Do wewnątrz	**Dąb szlachetny**			
G-EM-M8B20VMZ90L	G-EM-M8B20VMZ90P	Na zewnatrz				

Zestaw okuć VIENNA Uniwersalny klamka- klamka (wkładka-wkładka)				
G-EM-OV130330133O1U	Nikiel satynowy	Klamka + szyld górny. 2 wkładki w syst. 1-klucza (5 kluczy) NIKIEL SATYNA. Nasadki na zawiasy - anoda srebrna	370	455
G-EM-OV14034013401U	Czarny	Klamka + szyld górny. 2 wkładki w syst. 1-klucza (5 kluczy) CZARNY POŁYSK. Nasadki na zawiasy - czarny		

Zestaw okuć VIENNA klamka- klamka (wkładka-gałka)				
G-EM-OV13531534W	Nikiel satynowy otw. do wewnątrz	Klamka + szyld górny. 2 wkładki antywł. kl. D w syst. 1-klucza, w tym 1 z gałką (5 kluczy) - NIKIEL SATYNA. Nasadki na zawiasy - anoda srebrna	519	639
G-EM-OV13531534Z	Nikiel satynowy otw. na zewnątrz	Klamka + szyld górny. 2 wkładki antywł. w kl. D w syst. 1-klucza, w tym 1 z gałką (5 kluczy)-NiKIEL SATYNA. Nasadki na zawiasy - anoda srebrna		
G-EM-OV14541544W	Czarny - otw. do wewnątrz	Klamka + szyld górny. 2 wkładki antywł. w kl.D w syst. 1-klucza w tym 1 z gałką (5 kluczy) - CZARNY MAT. Nasadki na zawiasy - anoda czarna		
G-EM-OV14541544Z	Czarny - otw. na zewnątrz	Klamka + szyld górny. 2 wkładki antywł. kl.D w syst. 1-klucza, w tym 1 z gałką (5 kluczy) - CZARNY MAT. Nasadki na zawiasy - anoda czarna		

LISTWA ZAMYKAJĄCA			
G-EM-X9010	**Antracyt piaskowany**	50	62
G-EM-X9020	**Dąb szlachetny**		

WIZJER				
G-EM-0W3	Nikiel satyna	WFR EXTENDED p.poż. fi 16 mm, długość 50-85 mm	30	37
G-EM-0W4	Czarny			




















FD 1Z, FD 07

Ościeżnice stalowe zagruntowane, do pomalowania




FD 1Z





FD 07



Symbol	Model		Minimalna szerokość otworu bez luzu montażowego **SO***	Minimalna wysokość otworu bez luzu montażowego **HO***		cena netto	**cena brutto**
				Do zalania w posadzce lub odcięcia 25 mm	Na gotową posadzkę (po skróceniu ościeżnicy we własnym zakresie)		
G-16-101W1	**FD 1Z**	**60**	697	2090	2065	159	**196**
G-16-102W1		**70**	797				
G-16-103W1		**80**	897				
G-16-150W1		**90**	997				
G-16-151W1		**100**	1097	2090	2065	169	**208**
G-16-111W1	**FD 07**	**80**	831	2060	2035	159	**196**
G-16-112W1		**90**	931				

UWAGA !!! * Wymiary bez luzu montażowego ! Sugerowany luz montażowy 10 mm na szerokość i 5 mm na wysokość ościeżnicy

Ceny zawarte w folderze są aktualnymi cenami producentów dla zamówień złożonych od 15.09.2026 do 31.12.2026.
Ceny brutto: są cenami netto, powiększonymi o vat 23 %, zaokrąglonymi do pełnych złotych.
Zdjęcia mają charakter poglądowy.
Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art.4 ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.