



PRAWDZIWE
DRZWI

Dotknij, aby poczuć różnicę.

DRZWI ZEWNĘTRZNE


Zamów, aby cieszyć się spokojem.

Tu znajdziesz coś, czego inni nie mają.


Wybierz tylko model i kolor bo
kupując CAL prawdziwe drzwi otrzymujesz
bez dopłaty:




Skrzydło wraz
z ościeżnicą



Zamek listwowy
trypunktowy




4 zawiasy 3D
regulowane



Płaski próg
termiczny



Certyfikowaną
klasę
antywłamaniową



Pakiet opieki
gwarancyjnej nawet
5 lat (bez ograniczeń
wysokości, także z
naświetlami) i wsparcie
po jej wygaśnięciu



Szkło
antywłamaniowe
klasy P4 w pakiecie
3-szybowym



Certyfikowane
parametry
cieplne U_d

Cena wynika z wartości.

**Podejdź bliżej, przyjrzyj się,
przestudiuj każdy szczegół ...
Dotknij.**

Otwórz i zamknij.

Co zyskujesz inwestując w drzwi zewnętrzne CAL?

- ✓ Realne oszczędności i komfort - termika i szczelność potwierdzone certyfikatami; zamek listwowy i próg termiczny bez dopłaty.
- ✓ Bezpieczeństwo - antywłamaniowość przetestowana w laboratoriach i na strzelnicy, klasa antywłamaniowa RC2 i szyby P4 bez dopłaty.
- ✓ Trwałość - gwarancja nawet 5 lat i Klinika drzwi.

Wybierasz materiał ekologiczny, naturalny kompozyt, odsadzany przez nas corocznie w akcji „Drzewo za drzwi”.

Kupując CAL dołączasz do ludzi, którym nie jest wszystko jedno.

Wybierz tylko model i kolor - doskonałe parametry techniczne masz w cenie!

Sylwia Ciszewska
Producentka drzwi CAL

Czytaj więcej!
CSR



Czujesz? To prawdziwe drewniane drzwi.

Od blisko 40 lat doskonalimy się w ich tworzeniu.



Realizacja 4/1/25-II | Model: Sydney, kolor: RAL 5012 (dqb)

Drzwi, także z naświetlami, spełniają warunki:

- ✓ Ulgi termomodernizacyjnej
- ✓ Programu Czyste Powietrze
- ✓ Ekokredytu

Aksesoria takie jak klamka czy antaba są jak biżuteria, dlatego przyjemność tego wyboru pozostawiamy Tobie! Dopasuj według gustu i potrzeby (od str. 54).


Skonfiguruj swoje drzwi zewnętrzne CAL



Skonfiguruj własne drzwi, które świetnie będą się prezentować zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz.

Po konfiguracji odbierz CALkod, który pozwoli Ci modyfikować wycenę z profesjonalnym doradcą w jednym z 300 punktów partnerskich CAL.
Mailem otrzymasz też bon rabatowy. Warto!

Odbierz prezent nawet 1000 zł netto.



Wybrałeś? Teraz możesz przymierzyć drzwi CAL w swoim domu.



Wyjątkowa technologia modeli 3D - Augmented Reality.

Przymierz w swoim domu w 3D dzięki wyjątkowej technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR), którą już za chwilę możesz zobaczyć w swoim smartfonie. Wystarczy, że aparatem w telefonie zeskanujesz ten kod QR, wybierzesz interesujący Cię model i wirtualnie przymierzysz do bryły swojej inwestycji.

Efektom możesz się podzielić z partnerką / partnerem lub rodziną.




Zobacz jakie to proste!

Wyróżnij się drzwiami CAL

Wejście do domu to przestrzeń na Twoją inwencję.
Drzwi nie muszą pasować do okien i bram.

Nasze realizacje
[Sprawdź!](#)



Realizacja 6/1/25-II | Model: Sydney, kolor: RAL 5012 (dqb)



Realizacja 6/2/25-II | Model: Brisbane, kolor: RAL 6021 (dqb)



Realizacja 6/3/25-II | Model: Jagienka NTP,
kolor: Dąb sękaty OLEJowany



Realizacja 6/4/25-II | Model: Manaslu,
kolor: RAL 6005 (dqb)



Realizacja 6/5/25-II | Model: Jagienka,
kolor: tutek kwarcytowy (K.Black)



Realizacja 7/1/25-II | Model: NTP, kolor: Winchester (dqb)



Realizacja 7/2/25-II | Model: Roś, kolor: RAL 7044 (dqb)




Realizacja 7/3/25-II | Model: Makalu, kolor: RAL 5002 (dqb)



Realizacja 7/4/25-II | Model: Sydney, kolor: Antracyt (dqb)



Realizacja 7/5/25-II | Model: NTP, kolor: Winchester (dqb)



Realizacja 7/6/25-II | Model: Dragon, kolor: RAL 6005 (dqb)

Jak wybrać idealne drzwi?

Na skróty *czyli kilka pojęć, których znajomość ułatwi Ci posługiwanie się tym katalogiem*

Kolekcja

modele o podobnym
stylu i konstrukcji.

Kolory

paleta kolorów
CAL, RAL, NCS.

Wymiary

właściwie dowolne, naświetla
boczne, górne, skrzydło
wysokości nawet 2,5 m.

Standardy

możliwości personalizacji modelu pod względem
termiki, szczelności (ciepły, cieplejszy, najcieplejszy)
i dizajnu: z widocznymi zawiasami lub bez.

Jeśli potrzebujesz:

► Bezpieczeństwa

Wybierz jakiegokolwiek.



Wszystkie drzwi mają certyfikowane
**zamki wielopunktowe Winkhaus i system
antywyważeniowy.** Wszystkie **pakiety szybowe**
we wszystkich standardach w skrzydłach i naświetlach
są w **klasie antywłamaniowej P4.**

Wszystkie standardy drzwi mają
certyfikowaną klasę antywłamaniową RC2,
jest to możliwe także dla drzwi z naświetłami.

► Większego bezpieczeństwa

Wybierz modele z certyfikowaną
klasą antywłamaniową RC3.

Standard SAFE.

Zobacz jak rozstrzelaliśmy drzwi!



SAFE

► Nowatorskiej konstrukcji

Wybierz standard Presenta.

P

Z niewidocznymi zawiasami, drzwi zlicowane obustronnie
z ościeżnicą lub naświetłem. U_d poniżej $0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$,
grubość skrzydła 90 mm.

► Ciepła

Możesz wybrać każde.



Wszystkie spełniają wymogi przepisów U_d poniżej
 $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Do domów:

- **energooszczędnych** – polecamy standard Termo (grubość skrzydła 78mm) i Presenta (grubość skrzydła 90mm) U_d poniżej $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- **pasywnych** – polecamy standard Arctic U_d poniżej $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ (drzwi referencyjne $0,58 \text{ W/m}^2\text{K}$), grubość skrzydła 90 mm,
- **pasywnych certyfikowanych** – polecamy standard CPH Component, drzwi z certyfikatem Passive House Institute w Darmstadt.



Wszystkie drzwi spełniają kryteria
programu „Czyste powietrze”



► Ultradizajnu

Go Hybrid!

Wybierz modele z okładziną aluminiową lub kamienną
(spiek lub łupek) po stronie zewnętrznej swoich drzwi.

Więcej na stronie 40.

► Smart home

Wybierz jakiegokolwiek.

Każde prawdziwe drzwi przygotowujemy z elektroniką,
biometrią, do współpracy z Twoim domem inteligentnym.

Sprawdź nowatorski czytnik linii papilarnych eKey dLine str. 52.

Standardy i podstawowe parametry drzwi CAL

T Standard TERMO

Drzwi w standardzie TERMO są energooszczędne
i spełniają wymogi „Czystego powietrza”.

Potrzebujesz drzwi uniwersalnych, wybijających
się ponad przeciętność z nieograniczonymi
możliwościami personalizacji?

Wybierz drzwi w standardzie Termo.





Realizacja 10/1/25-II | Model: Gulbin, kolor: Zieleń (dqb)



Realizacja 10/2/25-II | Model: Kaliope, kolor: Lakier bezbarwny (dqb)



Realizacja 10/3/25-II | Model: Megacal, kolor okładziny: AR-RAL9011-FS

Nie wymagają zadaszania!

Porównaj wszystkie dostępne standardy drzwi CAL...

	T Termo	A Arctic	P Presenta	CPH CPH Component	SILENT SILENT	SAFE SAFE
Opis	Energooszczędne	Pasywne	Niewidoczne zawiasy	Do certyfikowanych domów pasywnych	Akustyczne	Jeszcze większe bezpieczeństwo
Grubość skrzydła mm	78 mm	90 mm	90 mm	90 mm	78 mm	78 mm
Ościeżnica w mm	65 x 105 mm	65 x 105 mm	90 x 88 mm	65 x 105 mm	65 x 105 mm	65 x 105 mm
Zamek	3 punktowy mechaniczny M2.1	3 punktowy automatyczny AV4D	3 punktowy automatyczny AV4D	3 punktowy automatyczny AV4D	3 punktowy mechaniczny M2.1	5 punktowy mechaniczny M3.1.1
U_d [W/m²K]	0,9-1,03 (1,17*)	0,76-0,82 (0,96*)	0,81-0,97 (1,11 *)	0,68-0,76	1,0	1,0
Klasa antywłamaniowa	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2	RC3
Inne ważne informacje		$U_d=0,58$ dla drzwi sosnowych referencyjnych	Opatentowany system ochrony zawiasów	Badane w komorze klimatycznej	RW=43 dB	RW=44 dB
Szkło	P4 3 szybowe	P4 3 szybowe	P4 3 szybowe	P4 3 szybowe	Brak	Brak
Materiał	Sosna/dqb	Sosna/dqb	Sosna/dqb	Sosna	Sosna/dqb	Dqb
Otwieranie	Do śr./ na zew.	Do śr./ na zew.	Do śr./ na zew.	Do śr.	Do śr./ na zew.	Do śr./ na zew.
Dopłata do TERMO	0 zł	1760 zł	2970 zł	2150 zł	1100 zł	3900 zł

* modele Makalu, Sydney, Wiktoria

...a jeśli nie masz czasu albo ochoty wgłębiać się w szczegóły
- po prostu wybierz Termo!

 T TERMO <i>energooszczędne</i> • uniwersalne i wszytkomające drzwi z największymi możliwościami personalizacji • do wszystkich zastosowań • ciepłe i antywłamaniowe • możliwość zastosowania naświetli bocznych i górnych • skrzydło o wysokości do 2500 mm z pełną gwarancją	 A ARCTIC <i>pasywne</i> • do budownictwa pasywnego • prawie 10 cm grubości • trzy uszczelki • najwyższa klasa szczelności • bardzo ciepłe i antywłamaniowe • możliwość zastosowania naświetli bocznych i górnych • skrzydło o wysokości do 2500 mm z pełną gwarancją	 P PRESENTA <i>ukryte zawiasy</i> • równie grube jak Arctic • niewidoczne zawiasy • skrzydło zlicowane z ościeżnicą, • naświetla w jednej płaszczyźnie ze skrzydłem i ościeżnicą • skrzydło o wysokości do 2500 mm z pełną gwarancją	 CPH CPH Component <i>certyfikowane pasywne</i> • Do certyfikowanych domów pasywnych • do budownictwa pasywnego • parametry ciepłe określone wraz z systemem montażu • sosnowe • otwierane do środka • skrzydło o wysokości do 2500 mm z pełną gwarancją	 SILENT SILENT <i>akustyczne</i> • idealne jako wewnętrzne wejściowe oraz zewnętrzne • doskonała izolacja akustyczna • antywłamaniowa klasa RC2 • możliwość zamówienia z dodatkowym zamkiem, do szybkiego ryglowania • skrzydło o wysokości do 2300 mm z pełną gwarancją	 SAFE SAFE <i>mocarne, do zadań specjalnych</i> • dębowa konstrukcja • wzmocnione ościeżnice • zawiasy typu URSUS • stalowe blachy pod poszyciem ze sklejk • w cenie antywłamaniowe okucia klamki i wkładki drzwiowe • antywłamaniowa klasa RC3 • skrzydło o wysokości do 2300 mm z pełną gwarancją
---	---	---	---	---	---



Vintage

Kolekcja Vintage

Prawdziwy dom musi mieć klimat. A ten zależy od ludzi, którzy w nim mieszkają. Klimat to również efekt działań zmierzających do tego, by dom był piękny i niepowtarzalny. Dzięki kolekcji Vintage możesz sprawić, że Twój dom już od drzwi będzie miał unikatowy styl retro. Specjalnie selekcionowane, ręcznie obrabiane drewno, możliwość stworzenia oryginalnego portalu z użyciem naświetli bocznych, górnych lub witraży, perfekcyjne wykończenie...

Oto prawdziwe drewniane drzwi w klimacie vintage.



Realizacja 12/1/25-II | Model: Roś, kolor: RAL 3015 (dqb)

CAL PRAWDZIWE DRZWI

! Cena dotyczy skrzydła wraz z ościeżnicą.

Krótko: wyszukana elegancja z klasycznym sznytem. I z wyczuciem czasów. Bo konstrukcja modeli z tej kolekcji odpowiada wymogom domów energooszczędnych, spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa, doskonale izoluje. Bez względu na... klimat.



Wszystkie drzwi z tej kolekcji dostępne są w 25 ekologicznych kolorach z palety CAL oraz niemal wszystkich kolorach świata z palety RAL i NCS.

Standardy CAL:



standard
Termo



standard
Arctic



standard
Presenta



standard
CPH Component



standard
SILENT



standard
SAFE

	Arctic	Presenta	CPH Component	SILENT	SAFE
Dopłata do TERMO	+1760 zł	+2970 zł	+2150 zł	+1100 zł	+3900 zł





Realizacja 12/1/25-II | Model: Darwin, kolor: RAL 9003 (dqb)

Bez dopłaty:



ochrona przed
włamaniem RC2



Szkło
antywłamaniowe
klasy P4 w pakiecie
3-szybowym



Zamek listwowy
trzy punktowy



Płaski próg
termiczny



Dostępne
standardy:
T
A
P

Sydney

RAL 5024 (dqb) + 250 zł


Antaba US Vintage + 1240 zł

Szkło antywłamaniowe P4

Klamka Jupiter Solo + 360 zł
bez rozety zewnętrznej

T Termo

Dqb na sośnie	Dqb
9516	11006



Strona wewnętrzna

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Ze względu na odstające od skrzydła aplikacje, drzwi otwierane na zewnątrz należy montować nie głębiej niż 110 mm od płaszczyzny ocieplenia.

WYBÓR ARCHITEKTA



Dostępne standardy:

T A P CPH SILENT SAFE

Wielkość kraty i odległość od górnej krawędzi skrzydła nie zmienia się dla wysokości 2100 - 2500 mm



Ze względu na odstające od skrzydła aplikacje, drzwi otwierane na zewnątrz należy montować nie głębiej niż 110 mm od płaszczyzny ocieplenia.


Dostępne standardy:

T A P



Dostępne standardy:

T A P



Aplikacje wewnętrzne + 550 zł


Strona wewnętrzna

Darwin

RAL2012 (dąb) +250 zł
Klamka Verona F8 +370 zł
Rozeta Verona F8 +221 zł

T Termo

Dąb na sośnie	Dąb
8915	10405



Aplikacje wewnętrzne bez kraty + 500 zł

Strona wewnętrzna

Sintra

Zieleń Olejowany(dąb) +370 zł
Klamka Verona F8
Szkło antywłamaniowe P4
Krata ozdobna czarna

T Termo

Dąb na sośnie	Dąb
10659	12149



Aplikacje wewnętrzne + 450 zł

Strona wewnętrzna

Wiktorja

RAL 1021 (dąb) +250 zł
Klamka Verona F8 +370 zł
Rozeta Verona F8 +221 zł
Szkło antywłamaniowe P4
Zamek na 2 wkładki +120 zł

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
9805	11295

	Arctic	Presenta	CPH Component	SILENT	SAFE
Dopłata do TERMO	+1760 zł	+2970 zł	+2150 zł	+1100 zł	+3900 zł




Dostępne
standby:
T A P



Dostępne
standby:
T A P



Dostępne
standby:
T A P GPH



Aplikacje wewnętrzne + 200 zł

Strona wewnętrzna

Canberra

Lakier bezbarwny (dąb)
Klamka CAL Primary czarna
Szkło antywłamaniowe P4

+212 zł

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
7971	9461



Aplikacje wewnętrzne + 450 zł

Strona wewnętrzna

Brisbane

RAL 6021 (dąb)
Klamka Verona F4
Rozeta Verona F4
Szkło antywłamaniowe P4


+250 zł

+370 zł

+221 zł

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
9650	11140



Aplikacje wewnętrzne + 1050 zł

Strona wewnętrzna

Kingston

RAL 5012 (dąb)
Klamka CAL Primary czarna
Rozeta CAL Primary czarna
Szkło antywłamaniowe P4
Zamek na 2 wkładki

+250 zł

+212 zł

+85 zł

+120 zł

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
8232	9722

Wszystkie podane ceny są cenami netto.



Dostępne standardy:

T
A
P
CPH
SILENT
SAFE



Dostępne standardy:


T
A
P
CPH
SILENT
SAFE



Dostępne standardy:

T
A
P

	Arctic	Presenta	CPH Component	SILENT	SAFE
Dopłata do TERMO	+1760 zł	+2970 zł	+2150 zł	+1100 zł	+3900 zł



Aplikacje wewnętrzne + 200 zł


Strona wewnętrzna

Długie

RAL 6013 (dqb) +250 zł
Klamka Verona F4 +370 zł

T Termo

Dqb na sośnie	Sosna	Dqb
6239		7729



Aplikacje wewnętrzne + 450 zł


Strona wewnętrzna

Roś

RAL 3015 (dqb) +250 zł
Antaba retro CLASSICO czarna +860 zł
Klamka Jupiter Solo F8 +510 zł

T Termo

Dqb na sośnie	Sosna	Dqb
7130		8620



Aplikacje wewnętrzne + 450 zł

Strona wewnętrzna

Makalu

RAL 5002 (dqb) +250 zł
Klamka CAL Primary czarna +212 zł
Szkło antywłamaniowe P4

T Termo

Dqb na sośnie	Sosna	Dqb
8055		9545

Witraż angielski +2850zł Tiffany +5350zł



Róża żółta



Róża czerwona



Róża niebieska



Dostępne
standardy:

T A P

Gulbin

RAL 7012 (dąb)

+250 zł


Klamka Verona F8

+370 zł

Witraż angielski Róża niebieska

+2850 zł

Szko antywłamaniowe P4



Strona wewnętrzna

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
7138	8628



Kiedy montować drzwi?
[Sprawdź!](#)

WYBÓR ARCHITEKTA

Tylko szklenie mleczne



Dostępne
standardy:

T A P


Vienna

Winchester (dąb)

+420 zł

Klamka Jupiter F6

Szko antywłamaniowe P4



Aplikacje wewnętrzne + 1200 zł

Strona wewnętrzna

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
10089	11579



Dostępne
standardy:

T A P CPH SLIM SAFE


Lhotse

RAL 9003 (dąb)

+250 zł

Klamka Verona F4

+370 zł



Aplikacje wewnętrzne + 450 zł

Strona wewnętrzna

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
7717	9207



Rycerska

Kolekcja Rycerska

Dlaczego Rycerska? Bo drzwi z tej kolekcji są niczym rycerze naszych czasów. Naturalne, sprawdzające się od wieków drewno łączymy z najwyższego gatunku stalą inox oraz specjalnie zaprojektowanymi okuciami. W ten sposób tradycyjny materiał zyskuje designerską zbroję, a drzwi pasują do wszystkich nowoczesnych aranżacji. Będziesz więc mieć prawdziwe drzwi drewniane (nie ze stali czy PVC) – piękne i zawsze dobrze strzegące Twojego domu.



Realizacja 19/1/25-II | Model: Zawisza, kolor: RAL 3028 (dąb), aplikacja aluminiowa RAL 9005



! Cena dotyczy skrzydła wraz z ościeżnicą.

Postaw u swojego wejścia rycerza naszych czasów z kolekcji Rycerskiej, jeśli prawdziwy dom to dla Ciebie nowoczesny styl wzbogacony o rozwiązania techniczne.



Wszystkie drzwi z tej kolekcji dostępne są w 25 ekologicznych kolorach z palety CAL oraz niemal wszystkich kolorach świata z palety RAL i NCS.

Standardy CAL:



standard
Termo



standard
Arctic



standard
Presenta



standard
CPH Component



standard
SILENT



standard
SAFE

	Arctic	Presenta	CPH Component	SILENT	SAFE
Dopłata do TERMO	+1760 zł	+2970 zł	+2150 zł	+1100 zł	+3900 zł





Realizacja 20/1/25-II | Model: Jagienka, kolor: Winchester sękaty (dqb)

Bez dopłaty:



ochrona przed
włamaniem RC2



Szkoło
antywłamaniowe
klasy P4 w pakiecie
3-szybowym



Zamek listwowy
trzy punktowy



Płaski próg
termiczny



Dostępne
standardy:



Jagienka


Winchester OLEJowany
(dqb sękaty) +350 zł

Antaba PROFILIO-02 czarna +600 zł

Klamka Jupiter Solo F8 +510 zł

T Termo

Dąb na sośnie / Sosna	Dąb
5987	7553



Strona wewnętrzna

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

	Arctic	Presenta	CPH Component	SILENT	SAFE
Dopłata do TERMO	+1760 zł	+2970 zł	+2150 zł	+1100 zł	+3900 zł



Dostępne standardy:

T A P




Dostępne standardy:

T A P CPH



Dostępne standardy:

T A P



Strona wewnętrzna
Ramki INOX


Saladyn

RAL 6021 Zielonkawy (dqb) +600 zł
Antaba PROFILO-02 czarna +510 zł
Klamka Jupiter Solo F8
Szkło antywłamaniowe P4

T

Termo

Dqb na sośnie Sosna	Dqb
7514	9004



Strona wewnętrzna


Walkiria

Bezbarwny OLEJowany (dqb) +1550 zł
Aplikacja aluminiowa kolor RAL 9005
Antaba kieszeniowa RAL 9005
z przyciskiem widocznym
Klamka Jupiter + szyldzik pierścieniowy F8 +440 zł

T

Termo

Dqb na sośnie Sosna	Dqb
7574	9064



Strona wewnętrzna
Ramka INOX

Florian

RAL 7033 (dqb) +250 zł
Aplikacja aluminiowa czarna +300 zł
Klamka CAL Basic czarna +172 zł
Rozeta CAL Basic czarna +74 zł
Szkło antywłamaniowe P4
Zamek na 2 wkładki +120 zł

T


Termo

Dqb na sośnie Sosna	Dqb
7608	9098



Dostępne standardy:

- T
- A
- P
- CPI
- SILENT
- SAFE



Strona wewnętrzna

Agawa

Ościeżnica RAL 9005
Skrzydło: Bongossi OLEJowany
(dąb sękaty)
Antaba Q10 RAL 9005
Klamka Jupiter Solo F8
Na skrzydle paski z aluminium kolor RAL 9005

+350 zł
+1200 zł
+510 zł


T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
7094	8584



Dostępne standardy:

- T
- A
- P



Strona wewnętrzna

Antiopa

RAL 7044 Szarawy (dąb)
Antaba wbudowana RAL 9005
Aplikacja aluminiowa RAL 9005
Klamka Jupiter + szyldzik
pierścieniowy F8

+440 zł


T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
8182	9672



Dostępne standardy:

- T
- A
- P



Strona wewnętrzna
Ramka INOX

Asteria

Czerwień (dąb)
Antaba prostokątna PROFILO-02 czarna +600 zł
Klamka Jupiter Solo F8 +510 zł
Lustro weneckie +250 zł

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
7581	9071


Wszystkie podane ceny są cenami netto.

	Arctic	Presenta	CPH Component	SILENT	SAFE
Dopłata do TERMO	+1760 zł	+2970 zł	+2150 zł	+1100 zł	+3900 zł



Dostępne standardy:

T A P



Strona wewnętrzna
Ramka drewniana

Dragon

Winchester OLEJowany
(dqb sękaty)

+350 zł

Antaba PROFILO-02 czarna

+600 zł

Klamka Jupiter Solo F8

+510 zł

Szko antywłamaniowe P4


T Termo

Dqb na sośnie Sosna	Dqb
6578	8068



Dostępne standardy:

T A P



Strona wewnętrzna
Ramka INOX

Zyndram

RAL 6010 (dqb)

+250 zł

Aplikacja aluminiowa F8

+300 zł

Klamka Jupiter F8

+420 zł

Szko antywłamaniowe P4


T Termo

Dqb na sośnie Sosna	Dqb
6844	8334



Dostępne standardy:

T A P



Strona wewnętrzna
Ramka drewniana

Jagienka Maxglass

RAL 6034 Niebieskawy (dqb)

Klamka CAL Basic czarna

+172 zł

Szko antywłamaniowe P4


T Termo

Dqb na sośnie Sosna	Dqb
8456	9946



Dostępne
standardy:

T A P



Strona wewnętrzna

Hippolita

Burgund (dąb)
Antaba wbudowana RAL 9005
Aplikacja aluminiowa RAL 9005
Klamka Jupiter + szyldzik
pierścieniowy F8 +440 zł

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
8539	10029




Sprawdź!
Więcej o kolorach
w podcaście.



Dostępne
standardy:

T A P



Strona wewnętrzna
Ramka INOX

Zawisza

Bezbarwny (dąb)
Ościeżnica RAL 9005 +150 zł
Aplikacja aluminiowa RAL 9005 +300 zł
Klamka Jupiter F8 +420 zł
Szkło antywłamaniowe P4


T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
7581	9071



Dostępne
standardy:

T A P



Strona wewnętrzna

Longinus

Ultramaryna (dąb)
Aplikacja aluminiowa INOX
Klamka CAL Basic czarna
Szkło antywłamaniowe P4 +172 zł

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
7248	8738



Kolekcja Kolora

Zdecyduj się na kolorowy zawrót głowy. Wybierz modele w wyjątkowej paletcie wybarwień RAL, które mogą być, jakie tylko zechcesz! Ty decydujesz, my realizujemy. Nazwy modeli tych wyjątkowych drzwi pochodzą z języka esperanto. Czy wiesz, że „esperanto” to inaczej „osoba mająca nadzieję”? My mamy nadzieję, że każdy z kolorowych wzorów będzie malowany i frezowany wg Twojego wyboru. Warto, aby to drzwi zaprojektowane przez Ciebie wyróżniały się na tle całej elewacji.

Każdy kolor z palety RAL w cenie drzwi!



Realizacja 24/1/25-II | Model: Hela, kolor: RAL 1021 (dqb)

! Cena dotyczy skrzydła wraz z ościeżnicą.

*Zdecyduj się na paletę pełną możliwości.
Zapytaj o to sprzedawcę. I buduj,
buduj marzenia razem z nami.*



Wszystkie drzwi z tej kolekcji dostępne są w 25 ekologicznych kolorach z palety CAL oraz niemal wszystkich kolorach świata z palety RAL i NCS.

Standardy CAL:



standard
Termo



standard
Arctic



standard
Presenta



standard
CPH Component



standard
SILENT



standard
SAFE

	Arctic	Presenta	CPH Component	SILENT	SAFE
Dopłata do TERMO	+1760 zł	+2970 zł	+2150 zł	+1100 zł	+3900 zł





Realizacja 25/1/25-II | Model: Smeralda, kolor: RAL 5021 (dqb)

Bez dopłaty:



ochrona przed
włamaniem RC2




Szkoło
antywłamaniowe
klasy P4 w pakiecie
3-szybowym



Zamek listwowy
trypunktowy



Płaski próg
termiczny



Dostępne
standardy:

- T
- A
- P
- CPH
- SILENT
- SAFE


Smeralda

RAL 6028 (dqb)

Klamka CAL Primary czarna +212 zł

T Termo

Dqb na sośnie	Dqb
7845	9335



Strona wewnętrzna

Frezowanie wewnętrznej strony drzwi + 1120 zł

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

	Arctic	Presenta	CPH Component	SILENT	SAFE
Dopłata do TERMO	+1760 zł	+2970 zł	+2150 zł	+1100 zł	+3900 zł



Dostępne standardy:

- T
- A
- P
- CPH
- SILENT
- SAFE



Dostępne standardy:


- T
- A
- P



Dostępne standardy:

- T
- A
- P
- CPH
- SILENT
- SAFE

Frezowanie wewnętrznej strony drzwi + 240 zł



Strona wewnętrzna

Blanka


RAL 6027 (dqb)
Klamka Jupiter F6

+420 zł

T Termo

Dqb na sośnie	Dqb
6767	8257

Frezowanie wewnętrznej strony drzwi + 320 zł



Strona wewnętrzna

Blua


RAL 1015 (dqb)
Klamka Verona F8
Szkło antywłamaniowe P4

+370 zł

T Termo

Dqb na sośnie	Dqb
7274	8764

Frezowanie wewnętrznej strony drzwi + 560 zł



Strona wewnętrzna

Hela

RAL 9005 (dqb)
Antaba PROFILO-02
Klamka Solid Solo F6

+600 zł

+440 zł

T Termo

Dqb na sośnie	Dqb
7292	8782



Dostępne standardy:

- T
- A
- P
- CPI
- SILENT
- SAFE



Dostępne standardy:


- T
- A
- P
- CPI
- SILENT
- SAFE



Dostępne standardy:

- T
- A
- P
- CPI
- SILENT
- SAFE

Frezowanie wewnętrznej strony drzwi +2000 zł



Strona wewnętrzna

Rufa

RAL 6034 (dqb)

Klamka Verona F8

+370 zł


Rozeta Verona F8

+221 zł

T Termo

Dqb na sośnie	Dqb
8732	10222

Frezowanie wewnętrznej strony drzwi +360 zł



Strona wewnętrzna

Flava

RAL 6021 (dqb)


Klamka CAL Basic czarna

+172 zł

T Termo

Dqb na sośnie	Dqb
6915	8405

Frezowanie wewnętrznej strony drzwi +120 zł



Strona wewnętrzna

Bruna

RAL 5019 (dqb)

Antaba PROFILO-02 czarna

+600 zł

Klamka Solid Solo F8

+440 zł

T Termo

Dqb na sośnie	Dqb
6619	8109



Zobacz na [www](#)
Zabudowa glifu od strony
wewnętrznej (tunel)



Idylla

Kolekcja Idylla

Twoja Idylla. Nawiązuje do prostych, drewnianych drzwi sielankowych domów, a jednocześnie ukrywa zaawansowaną technologię XXI wieku. Kolekcja drzwi zewnętrznych CAL symbolizuje pogodę ducha, którą pragniemy wnieść do Twojego domu.

To osiem modeli, jakie definiują drzwi na nowo. Inspiracją w ich tworzeniu były Muzy olimpijskie, wystanniczki bogów, opiekujące się poszczególnymi dziedzinami życia, sztuki i nauki. Od dziś będą roztaczały opiekę nad Twoim domem.



Realizacja 28/1/25-II | Model: Kaliope, kolor: Dąb sękaty

CAL PRAWDZIWE
DRZWI

i Cena dotyczy skrzydła wraz z ościeżnicą.

Wybierz swoje drzwi wykonane z każdego drewna, pod warunkiem, że wybierzesz dąb!

UWAGA: Obustronne okładziny z czteromilimetrowego obłogu, frezowane. Liczba frezowań zmienia się w zależności od wysokości drzwi.



Wszystkie drzwi z tej kolekcji dostępne są w 25 ekologicznych kolorach z palety CAL oraz niemal wszystkich kolorach świata z palety RAL i NCS.

Standardy CAL:



standard
Termo



standard
Arctic



standard
Presenta



standard
CPH Component




standard
SILENT



standard
SAFE

	Arctic	Presenta	CPH Component	SILENT	SAFE
Dopłata do TERMO	+1760 zł	+2970 zł	+2150 zł	+1100 zł	+3900 zł





Realizacja 29/1/25-II | Model: Arche, kolor: RAL 5024 (dqb)

Bez dopłaty:



ochrona przed
włamaniem RC2



Szkoło
antywłamaniowe
klasy P4 w pakiecie
3-szybowym



Zamek listwowy
trzy punktowy



Płaski próg
termiczny



Dostępne
standardy:



Arche

RAL 6021 Zielonkawy (dqb)


Antaba PROFILO-02 F8 +600 zł

Klamka Jupiter Solo F8 +510 zł

Szkoło antywłamaniowe P4

T Termo

Dqb na sośnie	Dqb
9507	10997




Strona wewnętrzna



Idylla

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

	Arctic	Presenta	CPH Component	SILENT	SAFE
Dopłata do TERMO	+1760 zł	+2970 zł	+2150 zł	+1100 zł	+3900 zł

Dostępne
standardy:
T
A
PDostępne
standardy:
T
A
PDostępne
standardy:
T
A
P
CPH
SILENT
SAFE

Strona wewnętrzna

Euterpe

Bezbarwny OLEJowany (dąb)

Okładzina ościeżnicy:
alumiiniowa w kolorze RAL 9005,
opcja dostępna za dopłatą we wszystkich kolekcjach

Antaba wbudowana RAL 9005


Aplikacja aluminiowa RAL 9005

Klamka Jupiter + szyldzik pierścieniowy F8 +440 zł

T Termo

Dąb na sośnie	Dąb
9656	11146

+950 zł



Strona wewnętrzna

Dafne

Bezbarwny OLEJowany (dąb)


Klamka Jupiter Flex F8

Szkło Dark Grey antywłamaniowe P4

T Termo

Dąb na sośnie	Dąb
9507	10997

+420 zł



Strona wewnętrzna

Talia

Winchester OLEJowany
(dąb sękaty)

Antaba Q 10 Inox z podświetleniem LED +2040 zł

Aplikacja Inox

Klamka Jupiter + szyldzik pierścieniowy F6 +440 zł


T Termo

Dąb na sośnie	Dąb
9507	10997

+350 zł



Dostępne
standardy:



Strona wewnętrzna

Klio

Teak (dąb)

Ościeżnica malowana na RAL 9005 +150 zł

Antaba wbudowana RAL 9005

Aplikacja aluminiowa RAL 9005


Klamka Jupiter + sztyldzik
pierścieniowy F8 +440 zł

T Termo

Dąb na sośnie	Dąb
10250	11740



Dostępne
standardy:



Strona wewnętrzna

Erato

Bezbarwny OLEJowany

(dąb sękaty)

Antaba Q 10 F8 z czytnikiem linii papilarnych

Okładzina ościeżnicy:
aluminiowa w kolorze RAL 9005, opcja dostępna
za dopłatą we wszystkich kolekcjach

Klamka Solid Solo F6


Zamek eAV3 z instalacją w skrzydle

T Termo

Dąb na sośnie	Dąb
8689	10179



Dostępne
standardy:



Strona wewnętrzna

Nessa

Ultramaryna (dąb)

Zintegrowana antaba ProfiloC
RAL 9005

Klamka Solid Solo F8 +440 zł

T Termo

Dąb na sośnie	Dąb
10760	12250



Muzyczna

Kolekcja Muzyczna

Każdy dom to inna pieśń, dlatego nową kolekcją postanowiliśmy nawiązać do świata muzyki. Patronami nowoprojektowanych modeli zostali mistrzowie bluesa, rocka, soulu czy R&B. Pisząc pieśń swojego domu do zespołu włącz... prawdziwe drewniane drzwi.

Niech muzyka będzie z Wami!



Realizacja 32/1/25-II | Model: Jenis, kolor: Bielony (dqb)

! Cena dotyczy skrzydła wraz z ościeżnicą.

Drzwi z kolekcji Muzycznej wybrzmiać bardziej – ich znak rozpoznawczy to wspólny motyw w postaci aplikacji z czarnej jak smoła fazowanej blachy aluminiowej oraz przeszklenia dark grey. Dzięki ich zestawieniu z basem naturalnego drewna drzwi po gwiazdorsku radzą sobie w domach, w których ceni się piękno i doskonałe parametry techniczne.



Wszystkie drzwi z tej kolekcji dostępne są w 25 ekologicznych kolorach z palety CAL oraz niemal wszystkich kolorach świata z palety RAL i NCS.

Standardy CAL:



standard
Termo



standard
Arctic



standard
Presenta



standard
CPH Component



standard
SILENT



standard
SAFE

	Arctic	Presenta	CPH Component	SILENT	SAFE
Dopłata do TERMO	+1760 zł	+2970 zł	+2150 zł	+1100 zł	+3900 zł





Realizacja 33/1/25-II | Model: James, kolor: Winchester dąb sękaty

Bez dopłaty:



ochrona przed
włamaniem RC2



Szkoło
antyłamaniowe
klasy P4 w pakiecie
3-szybowym



Zamek listwowy
trzy punktowy



Płaski próg
termiczny



Dostępne
standardy:



Brian

RAL 6034 Niebieskawy (dqb)

Aplikacja aluminiowa RAL 9005


Antaba PROFILO-02 C czarna +600 zł

Klamka Jupiter F8 +420 zł

Szkoło Dark Grey antywłamaniowe P4

T Termo

Dqb na sośnie	Dqb
7975	9465



Strona wewnętrzna


Wszystkie podane ceny są cenami netto.

	Arctic	Presenta	CPH Component	SILENT	SAFE
Dopłata do TERMO	+1760 zł	+2970 zł	+2150 zł	+1100 zł	+3900 zł



Dostępne standardy:

T A P



Strona wewnętrzna

Robert

Winchester (dqb)
 Aplikacja aluminiowa RAL 9005
 Klamka Jupiter F8
 Panel dolny RAL 9005
 Szkło Dark Grey antywłamaniowe P4

+420 zł


T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
8415	9905



Dostępne standardy:

T A P



Strona wewnętrzna


Jimi

Antracyt OLEJowany (dqb)
 Aplikacja aluminiowa RAL 9005
 Klamka Jupiter F8
 Panel dolny RAL 9005
 Szkło Dark Grey antywłamaniowe P4

+420 zł


T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
8415	9905



Dostępne standardy:

T A P



Strona wewnętrzna

Aretha

Bezbarwny OLEJowany (dqb sękaty)
 Aplikacja aluminiowa RAL 9005
 Klamka Jupiter F6
 Szkło Dark Grey antywłamaniowe P4

+350 zł

+420 zł


T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
9394	10884



Dostępne
standardy:

T **A** **P**



Strona wewnętrzna

Linda

RAL 3020 (dqb)

+250 zł

Aplikacja aluminiowa RAL 9005

Klamka Jupiter F8

+420 zł

Panel dolny RAL 9005

Szkoło Dark Grey antywłamaniowe P4


T Termo

Dqb na sośnie Sosna	Dqb
8415	9905



Dostępne
standardy:

T **A** **P**



Strona wewnętrzna

James

Bezbarwny OLEJowany

+350 zł

(dqb sękaty)

Aplikacja aluminiowa RAL 9005

+150 zł

Ościeżnica RAL 9005

Klamka Jupiter F8

+420 zł

Szkoło Dark Grey antywłamaniowe P4


T Termo

Dqb na sośnie Sosna	Dqb
9394	10884



Dostępne
standardy:

T **A** **P** **CPH** **SILANT** **SAFE**



Strona wewnętrzna

Eric

RAL 6002 (dqb)

+250 zł

Aplikacja aluminiowa RAL 9005

Antaba Q10 RAL 9005

+1200 zł

Klamka Jupiter Solo F8

+510 zł

T Termo

Dqb na sośnie Sosna	Dqb
8415	9905



Alutherm

Kolekcja Alutherm

Łączy zalety drewna i aluminium!

Chcesz, żeby Twoje prawdziwe drewniane drzwi potrafiły więcej? Nic dziwnego – prawdziwy dom wymaga wielozadaniowości. Z tą myślą stworzyliśmy kolekcję Alutherm, charakteryzującą się zastosowaniem okładzin aluminiowych od zewnętrznej strony drzwi. Wykorzystywane w lotnictwie i robotyce aluminium jest odporne na warunki atmosferyczne i przyjazne w pielęgnacji, jednocześnie nie odbiera uroku i właściwości termicznych drewnu zastosowanemu od wewnątrz domu.



Nie wymagają zadaszenia!

Realizacja 36/1/25-II | Model: Megakiur, kolor okładziny: AR-RAL3005-FS

CAL PRAWDZIWE DRZWI

! Cena dotyczy skrzydła wraz z ościeżnicą.

**DRZWI W OSŁONIE ALUMINIOWEJ
NIE WYMAGAJĄ ZADASZENIA.**

Drzwi pogodoodporne.

Możesz w pełni cieszyć się efektem synergii dwóch materiałów. Wielki wybór kolorów powłoki aluminiowej, w tym drewnopodobnych, pozwoli Ci idealnie dopasować drzwi do okien i bram garażowych.



Wszystkie drzwi z tej kolekcji dostępne są w prawie wszystkich kolorach światła palety RAL. Okładziny zewnętrzne mogą być matowe lub brokatowe (także Antracyt kwarc), a od środka – drewno, dostępne w 25 ekologicznych kolorach z palety CAL oraz niemal wszystkich kolorach światła z palety RAL i NCS.

Standardy CAL:



standard
Termo



standard
Arctic



standard
Presenta



standard
CPH Component




standard
SILENT



standard
SAFE

	Arctic	Presenta	CPH Component	SILENT	SAFE
Dopłata do TERMO	+1760 zł	+2970 zł	+2150 zł	+1100 zł	+3900 zł





Nie wymagają zadaszenia!

Realizacja 37/1/25-II | Model: Nanoaktywny, kolor okładziny: AR-RAL3015-FS

Bez dopłaty:



ochrona przed
włamaniem RC2



Szkoło
antywłamaniowe
klasy P4 w pakiecie
3-szybowym



Zamek listwowy
trzy punktowy



Płaski próg
termiczny



Dostępne
standardy:

T

A

P

Megalit


Okładzina AR-RAL1023-FS

Klamka Jupiter + szyldzik pierścieniowy F8 +440 zł

Antaba wbudowana RAL 9005

T Termo

Dąb na sośnie	Dąb
13210	14700



Strona wewnętrzna



Wszystkie podane ceny są cenami netto.

	Arctic	Presenta	CPH Component	SILENT	SAFE
Dopłata do TERMO	+1760 zł	+2970 zł	+2150 zł	+1100 zł	+3900 zł




Dostępne
standardy:



Dostępne
standardy:



Dostępne
standardy:



Strona wewnętrzna

Nanoaktyn

Okładzina AR-RAL3015-FS
Antaba PROFILIO-02 czarna
Klamka Jupiter Solo F8
Szkło antywłamaniowe P4


+270 zł

+600 zł

+510 zł

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
14488	15978



Strona wewnętrzna

Decyuran

Okładzina Alu Decor Mat
- drewnopodobna Złoty dąb
Antaba PROFILIO-02 czarna
Klamka Jupiter Solo F8


+1620 zł

+600 zł

+510 zł

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
13937	15427



Strona wewnętrzna

Megakiur

Okładzina AR-RAL3005-FS
Antaba wbudowana RAL 9005
Klamka Jupiter + szyldzik pierścieniowy F8

+270 zł


+440 zł

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
13210	14700



Dostępne
standardy:



Strona wewnętrzna

Dekasuw

Okładzina AR-RAL7016-FS

Klamka Jupiter F6

+420 zł


Szkoło antywyłamaniowe P4

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
14689	16179



Dostępne
standardy:



Strona wewnętrzna

Zeptolnox

Okładzina AR-RAL5003-FS

+270 zł

Klamka Jupiter F6

+420 zł

Aplikacje Inox


Szkoło antywyłamaniowe P4

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
13852	15342



Dostępne
standardy:



Strona wewnętrzna

Megacal

Okładzina AR-RAL9011-FS

+270 zł

Antaba Q10 Inox

+1200 zł

Klamka Jupiter Solo F6

+510 zł

T Termo

Dąb na sośnie Sosna	Dąb
11855	13345


GO Hybrid!

Synergia materiałów!



Dowiedz się
więcej!

Drzwi hybrydowe czyli drzwi drewniane „ubrane” w łupkę kwarcytowy, spiek kwarcowy lub aluminium. Wybierz okładzinę zewnętrzną do drzwi w standardzie Presenta:




łupka kwarcytowa
Burning Forrest



Nie wymagają zadaszzenia!

Okładzina zewnętrzna aluminiowa
Drzwi aludrewniane kolekcja Alutherm



Spiek kwarcowy
Betón Satyna

Okładziny w drzwiach JAGIENKA Presenta

Cena zł netto

	Warianty	Ograniczenia wymiarowe	Uwagi	Cena
Łupek kwarcytowy	K. Black	Max 2440x1220	Wybór okładziny na podstawie trzech zdjęć po wyborze wariantu łupka (brak możliwości przeszkleń w skrzydle i dostawce) Cena za jedną stronę skrzydła	2200 zł
	Burning Forrest			
	S. White			
	Cooper			
Spiek kwarcowy	Oxide Perla	Szerokość max 1000 mm	Cena za jedną stronę skrzydła	4200 zł
	Oxide Nero			
	Beton Satyna			
	Ossido Bruno			
Lustro na skrzydle/ ślepym naświetlu	1. Po przyklejeniu na skrzydło lub naświetle lustro może ulec odkształceniu, co spowoduje zniekształcenie obrazu (krzywe zwierciadło). 2. Ościeżnica drewniana bądź w okładzinie aluminiowej. 3. Wymiana uszkodzonego lustra jest możliwa tylko w warunkach fabrycznych i wymaga dostarczenia elementów do firmy, co wiąże się z demontażem skrzydła, a w przypadku naświetla jego wymontowaniem z muru. 4. Lustro w naświetlu tylko w drzwiach otwieranych do środka lub wymiana zamka AV3 na M2.1			1200 zł
Alukwarc	Kolory okładziny aluminiowej według palety Aluron / Wzory spieku kwarcowego jak na wizualizacjach poniżej			3950 zł

Ze względu na technologię mogą wystąpić różnice kolorystyczne pomiędzy grafiką, próbkami dostępnymi we wzornikach, a spiekem, który Klient otrzyma w rzeczywistości.



Spiek kwarcowy
Oxide Perla




Spiek kwarcowy
Oxide Nero



Spiek kwarcowy
Beton Satyna



Spiek kwarcowy
Ossido Bruno



Łupek kwarcytowy
K.Black



Łupek kwarcytowy
Cooper



Łupek kwarcytowy
Burning Forrest



Łupek kwarcytowy
S. White

Drzwi na miarę

Od lat specjalizujemy się w nietypowych rozwiązaniach. Dlatego jesteśmy w stanie spełnić praktycznie wszystkie Twoje życzenia dotyczące szerokości i wysokości drzwi, kształtu, szklenia, naświetli itd. Możesz mieć drzwi CAL, jakie sobie tylko wymarzysz – prawdziwe, drewniane i tylko Twoje.



Realizacja 42/1/25-II
model: Vienna | standard: Presenta |
kolor: Orzech (dqb) | szklenie: szyby
mleczne | klamka: Solid



Realizacja 42/2/25-II
model: realizacja indywidualna |
standard: Termo | kolor: Dąb Bongossi
OLEJowany | szklenie: szyba okienna |
klamka: Jupiter




Realizacja 42/3/25-II
model: Gulbin | standard: Termo |
kolor: RAL 9016 (dqb) | szklenie: szyba okienna |
klamka: Verona



model: Darwin | standard: Termo | kolor: Dąb RAL 5005 |
zestaw NDN | szklenie: szyba okienna | klamka: Diva

Realizacja 43/1/25-II



model: Agawa | standard: Presenta | kolor: Dąb sekaty
OLElowany | ościeżnica: kolor RAL 9005, szklenie – szkło
Dark Grey | antaba: prostokątna z mocowaniem skośnym

Realizacja 43/2/25-II



model: Wiktoria | standard: Termo | kolor: Winchester sekaty |
szklenie: szkło okienne | klamka: Diva

Realizacja 43/3/25-II



model: realizacja indywidualna | standard: Termo | kolory:
Antracyt (dąb) | szklenie: piaskowane z wzorem | klamka: Solid

Realizacja 43/4/25-II



model: Kingston | standard: Termo | kolor: RAL 6027 |
szklenie: szkło okienne | naświetla: kolor RAL 6027, szklenie:
szkło okienne | klamka: Jupiter

Realizacja 43/5/25-II



model: realizacja indywidualna | standard: Komfort |
kolor: Winchester | klamka: Jupiter

Realizacja 43/6/25-II



Realizacja 43/7/25-II

model: realizacja indywidualna
| standard: Termo | kolory: RAL
7034 (od zewnqtrz), RAL 9016 (od
wewnqtrz)
szklenie: refleks brqz | klamka:
Solid



Kolory Twoich drzwi

Piękne i funkcjonalne drzwi. Dokładnie takie, jakie chcesz. Prawdziwe, dobrze zaprojektowane, z niepowtarzalnym rysunkiem naturalnego drewna. Zabezpieczone ekologicznymi lakierami lub olejowoskami.

Bez trudu dopasujesz je do stylu, koloru elewacji i architektury budynku. Możesz dopasować prawdziwe drzwi do innych elementów stolarki, takich jak plastikowe lub aluminiowe okna czy metalowe bramy garażowe, a możesz też... wyróżnić się drzwiami!

Wybierasz drewno, materiał naturalny. Ze względu na technikę druku kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Przed zakupem zaleca się konsultację w punkcie sprzedaży. Ze względu na różnorodność struktury oraz barwy, może wystąpić różnica pomiędzy gotowym wyrobem, a próbką wzornika kolorów. Różnice odcieni poszczególnych elementów drzwi, sęki, słoje czy struktura nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Tworzą one niepowtarzalny charakter naturalnego surowca, jakim jest drewno.

Dąb OLEJowany (olejowoski)



Bezbarwny



Winchester



Bongossi



Bielony



Antracyt



Zieleń

Dąb (lakiery transparentne)



Teak



Ciemny teak



Bielony



Stary dąb



Winchester



Lakier bezbarwny



Złoty dąb N



Orzech N



Czerwień



Berkeley | Żółtawy



Burgund




Ultramaryna

Dąb (lakiery kryjące RAL)



RAL 7016 Antracyt



RAL 6034 Niebieskawy



RAL 6021 Zielonkawy



RAL 7044 Szarawy



RAL 9016 Białý



Paleta kolorów RAL i NCS

Wybierając inny kolor z palety RAL i NCS, za niewielką dopłatą masz do dyspozycji niemal wszystkie kolory świata.

Sosna (lakiery transparentne)



Teak



Orzech



Każdy kawałek drewna jest wyjątkowy, posiada własne wzory usłojenia, które dodają charakteru Twoim prawdziwym drzwiom. Żaden fornir nie jest taki sam co czyni każde drzwi CAL unikalnym dziełem Natury. Docień jej bogactwo.



UWAGA: okleina dąb sękaty występuje wyłącznie na skrzydle drzwiowym.

Szklenie w drzwiach

Jakie szyby otrzymasz w standardzie?

- termoizolacyjne, dwukomorowe ze szkłem niskoemisyjnym i „ciepłymi ramkami”
- antywłamaniowe w klasie P4, czyli w jednej z wyższych klas bezpieczeństwa antywłamaniowego. Szyba klasy P4 jest odporna na przebicie i rozbitcie tępym lub ostrym narzędziem. Składa się z dwóch tafli szkła o grubości 4 mm, połączonych ze sobą czterema foliami PVB 0,38 mm.
- przeciwsłoneczne – szkła barwione w masie, refleksyjne, wysokoselektywne.

Jakie zestawy szybowe możesz wybrać opcjonalnie?

- z ozdobnym szkłem ornamentowym
- z witrażem
- ze szkłem piaskowanym lub mlecznym
- ze szprosami wewnątrzszybowymi lub wiedeńskimi naklejanymi na szybę
- z lustrem weneckim odbijającym część światła i zapewniającym intymność – pozwalającym zobaczyć, co dzieje się za drzwiami, samemu pozostając niewidocznym z zewnątrz. Warunkiem jest, żeby obserwator znajdował się w przyciemnionym wnętrzu. Lustro weneckie może zniekształcać odbicie.



Pakiet szybowy 2-komorowy w klasie antywłamaniowej P4 to standard w drzwiach CAL Termo, Arctic, Presenta i CPH Component

Wybierz rodzaj szkła



Szkło mleczne



Szkło okienne



Szkło refleks brąz



Szkło refleks grafit



Szkło DecorMat



Szkło piaskowane z paskami przeziernymi



Szkło Dark Grey



Witraż

Zadbaj o swoje drzwi

Dowiedz się więcej
jak montować
drzwi zewnętrzne



Porady na czas budowy

- **Zainstaluj** na czas budowy prowizoryczne drzwi zastępcze.
- **Montuj** drzwi po zakończeniu mokrych prac budowlanych i osuszeniu pomieszczeń.
- **Niech będą odkryte**, oddychają. Nie pozwól, żeby były ciągle zamknięte. Wietrz systematycznie. Kluczowa jest pierwsza zima, gdy dom jest jeszcze wilgotny.
- **Nie pozwól używać jako ciągu komunikacyjnego** dla kolejnych ekip, najlepiej nie dawaj kluczy przypadkowym osobom - nie będziesz musiał zmieniać wkładek po zakończonej budowie.
- **Dbaj o czystość drzwi, na tym etapie częściej.** Używaj preparatów do pielęgnacji zalecanych przez producenta. Do mycia używaj szmatek bawełnianych, mikrofibra niszczy powłokę lakierniczą. Nie używaj agresywnej chemii i rozpuszczalników.
- **Zabezpieczaj drzwi na czas niezbędny** do przeprowadzenia prac wykończeniowych wokół nich - **nie dłużej niż na kilka dni.** Do zabezpieczenia używaj materiałów, które nie reagują z farbami wodnymi i olejowoskami. Po zdjęciu zabezpieczeń przyjrzyj się uważnie, czy nie ma uszkodzeń, o których opuszczająca budowę ekipa Ci nie powiedziała.

Środki do pielęgnacji drzwi


Drzwi zewnętrzne wymagają okresowej pielęgnacji, zarówno te lakierowane tradycyjnie jak i olejowane. W naszej ofercie mamy profesjonalne środki do cyklicznego czyszczenia drzwi: lakierowanych - Ottimo Door Care i olejowosków - Osmo.



Spray do codziennej pielęgnacji: **80 zł**
Zaprawki do drobnych ubytków: **72 zł**
0,125 l wystarczy na 2 m²



Środek do pielęgnacji drzwi
lakierowanych CAL Ottimo Door Care
Cena **120 zł**



1. Zadaszenie

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć poprzez wstawienie ich we wnękach. Wszystkie drzwi, które nie należą do kolekcji Alutherm, powinny zostać osłonięte daszkiem. Zadaszenie chroni drzwi przed wodą ściekającą po murze oraz zabezpiecza przed zalaniem podłogi w wiatrołapie. W drzwiach z okładziną aluminium nie jest konieczne, ale nadal praktyczne.

UWAGA:- dolna krawędź zadaszenia powinna być nie wyżej niż 50 cm nad drzwiami
- minimalna głębokość zadaszenia 100 cm
- daszek powinien wystawać minimum 25 cm poza boczne krawędzie drzwi

2. Źródło ciepła

Minimalna odległość grzejnika od drzwi powinna wynosić 150 cm.

3. Montaż

Montować w otworach ściennych po zakończeniu wewnątrz budynku prac murarskich, wykonaniu posadzek i tynków oraz osuszeniu pomieszczeń do wilgotności powietrza w granicach 30-60%.

Drzwi na lata

Chcesz, żeby drzwi Twojego domu były nie tylko niezawodne, ale także zachowały swoje piękno na długie lata użytkowania? Rozumiemy to doskonale. Dlatego też mamy dla Ciebie kilka rozwiązań, które zdecydowanie podnoszą ich trwałość.



Próg termiczny Passive
z TOP®



Przekrój TOP® wraz z progiem

OPATENTOWANA W UE

Termiczna Ośłona Podproża - TOP®

TOP® – Zapewnia stabilne posadowienie drzwi. Przecinając mostki termiczne poniżej progu przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii na ogrzanie domu. Wszystkie ceny TOP® obowiązują przy zakupie w komplecie z drzwiami CAL.

TOP® Standard 80x93 mm:

długość do 1250 cena **310 zł**

długość do 1500 mm cena **370 zł**

długość do 2500 mm cena **600 zł**

TOP® PRESENTA 80x55 mm

TOP® EXTRA długość do 1830 mm wysokość stopniowana co 100 mm. Można docinać we własnym zakresie do dowolnej wysokości pośredniej.

XL 200 mm cena **800 zł**

XXL 300 mm cena **950 zł**


XXXL 400 mm cena **1150 zł**



ISO-BLOCO HYBRATEC 85/6-40

Wielofunkcyjna taśma uszczelniająca ze zintegrowaną folią zaporową do szybkiego ciepłego montażu drzwi.

350 zł / 6 mb



ISO-CONNECT Vario SD wersja Complete duo

Uniwersalna taśma do ciepłego montażu o szerokości 100 mm całopowierzchniowa warstwa klejowa plus pasek klejący do ramy do zabezpieczenia pianki montażowej. Ta sama taśma do montażu od środka i od zewnątrz

285 zł / 15 mb



Więcej o montażu

Należy pamiętać, że pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania drzwi, a wyłącznie do uszczelniania i ocieplenia szczelin między drzwiami a ścianą.

Institut Techniki Budowlanej - Instrukcja 421/2016




Wzmocnienie „Komfort plus” jeszcze większa pewność stabilności skrzydła!

Dodatkowe wzmocnienie konstrukcji polecane przy montażu drzwi w miejscach szczególnie narażonych na zmiany temperatur i wilgotności.

Dopłata sosna/dąb **600 zł**

Naświetla

Opcje naświetli do drzwi zewnętrznych CAL standard Termo / Arctic / CPH Component / Presenta



ND


DN

NDN

Zakresy wymiarów drzwi z naświetlami bocznymi dla skrzydła „90°

Typ	Termo / Arctic / CPH Component		Presenta	
	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość
ND/DN	1200-2020	2099-2500	1270-1964	2120-2500
NDN	1410-2965	2099-2500	1450-3000	2120-2500


Zakresy wymiarowe naświetli górnych




WYMIARY NAŚWIETLA

Termo / Arctic / CPH Component		Presenta	
Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość
1000-2950	200-1000	1089-2950	270-100


Opcje łączenia naświetli




Drzwi z naświetlami bocznymi i górnymi



Drzwi z 2 naświetlami bocznymi i górnymi




Drzwi z 2 naświetlami bocznymi i górnym łukowym



Drzwi z naświetlami bocznymi niepełnymi

Opcje wyglądu naświetla bocznego typu N




typ N1

typ N2

typ N3

typ N4

Opcje wyglądu naświetla bocznego typu T



typ T1

typ T2

typ T3

typ T4

W standardzie:



Bardzo ciepłe
Zestaw szybowy dwukomorowy
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



Wytrzymałe i bezpieczne
Szkło antywłamaniowe kl. P4 - jest w stanie wytrzymać uderzenie pięciokilogramowym młotem



Szkło refleksyjne



Ciepła ramka
czarna lub szara




Certyfikat o parametrach cieplnych
spełniających wymagania programu „Czyste Powietrze”

Za dopłatą:



Certyfikowana klasa RC2

Konstrukcja naświetli



Wszystkie szyby używane w naświetlach CAL są w antywłamaniowej klasie P4 - bez dopłaty. Za dopłatą naświetla mogą być w antywłamaniowej klasie RC2.

Inne opcje naświetli

- Okładziny Aluminiowe
- Rodzaje szklenia:

- Szkło mleczne
- Szkło bez powłok reflex
- Szkło piaskowe
- Szkło Dark Grey
- Lustro Weneckie*

* Lustro Weneckie w naświetlach lub skrzydle może zniekształcać obraz

Zabudowa zewnętrzna ze sklejki wodoodpornej z okleiną dębową:



Wariant 1

Opaska panelowa ze sklejki okleinowanej.

Uwaga: widoczne charakterystyczne krawędzie sklejki z warstwami, możliwymi przebarwieniami klejowymi i ubytkami materiału.

- Głębokość zabudowy: 55-305 mm
- Szerokość panela: 100-300 mm
- Max. długość jednego elementu panela: 2480 mm
- Elementy zabudowy w postaci pasów sklejki do połączenia i przyklejenia do muru we własnym zakresie, za pomocą ogólnie dostępnych spoiw budowlanych.

Drzwi pojedyncze	Zestaw N-D, D-N	Zestaw N-D-N
od 2500 zł	dopłata 500 zł	dopłata 1000 zł

UWAGA: dla drzwi otwieranych na zewnątrz wymagana ościeżnica 88 mm.

Wariant 2

Lita opaska dębowa lub sosnowa 80 mm, łączenie proste.

- Głębokość zabudowy: 55-305 mm
- Max. wysokość ościeżnicy 2420 mm
- Max. szerokość ościeżnicy 2520 mm
- Elementy zabudowy do przyklejenia do muru we własnym zakresie, za pomocą ogólnie dostępnych spoiw budowlanych.

Drzwi pojedyncze	Zestaw N-D, D-N	Zestaw N-D-N
od 2000 zł	dopłata 400 zł	dopłata 800 zł

UWAGA: dla drzwi otwieranych na zewnątrz wymagana ościeżnica 88 mm.

Elektroniczna kontrola dostępu

Cena zł netto



Nazwa	ekey dLine	blueMatic EAV4+	UniLock
Przeznaczenie	Domy jednorodzinne, biura z kontrolą dostępu, możliwość integracji z instalacją domu inteligentego	Domy jednorodzinne z kontrolą dostępu z możliwością grupowania użytkowników (gospodarze, goście, pomoc domowa)	Domy jednorodzinne, biura z kontrolą dostępu, domy i mieszkania na wynajem czasowy
Aplikacja na smartphone	Android 9.0 lub nowszy iOS 14 lub nowszy	Android 4.1 lub nowszy iOS 10.0 lub nowszy	Android 4.4 lub nowszy iOS 13 lub nowszy
Sterowanie zdalne	Z dowolnego miejsca z dostępem do internetu	Łączność WiFi i Bt w bezpośrednim zasięgu telefonu do zamka	Bt i z dowolnego miejsca z dostępem do internetu, po zamontowaniu bramki WiFi+500 zł
Metody otwierania	Czytnik linii, zdalnie poprzez WiFi, Bluetooth, instalacje domu inteligentnego,	Aplikacja Door Control, Bluetooth, WLAN	Czytnik linii, Bluetooth, RFID, zdalnie poprzez WiFi, pilot radiowy, klawiatura
Liczba użytkowników	20x4 palce z opcją rozbudowania o kolejnych użytkowników	do 100	do 100 odcisków palców
Inne	Dziennik dostępu, zdalna diagnostyka, dostęp czasowy, powiadomienia o otwarciu drzwi, dwukierunkowa współpraca z systemami domów inteligentnych (może wymagać dokupienia modułu integracyjnego), Amazon Alexa, Smart Home	Dziennik dostępu, dostęp czasowy, grupy użytkowników, wbudowany kontaktron, czujnik rygla, współpraca z systemem alarmowym (sygnał otwarcia drzwi, położenia rygla)	Dziennik dostępu, dostęp czasowy, dostęp okresowy, Amazon Alexa, Smart Home, powiadomienia o otwarciu drzwi, generowanie czasowych i okresowych kodów dostępu, możliwość otwierania za pomocą chipów, kart zbliżeniowych
Wymiary [mm]	22,3 x 46,8	montowany w napędzie zamka EAV4	40 x 85,5
Zakres temperatur	-25 do +75°C	-10 do +55°C	-30 do +60°C
Zasilanie	12-24 V DC, max 250 mA	24 V DC max 2,5A	12-24 V DC, max 250 mA
Zakres dostawy	Czytnik z centralką zamontowaną w drzwiach, aplikacja do pobrania	System montowany w drzwiach w napędzie zamka, aplikacja do pobrania	Czytnik z Black Boxem zamontowanym w drzwiach, aplikacja do pobrania
Cena urządzenia montowanego w drzwiach	2800 zł Również w pochwyicie drzwi Nessa (nowość str. 31)	960 zł	2400 zł
Miejsce montażu	Skrzydło, Antaba	W napędzie zamka wewnątrz skrzydła	Skrzydło Puszka do montażu na ścianie 500zł
Zamek EAV4	Powyższe urządzenia współpracują z zamkiem EAV4 (3 punktowym, zamykanym automatycznie, otwieranym elektronicznie). Zamek jest montowany w drzwiach, wraz z przepustem kabla i niezbędnym okablowaniem. Dostarczamy wraz z zasilaczem rozruchowym DIN 24V 2,5A. Może być otwierany również za pomocą innych urządzeń nie objętych dostawą, montowanych poza drzwiami, jak domofon, przekaźnik bluetooth, wifi, radiowe, przycisk portierski i inne. Od skrzynki rozdzielczej, w której zamontujesz zasilacz doprowadź przewód min 2x0,8 mm dł max 40m		
	2200 zł	2200 zł	2200 zł

Inne elementy elektroniki do zamontowania w drzwiach niezależnie od zamka EAV4: kontaktron 100 zł; czujnik rygla 400 zł; przepust kabla 650 zł, czujnik położenia haków (indukcyjny) 350 zł; elektrozaczep 750 zł



UWAGA! system uTopic można stosować do wszystkich zamków w drzwiach zewnętrznych CAL. Wymaga specjalnie przystosowanej wkładki

uTopic

Nie masz w drzwiach zamka elektrycznego?

Zdalny dostęp za pomocą aplikacji umożliwi **uTopic** - elektromotoryczna nakładka na istniejący zamek.

kolor: INOX, czarny

1049 zł

Wkładka przystosowana do montażu uTopic **450 zł** (sprzedawana tylko w komplecie z uTopic)

Otwieraj, zamykaj i kontroluj za pomocą bezpłatnej aplikacji

Dodatkowe bezprzewodowe urządzenia sterujące

- Moduł WiFi **649 zł**
- Klawiatura **649 zł**
- Czytnik biometryczny z klawiaturą **1399 zł**
- Pilot radiowy **229 zł**
- Moduł automatycznego ryglowania **349 zł**
- Moduł Smart Home **449 zł**

Dowiedz się
więcej!



Odbojnik, gdzie montować

Odbojnik służy do ograniczenia otwarcia skrzydła i zabezpiecza przed uderzeniem o mur, czy w skrajnym wypadku połamaniem skrzydła lub ościeżnicy. Montuj według zaleceń producenta, nie bliżej niż w odległości 2/3 skrzydła od zawiasów.



Odbojnik: **180 zł**

Podwyższenie obojnika 15 mm **80 zł**

Podwyższenie obojnika 30 mm **108 zł**



Samozamykacz: **790 zł**

Blokada samozamykacza **265 zł**

Samozamykacz z blokadą

Wspomaga pracę drzwi, pomaga otwierać, zabezpiecza przed wyrwaniem drzwi podczas wiatru, ogranicza zbyt szerokie otwarcie, pozwala zablokować otwarte skrzydło, na czas wnoszenia przedmiotów do domu.

Klamka czy antaba?



Klamka CAL Basic

kolor: INOX 152 zł, czarna 172 zł,
Rozeta INOX 67 zł, czarna 74 zł



Klamka CAL Primary

kolor: INOX 192 zł, czarna 212 zł,
Rozeta INOX 78 zł, czarna 85 zł



Klamka F4 stare złoto
Klamko-gałka F8 czarny
Rozeta F6 INOX

Klamka JUPITER

z zabezpieczeniem FLEX

kolor: F4, F6, F8 420 zł
Klamko-gałka 420 zł | Rozeta flex 225 zł



Klamka F8 czarny
Klamko-gałka F4 stare złoto
Rozeta F4 stare złoto

Klamka VERONA

z zabezpieczeniem FLEX

kolor: F4, F8 370 zł
Klamko-gałka 396 zł | Rozeta 221 zł




Klamka F6 INOX
Klamko-gałka F8 czarny
Rozeta F6 INOX

Klamka SOLID

z zabezpieczeniem FLEX

kolor: F6, F8 385 zł
Klamko-gałka 385 zł | Rozeta 200 zł

Klamki do antab jednostronnych



F6 INOX
F8 czarny

Klamka JUPITER SOLO ANTABA

z zabezpieczeniem FLEX

kolor: F6, F8 510 zł



F6 INOX

Dla drzwi bez okładzin alu i inox obowiązkowa podkładka: dopłata 90 zł

Klamka JUPITER ANTABA

+ sztyldzik pierścieniowy

kolor: F6, F8 440 zł



F8 czarny

Dla drzwi bez okładzin alu i inox obowiązkowa podkładka: dopłata 90 zł

Klamka JUPITER z przyciskiem ANTABA

+ sztyldzik pierścieniowy

kolor: F6, F8 545 zł



F6 INOX
F8 czarny

Klamka JUPITER SOLO z przyciskiem ANTABA

kolor: F6, F8 680 zł



F8 czarny

Klamka VERONA SOLO ANTABA

kolor: F8 356 zł



F6 INOX
F8 czarny

Klamka SOLID SOLO ANTABA

z zabezpieczeniem FLEX

kolor: F6, F8 440 zł

Antaby aluminiowe oksydowane

Wszystkie w długościach 1000/1200/1500/1700 mm

Kolory: F6 INOX/F8 czarny



Okrągła

mocowanie proste AOP

1 str. **592 zł**

2 str. **1184 zł**

Przycisk ukryty 200zł

Okrągła

mocowanie skośne AOS

1 str. **736 zł**

2 str. **1472 zł**



Prostokątna

mocowanie proste APP

1 str. **632 zł**

2 str. **1264 zł**

Przycisk ukryty 200zł

Prostokątna

mocowanie skośne APS

1 str. **828 zł**

2 str. **1656 zł**

Cena zł netto

Inne akcesoria



Chrom, miedź, czarny **75 zł**

150 zł

Ośłonki na zawiasy



F4 stare złoto F6 INOX F8 Czarny

Nakładka na zawiasy kpl. = 8 szt.

kolor: F4, F6, F8 **112 zł**

Antaby mosiężne ze stali nierdzewnej i malowane proszkowo

NOWOŚĆ!



Antaba US Vintage

Mosiężna malowana proszkowo
kolor czarny strukturalny
długość 336 mm

1240 zł

Przycisk widoczny 250 zł

Uwaga: do antab Vintage zamawiać od strony wewnętrznej klamkę Jupiter SOLO bez rozety zewnętrznej
360 zł



Antaba retro CLASSICO INOX / czarny

mocowanie proste / skośne

Ø34

długość 500/800/1000/1200/1500/1700 mm

860 zł

Przycisk widoczny, ukryty 250 zł

Czytnik dLine (str. 52) 2800 zł

długość 1200/1500/1700



Antaba prostokątna PROFILO-02 C INOX / czarny

mocowanie proste

40x20 mm

długość 500/800/1000/1200/1500/1700 mm

600 zł

Przycisk widoczny, ukryty 250 zł

Czytnik dLine (str. 52) 2800 zł długość 1200/1500/1700

Podświetlenie LED klosz z czujnikiem zmierzchu 600 zł



Antaba prostokątna PROFILO-02 INOX / czarny

mocowanie proste / skośne

40x20mm

długość 500/800/1000/1200/1500/1700 mm

600 zł

Przycisk widoczny, ukryty 250 zł

Czytnik dLine (str. 52) 2800 zł długość 1200/1500/1700

Podświetlenie LED klosz z czujnikiem zmierzchu 600 zł



Antaba okrągła LINEA-01 INOX / czarny

mocowanie proste / skośne

Ø34

długość 500/800/1000/1200/1500/1700 mm

600 zł

* dostępne 500 i 800 mm bez dopłaty

Przycisk widoczny, ukryty 250 zł

Czytnik dLine (str. 52) 2800 zł

długość 1200/1500/1700



Antaba Q10/Q45 INOX / czarna

mocowanie Q10 proste / Q45 skośne

40x40 mm

długość 1000/1200/1500/1700 mm

1200 zł

Mikrowyłącznik widoczny, ukryty 503 zł

Czytnik dLine (str. 52) 2800 zł długość 1200/1500/1700

Podświetlenie LED 840 zł

Zamki do drzwi



M2.1

Zamek Winkhaus

Podstawowy zamek listwowy trzypunktowy ryglowany jedną wkładką, otwierany klamką lub kluczem.

zamek z manualnym ryglowaniem

- 3 punkty ryglowania
- ryglowanie i odryglowanie 1 wkładką
- zaczepy z regulowanym dociskiem
- możliwość zastosowania do drzwi dwuskrzydłowych
- rozstaw 92 mm
- RC2




M2.1.1

Zamek Winkhaus

Podstawowy zamek M2.1 uzupełniony o niezależny zamek górny, do szybkiego ryglowania.

zamek z manualnym ryglowaniem

- 4 punkty ryglowania
- zaczepy z regulowanym dociskiem
- ryglowanie trzypunktowe wkładką dolną
- niezależne szybkie ryglowanie jednopunktowe wkładką górną
- rozstaw 92 mm
- RC2



M3.1.1

Zamek Winkhaus

Zamek listwowy pięciopunktowy z niezależnym zamkiem górnym, do szybkiego ryglowania. Podstawowy zamek w drzwiach klasy antywłamaniowej RC3.


zamek z manualnym ryglowaniem

- 5 punktów ryglowania
- ryglowanie trzypunktowe wkładką dolną
- niezależne szybkie ryglowanie jednopunktowe wkładką górną
- zaczepy z regulowanym dociskiem
- rozstaw 92 mm
- RC2
- RC3

W standardach Termo i Komfort – w cenie drzwi

Opcja za dopłatą

W klasie RC3 – w cenie drzwi



AV4D


Zamek Winkhaus

Zamek AV4D to zamek listwowy trzypunktowy z automatycznym ryglowaniem, otwierany manualnie klamką lub wkładką. Podstawowy zamek w standardach Arctic, Presenta i CPH Component.

zamek z automatycznym ryglowaniem

- 3 punkty ryglowania
- ryglowanie automatyczne
- blokada wkładką
- odryglowanie klamką lub wkładką
- zaczepy z regulowanym dociskiem
- możliwość zastosowania do drzwi dwuskrzydłowych
- rozstaw 92 mm
- RC2

W standardach Arctic, Presenta i CPH Component –
w cenie drzwi




EAV4

Zamek Winkhaus

Zamek EAV4 – zamek doposażony w siłownik elektryczny do otwierania z użyciem czytnika linii papilarnych, klawiatury, smartfonu lub innych urządzeń, jak interkom, alarm, przycisk portierski, instalacje domu inteligentnego i innych urządzeń za pomocą impulsu elektrycznego 24 V DC.

zamek z automatycznym ryglowaniem
i elektrycznym odryglowaniem

- 3 punkty ryglowania
- ryglowanie automatyczne
- blokada wkładką
- odryglowanie klamką, wkładką lub elektryczne
- zaczepy z regulowanym dociskiem
- możliwość zastosowania do drzwi dwuskrzydłowych
- rozstaw 92 mm
- RC2



Wszystkie drzwi CAL stanowią
podstawę niższej
w ubezpieczeniu domu.



blueMatic EAV4+

Montowany w kasce zamka EAV4
system umożliwiający sterowanie
zamkiem za pomocą aplikacji Door Control
dostępnej na Android i iOS (str. 52)

960 zł netto

Zamek EAV4 dostarczony z okablowaniem, przepustem kabla
i zasilaczem DIN 24V 2,5A do montażu na szynie. Przewody
z przepustu wyprowadzone na wysokości 1,2 m po stronie
zawiasowej,
a w przypadku drzwi z naświetlem bocznym po stronie
zawiasowej
- na belce nadproża.

Od skrzynki rozdzielczej, w której zamontujesz zasilacz doprowadź
przewód min 2x0,8 mm dł max 40m

2200 zł netto

Posłuchaj podcastu!



Parametry techniczne			Wymiary (dla rozmiaru „90”)				Zamki				
	Współczynnik przenikania ciepła U_d [W/m ² K]	Klasa odporności na włamanie RC	Grubość skrzydła [mm]	Przekrój ościeżnicy (gł. x szer.) [mm]	Wymiar ościeżnicy (wys. x szer.) [mm]	Wymiar otworu w murze (wys. x szer.) [mm]	St.- standard, 0 - opcja bez dopłaty				
							M2.1	M2.1.1	M3.1.1	AV4D	EAV4
Termo	Drzwi spełniają parametry programu Czyste powietrze. Szczegóły w Deklaracjach Właściwości Użytkowych	RC2	78-90	105x65	2099x1030	2120x1060	St.	120	250	250	2200
Arctic		RC2	90-102	105x65	2099x1058	2120x1090	0	0	250	St.	2200
Presenta		RC2	90	90x88	2120x1089	2140x1120	0	0	250	St.	2200
CPH		RC2	90-102	105x65	2099x1058	2120x1090	0	0	250	St.	2200

Dopłaty

Zmiana wymiarów (dopłata)	
Pogrubienie ramiaków ościeżnicy 78/80/88 mm dąb/dąb na sośnie	500
Pogrubienie ramiaków ościeżnicy 70/80/88 mm sosna	400
Wysokość 1819-2099 mm co 10 mm	0
Wysokość 2110-2200 mm co 10 mm	10%
Wysokość 2210-2500 mm co 10 mm	10%+1%/cm
Nietypowa szerokość (max. światło przejścia 1000 mm)	10%
Nietypowa szerokość kolekcja Arbo (max. światło przejścia 1000 mm)	15%

Malowanie/okleina (dopłata)	
RAL (NCS) dąb i dąb na sośnie	250
RAL(NCS) sosna	400
Dwukolor RAL/Lazur	450
Ościeżnica w innym kolorze niż skrzydło	150
Okleina dąb sękaty	350
Okładzina aluminiowa na ościeżnicę	od 950
Ościeżnica i naświetle w innym kolorze niż skrzydło	300
Ościeżnica i 2 naświetla w innym kolorze niż skrzydło	450

Szklenie (dopłata)	
Reflex brąz	St.
Reflex grafit	0
Okienne	0
Mleczne	0
Decor Mat	0
Dark Grey	0
Piaskowane w paski	250/szybę
Lustro weneckie*	250/szybę
Witraż angielski	od 2200
Witraż Tiffany	od 4000

*Uwaga: lustro weneckie może zniekształcać odbicie.

Elementy ozdobne (dopłata)	
Drewniana ramka (30x7mm mocująca szkło zamiast INOX)	150
Rezygnacja z frezowań	0
Dodatkowy rowek frezowany	40/szt.
Przesunięcie szkła	150
Malowanie blach INOX na czarno	300
Panel dolny INOX wys. ok. 130 mm	200

Przydatne linki
Dowiedz się więcej!

Jak dobrze
wybrać drzwi



Jak montować
drzwi



Kiedy montować
drzwi



Jak pielęgnować
drzwi



O inteligentnych
drzwiach



Tabele
wymiarowe



Zapytaj
eksperta



Aktualne
promocje



Witraże



Spis treści

05 **Konfigurator drzwi zewnętrznych**

06 **Realizacje**

08 **Jak wybrać idealne drzwi?**

09 **Standardy i parametry**

12 **Kolekcje**

12 Vintage

18 Rycerska

24 Kolora

28 Idylla

32 Muzyczna

36 Alutherm

40 **Go Hybrid! Drzwi hybrydowe**

42 **Informacje techniczne**

42 Drzwi na miarę

44 Kolory Twoich drzwi

47 Szklenie

48 Jak dbać o drewniane drzwi

49 Drzwi na lata

50 Więcej światła / naświetla

52 Inteligentne drzwi

54 Akcesoria

56 Zamek ma znaczenie

58 **Parametry techniczne**

Gdzie kupisz wybrane przez siebie prawdziwe drzwi CAL?

Weiðź na stronę drzwi-cal.pl i w zakładce „Gdzie kupić” znajdź pełen wykaz naszych punktów sprzedaży.

Każdy punkt został oznaczony pod względem dostępności Autoryzowanej Grupy Montażowej oraz ekspozycji drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

CAL prawdziwe drzwi

ZSB CAL Z. Cywiński i wspólnicy spółka jawna
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki
tel. +48 87 563 11 55
biuro@drzwi-cal.pl



NIE WYRZUCAJ KATALOGU.

Przekaz sąsiadowi, który też potrzebuje dobrych drzwi!

Jeśli musisz wyrzucić ten katalog – SEGREGUJ i pozwól go odzyskać!

Wyrzuc go do niebieskiego kubła na papier.

PAMIĘTAJ! Lakierowany lub foliowy papier z innych folderów reklamowych nie nadaje się do recyklingu, zatem powinien trafić do odpadów zmieszanych.

Publikacja ważna od dnia 15.07.2025 roku.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wybierasz drewno, materiał naturalny. Ze względu na technikę druku kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Przed zakupem zaleca się konsultację w punkcie sprzedaży. Ze względu na różnorodność struktury oraz barwy, może wystąpić różnica pomiędzy gotowym wyrobem, a próbką wzornika kolorów. Różnice odcieni poszczególnych elementów drzwi, sąki, sągię czy struktura nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Tworzą one niepowtarzalny charakter naturalnego surowca, jakim jest drewno. Ilustracje, informacje techniczne, dane oraz opisy zawarte w tej publikacji odpowiadają stanowi rzeczywistemu w momencie przekazywania do druku. Zastęgamy sobie prawo do wprowadzania (bez uprzedzenia) zmian wymiastów, poramieństw/technicznych oraz wyposażenia produktów w nim przedstawionych, wynikających z dąglego dążenia do ulepszeń i rozwoju. Mimo dołożenia wszelkich starań, aby publikacja zawierała pełne i dokładne informacje, nie ponosimy odpowiedzialności za braki lub nieścisłości, mogące się w niej pojawić. Ceny detaliczne zawarte w katalogu stanowią średnie ceny rynkowe w kolorach podstawowych z wyposażeniem standardowym. Niższy katalog nie ustala cen sprzedaży. Wszystkie ceny w niniejszym katalogu podane są w polskich złotych (PLN netto). Błędy cenowe nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń prawnych. Przed osadzeniem drzwi w otworze należy zapoznać się z instrukcją montażu.

UMWAŁA: wszystkie wyroby CAL produkowane są na indywidualne zamówienie konsumenta i wyposażone zgodnie z jego życzeniem.