

KWIECIEŃ 2023

Cennik ważny do 30 kwietnia 2023



Zapraszamy

pon.-pt. 8.00-18.00
sob. 10.00-14.00

BUDOM-MARKET PLUS
ul. Skórzewska 37
62-081 Wysogotowo

tel. 61/10 20 444
hurtownia@budommarket.pl
www.budommarket.pl



IZZYDOOR

ŁATWO DOSTĘPNE DRZWI



Drzwi z aranżacji na okładce dostępne na indywidualne zamówienie



PORTA
DRZWI

ERKADO

HÖRMANN

WIKĘD

DRE

Porta VERTE Premium

Grupa E, przylgowe
okleina Portadecor Białe



E5

E2

E0

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pionowych oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej i dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- 3 zawiasy czopowe standard
- szyba hartowana matowa
- przygotowanie do skrótu maksymalnie 6 cm

OŚCIEŻNICE


- regulowane: w jedenastu zakresach szerokości muru od 7,5 cm do 30 cm z opaską kątową 8 cm

Lewe	Prawe	Model		SKRZYDŁA przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
H-GB-490	H-GB-491	E0	70	Pełne, zamek KLUCZ	705	867
H-GB-500W1	H-GB-501W1		80		705	867
H-GB-510	H-GB-511		90		705	867
H-GB-600W1	H-GB-601W1	E2	70	Szyba MAT, zamek WC	705	867
H-GB-650W1	H-GB-651W1		80		705	867
H-GB-602W1	H-GB-603W1		70	Szyba MAT, zamek WC, podcięcie wentylacyjne	744	915
H-GB-652W1	H-GB-653W1	z podcięciem	80		744	915
H-GB-700W1	H-GB-701W1		70		705	867
H-GB-702W1	H-GB-703W1	E5	80	Szyba MAT, zamek KLUCZ	705	867
H-GB-710	H-GB-711		90		705	867

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek


- stałe 10 cm
- listwy maskujące płaskie 6 cm lub 8 cm.

Porta SYSTEM Przylgowa – Okleina Portadecor Białe



Porta VERTE Home

Grupa G, przylgowe
okleina Portadecor Biały



G4

G2
z podcięciem

G0

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej i dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- 3 zawiasy czopowe standard
- szyba hartowana matowa
- przygotowanie do skrótu maksymalnie 3 cm

OŚCIEŻNICE

- regulowane: w jedenastu zakresach szerokości muru od 7,5 cm do 30 cm z opaską kątową 8 cm kątowniki 8 cm regulujące z długim piórem

- stałe 10 cm
- listwy maskujące płaskie 6 cm lub 8 cm.

Lewe	Prawe	Model	SKRZYDŁA Przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
H-GB-001	H-GB-002	G0	Pełne, zamek WC	599	737
H-GB-011W1	H-GB-012W1			599	737
H-GB-031	H-GB-032			599	737
H-GB-201W1	H-GB-202W1	G2	Szyba MAT, zamek WC	599	737
H-GB-211W1	H-GB-212W1			599	737
H-GB-193	H-GB-194	G2 z podcięciem	Szyba MAT, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, zamek WC	638	785
H-GB-203W1	H-GB-204W1			638	785
H-GB-213W1	H-GB-214W1			638	785
H-GB-401W1	H-GB-402W1	G4	Szyba MAT, zamek KLUCZ	599	737
H-GB-411W1	H-GB-412W1			599	737
H-GB-431	H-GB-432			599	737

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

OŚCIEŻNICE regulowane do VERTE PREMIUM E i HOME G -3 zawiasy, kątownik 8 cm							
80 Lewa	80 Prawa	90 Lewa	90 Prawa	Model	Zakres (mm)	Netto	Brutto
1-80-707W1	1-80-708W1	1-90-707	1-90-708	A	75-95	448	551
1-80-709W1	1-80-710W1	1-90-709	1-90-710	B	95-115	460	566
1-80-711W1	1-80-712W1	1-90-711	1-90-712	C	120-140	460	566
1-80-713W1	1-80-714W1	1-90-713	1-90-714	D	140-160	495	609
1-80-715W1	1-80-716W1	1-90-715	1-90-716	E	160-180	495	609
1-80-717W1	1-80-718W1	1-90-717	1-90-718	F	180-200	540	664
1-80-719W1	1-80-720W1	1-90-719	1-90-720	G	200-220	540	664
1-80-721W1	1-80-722W1	1-90-721	1-90-722	H	220-240	540	664
1-80-723W1	1-80-724W1	1-90-723	1-90-724	I	240-260	610	750
1-80-725W1	1-80-726W1	1-90-725	1-90-726	J	260-280	610	750
1-80-727W1	1-80-728W1	1-90-727	1-90-728	K	280-300	610	750
1-80-750W1				Kątownik 8 cm z dłuższym piórem	PION	160	197
1-80-751W1					POZIOM	90	111
Ościeżnice w rozmiarach 60 i 70 cm - docinane z 80 lub 90							

OŚCIEŻNICE stałe 10 cm do VERTE PREMIUM E i HOME G -3 zawiasy							
80 Lewa	80 Prawa	90 Lewa	90 Prawa	Ościeżnica stała		Netto	Brutto
1-91-511W1	1-91-512W1	1-91-511W1	1-91-512W1	Docinane z rozmiaru 100		258	317
1-15-890W1 1-80-760W1				Listwa maskująca -1 szt.	6 cm	24	30
				215 cm - pion / poziom	8 cm	24	30

Porta LONDYN

Przylgowe
lakier Standard Biały



P

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy srebrne standard
- zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE


- z materiałów drewnopochodnych
 - PORTA SYSTEM regulowane w 11 zakresach muru od 7,5 cm do 30 cm, w rozmiarach 60-90 cm z opaską kątową 6 cm;
 - kątowniki 6 cm, regulujące z długim piórem
 - stałe 10 cm w rozmiarach 60-90 cm, listwy maskujące płaskie 6 lub 8 cm
- stalowa
 - kątownik MAŁA PLUS
 - kątownik DUŻA



Lewe	Prawe	Model	LONDYN P	Netto	Brutto
1-70-603W1	1-70-604W1	70	Skrzydło przylgowe, pełne, 2 zawiasy	462	568
1-80-603W1	1-80-604W1	80		462	568
1-90-603W1	1-90-604W1	90		462	568

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, sztyldów i wkładek

Porta SYSTEM Przylgowa – Okleina Portadecor Biały



OŚCIEŻNICE Regulowane do LONDYN i WIEDEŃ - 2 zawiasy, kątownik 6 cm								
Lewe		Prawe		Model	Wymiar	Produkt	Netto	Brutto
Docinane z 80 lub 90				70		Ościeżnica	x	x
1-80-650W1	1-80-651W1	A 80	75-95	448	551			
1-80-652W1	1-80-653W1	B 80	95-115	460	566			
1-80-654W1	1-80-655W1	C 80	120-140	460	566			
1-80-656W1	1-80-657W1	D 80	140-160	495	609			
1-80-658W1	1-80-659W1	E 80	160-180	495	609			
1-80-668W1	1-80-669W1	J 80	260-280	610	750			
1-80-670W1	1-80-671W1	K 80	280-300	610	750			
1-90-650W1	1-90-651W1	A 90	75-95	448	551			
1-90-652W1	1-90-653W1	B 90	95-115	460	566			
1-90-654W1	1-90-655W1	C 90	120-140	460	566			
1-90-656W1	1-90-657W1	D 90	140-160	495	609			
1-90-658W1	1-90-659W1	E 90	160-180	495	609			
1-90-660W1	1-90-661W1	F 90	180-200	540	664			
1-90-662W1	1-90-663W1	G 90	200-220	540	664			
1-90-664W1	1-90-665W1	H 90	220-240	540	664			
1-90-666W1	1-90-667W1	I 90	240-260	610	750			
1-90-668W1	1-90-669W1	J 90	260-280	610	750			
1-90-670W1	1-90-671W1	K 90	280-300	610	750			
1-90-690				PION - kpl			Kątownik 6 cm z długim piórem	160
Docinane z 90				70, 80	POZIOM	90		111
1-90-691				90		90		111

Porta WIEDEŃ

Przylgowe
lakier Standard Białý



P

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy srebrne standard
- zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE

- z materiałów drewnopochodnych
 - PORTA SYSTEM regulowane w 11 zakresach muru od 7,5 cm do 30 cm, w rozmiarach 60-90 cm z opaską kątową 6 cm;
 - kątowniki 6 cm, regulujące z długim piórem
 - stałe 10 cm w rozmiarach 60-90 cm, listwy maskujące płaskie 6 lub 8 cm
- stalowa
 - kątownik MAŁA PLUS
 - kątownik DUŻA

Lewe	Prawe	Model	WIEDEŃ P	Netto	Brutto
1-70-620	1-70-621	70	Skrzydło przylgowe, pełne, 2 zawiasy	462	568
1-80-620	1-80-621	80		462	568
1-90-620	1-90-621	90		462	568

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek

STALOWA
KĄTOWA MAŁA
PLUS
Lakier biały mat



STALOWA
KĄTOWA DUŻA
Lakier biały mat
z dyblami montażowymi



OŚCIEŻNICE Stałe MDF 10 cm do LONDYN i WIEDEŃ - 2 zawiasy					
Docinane z 80 lub 90		70	Ościeżnica	258	317
1-80-519W1	1-80-520W1	80		258	317
1-90-519W1	1-90-520W1	90		258	317
1-15-890W1		6	Listwa maskująca -1 szt. 215 cm - pion / poziom	24	30
1-80-760W1		8		24	30

OŚCIEŻNICE STALOWE do LONDYN i WIEDEŃ					
1-15-100	U70	Kątowna MAŁA PLUS biały mat, 2-zawiasy, uniwersalna (L / P)	436	536	
1-15-101	U80		436	536	
1-15-102	U90		436	536	
1-15-150	U70	Kątowna DUŻA biały mat z dyblami, 2-zawiasy, uniwersalna (L / P)	487	599	
1-15-151	U80		487	599	
1-15-152	U90		487	599	

Porta MINIMAX

lakier Standard Biały



M



P

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy srebrne standard
- zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- szyba wzór: „chinchilla”

OŚCIEŻNICE

- z materiałów drewnopochodnych
 - PORTA SYSTEM regulowane w 11 zakresach muru od 7,5 cm do 30 cm, w rozmiarach 60-90 cm z opaską kątową 6 cm;
 - kątowniki 6 cm, regulujące z długim piórem
 - stałe 10 cm w rozmiarach 60-100 cm, listwy maskujące płaskie 6 lub 8 cm
- stalowa
 - kątowna MAŁA PLUS
 - kątowna DUŻA

Lewe	Prawe	Model		MINIMAX Lakier standard Biały	Netto	Brutto
1-60-501W1	1-60-502W1	P	60	Skrzydło - plaster miodu, 2 zawiasy, 100 - 3 zawiasy	414	509
1-70-501W1	1-70-502W1	P	70		414	509
1-80-501W1	1-80-502W1	P	80		414	509
1-90-501W1	1-90-502W1	P	90		414	509
1-91-501W1	1-91-502W1	P	100		464	571
1-80-529W1	1-80-530W1	P	80	Skrzydło - płyta otworowa, 2 zawiasy, 100 - 3 zawiasy	524	645
1-90-503W1	1-90-504W1	P	90		524	645
1-91-503	1-91-504	P	100		574	706
1-60-509W1	1-60-510W1	M	60	Skrzydło - plaster miodu, szyba CHINCHILA - 2 zawiasy	506	622
1-70-517W1	1-70-518W1	M	70		506	622
1-80-509W1	1-80-510W1	M	80		506	622

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, sztyldów i wkładek

**STALOWA
KĄTOWA DUŻA**
Lakier biały mat
z dyblami montażowymi



**STALOWA
KĄTOWA MAŁA
PLUS**

Lakier biały mat



OŚCIEŻNICE Stałe MDF 10 cm do MINIMAX i VERTE BASIC					
Docinane z 80 lub 90		60, 70	Ościeżnica - 2 zawiasy	258	317
1-80-519W1	1-80-520W1	80		258	317
1-90-519W1	1-90-520W1	90		258	317
1-91-511W1	1-91-512W1	100	Ościeżnica - 3 zawiasy	258	317
1-15-890W1		6	Listwa maskująca -1 szt. 215 cm - pion / poziom	24	30
1-80-760W1		8		24	30

OŚCIEŻNICE STALOWE do MINIMAX i VERTE BASIC					
1-15-100	U70	Kątowna MAŁA PLUS biały mat, 2-zawiasy, uniwersalna (L / P)	436	536	
1-15-101	U80		436	536	
1-15-102	U90		436	536	
1-15-150	U70	Kątowna DUŻA biały mat z dyblami, 2-zawiasy, uniwersalna (L / P)	487	599	
1-15-151	U80		487	599	
1-15-152	U90		487	599	
1-15-153	U100		DUŻA i.w. lecz 3-zawiasy	532	654

Porta VERTE Basic

plyta biała lakierowana



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu”.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy srebrne standard
- zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE

- z materiałów drewnopochodnych
 - PORTA SYSTEM regulowane w 11 zakresach muru od 7,5 cm do 30 cm, w rozmiarach 60-90 cm z opaską kątową 6 cm;
 - kątowniki 6 cm, regulujące z długim piórem
 - stałe 10 cm w rozmiarach 60-90 cm, listwy maskujące płaskie 6 lub 8 cm
- stalowa
 - kątownik MAŁA PLUS
 - kątownik DUŻA




Lewe	Prawe	Model	VERTE BASIC Płyta lakier biała	Netto	Brutto
H-BI-001W1	H-BI-002W1	60	Skrzydło - plaster miodu 2 zawiasy	249	307
H-BI-011W1	H-BI-012W1	70		249	307
H-BI-021W1	H-BI-022W1	80		249	307
H-BI-031W1	H-BI-032W1	90		249	307

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, sztyldów i wkładek

Porta SYSTEM

Przylgowa – Okleina
Portadecor Białą



OŚCIEŻNICE Regulowane do MINIMAX i VERTE BASIC - 2 zawiasy, kątownik 6 cm						
Lewe	Prawe	Model	Wymiar	Produkt	Netto	Brutto
Docinane z 80 lub 90		60, 70		Ościeżnica	x	x
1-80-650W1	1-80-651W1	A 80	75-95		448	551
1-80-652W1	1-80-653W1	B 80	95-115		460	566
1-80-654W1	1-80-655W1	C 80	120-140		460	566
1-80-656W1	1-80-657W1	D 80	140-160		495	609
1-80-658W1	1-80-659W1	E 80	160-180		495	609
1-80-668W1	1-80-669W1	J 80	260-280		610	750
1-80-670W1	1-80-671W1	K 80	280-300		610	750
1-90-650W1	1-90-651W1	A 90	75-95		448	551
1-90-652W1	1-90-653W1	B 90	95-115		460	566
1-90-654W1	1-90-655W1	C 90	120-140		460	566
1-90-656W1	1-90-657W1	D 90	140-160		495	609
1-90-658W1	1-90-659W1	E 90	160-180		495	609
1-90-660W1	1-90-661W1	F 90	180-200		540	664
1-90-662W1	1-90-663W1	G 90	200-220		540	664
1-90-664W1	1-90-665W1	H 90	220-240		540	664
1-90-666W1	1-90-667W1	I 90	240-260		610	750
1-90-668W1	1-90-669W1	J 90	260-280		610	750
1-90-670W1	1-90-671W1	K 90	280-300		610	750
1-90-690		PION - kpl			Kątownik z dłuższym piórem	160
Docinane z 90		60, 70, 80	POZIOM	90		111
1-90-691		90		90		111

Porta VECTOR Premium

T, E - bezprzylgowe
lakier Premium Biały



T

E

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu”.
Całość obłożona jest płytą HDF.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:
• belek głównych: poziomej i dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
• dwóch zawiasów 3D

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

• zamek magnetyczny: sama klamka (ZBOK) lub z blokadą łazienkową

OŚCIEŻNICE

• regulowane: w zakresach muru od 9,5 cm do 20 cm i od 26 cm do 30 cm z opaską kątową 8 cm
• kątowniki regulujące 8 cm z dłuższym piórem

Lewe	Prawe	Model	VECTOR PREMIUM - Bezprzylgowe lakier Biały Premium, 2 zawiasy	Netto	Brutto
1-VT-001W1	1-VT-002W1	T 70	Skrzydło - plaster miodu, zamek magnetyczny, ZBOK	734	903
1-VT-011W1	1-VT-012W1	T 80		734	903
1-VT-017	1-VT-018	T 90		734	903
1-VT-021W1	1-VT-022W1	T 70	Skrzydło - plaster miodu, zamek magnet. WC, podcięcie wentylacyjne	773	951
1-VT-031W1	1-VT-032W1	T 80		773	951
1-VE-001W1	1-VE-002W1	E 70		795	978
1-VE-011W1	1-VE-012W1	E 80	Skrzydło - plaster miodu, zamek magnetyczny, ZBOK	795	978
1-VE-017	1-VE-018	E 90		795	978
1-VE-021W1	1-VE-022W1	E 70		834	1026
1-VE-031W1	1-VE-032W1	E 80	Skrzydło - plaster miodu, zamek magnet. WC, podcięcie wentylacyjne	834	1026

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, sztyldów i wkładek



Porta SYSTEM ELEGANCE Bezprzylgowa – Okleina Premium Biały




OŚCIEŻNICE Regulowane do VECTOR PREMIUM - 2 zawiasy					
Lewe	Prawe	Model		Produkt	
Docinane z 80 lub 90		70		Ościeżnica regulowana	
1-VO-001W1	1-VO-002W1	B 80	95-115	Ościeżnica regulowana 80 zaczep magnetyczny, opaska 8 cm	834 1026
1-VO-003W1	1-VO-004W1	C 80	120-140		834 1026
1-VO-005W1	1-VO-006W1	D 80	140-160		854 1050
1-VO-007W1	1-VO-008W1	E 80	160-180		854 1050
1-VO-009W1	1-VO-010W1	F 80	180-200		899 1106
1-VO-011W1	1-VO-012W1	J 80	260-280	Ościeżnica regulowana 90 zaczep magnetyczny, opaska 8 cm	954 1173
1-VO-013W1	1-VO-014W1	K 80	280-300		954 1173
1-VO-101	1-VO-102	B 90	95-115		834 1026
1-VO-103	1-VO-104	C 90	120-140		834 1026
1-VO-105	1-VO-106	D 90	140-160		854 1050
1-VO-107	1-VO-108	E 90	160-180	Kątownik z długim piórem 8 cm - kpl. PIONÓW	854 1050
1-VO-109	1-VO-110	F 90	180-200		899 1106
1-VO-111	1-VO-112	J 90	260-280		954 1173
1-VO-113	1-VO-114	K 90	280-300		954 1173
1-VO-190		Kątownik z długim piórem 8 cm - kpl. PIONÓW			192 237
1-VO-191		80		Kątownik z długim piórem 8 cm - POZIOM	108 133
1-VO-192		90			108 133


Wymiary montażowe




Ościeznica MINIMAX



Ościeznica PORTA SYSTEM



Ościeznica PORTA SYSTEM bezprzylgowa



Tabele wymiarów drzwi

LEGENDA DO WYMIARÓW

S_s	całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)	H_b	wysokość ościeznicy, wymiar bez listew maskujących
H_s	całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)	S_z	szerokość całkowita ościeznicy, wymiar z listwami maskującymi
D_s	grubość skrzydła drzwiowego	H_z	wysokość całkowita ościeznicy, wymiar z listwami maskującymi
S_o	szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeznicy	$T_{s/w}$	dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości wysokości otworu w murze
H_o	wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeznicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi		
O_s	szerokość w świetle ościeznicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeznicy skrzydeł)		
O_w	wysokość w świetle ościeznicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)		
S_b	szerokość ościeznicy, wymiar bez listew maskujących		

Zwróć uwagę na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych (S_z).


RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	$S_z(6)$	$S_z(8)$	H_z	$T_{s/w}$
z ościeżnicami: Minimax 100 mm	60	644	2030	40	710	2074	602	2016	690	2060	800	-	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	-		
	80	844			910		802		890		1000	-		
	90	944			1010		902		990		1100	-		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
z ościeżnicami: Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
z ościeżnicami: Porta SYSTEM ELEGANCE	70	718	2017	40	790	2060	702	2016	746	2038	-	886	2108	+10 / +10
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1044			1110		1002		1090		-	1200		
	110	1144			1210		1102		1190		-	1300		

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z	H_z	$T_{s/w}$
z ościeżnicami: Kątowa MAŁA PLUS	70	744	2030	40	749	2043	696	2016	729	2033	806	2071	±10 / ±5
	80	844			849		796		829		906		
	90	944			949		896		929		1006		
z ościeżnicami: Kątowa DUŻA do ścian murowanych	70	744	2030	40	775	2055	696	2016	756	2046	806	2071	±10 / ±5
	80	844			875		796		856		906		
	90	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		

MAGNOLIA

Wewnątrzlokalowe, przylgowe
okleina BIAŁY ST CPL

ERKADO



MAGNOLIA 1

MAGNOLIA 4

MAGNOLIA 4
z podcięciem

KONSTRUKCJA

- skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe ramiakowe STILE przylgowe
- ramiaki pionowe z płyty MDF, pokryte okleiną CPL ze specjalną powłoką AntiFinger – ograniczającą zabrudzenia, oraz ślady po odciskach palców
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną CPL
- okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną.

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- zamek suwakowy na klucz lub z blokadą

SZKLENIE

- szyba hartowana mleczna
- strona szklenia:
 - Magnolia 1 – AWERS
 - Magnolia 4 – REWERS



opaska kątowa
8 cm



Lewe	Prawe	Model		SKRZYDŁA przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
E-BC-001	E-BC-002	70	MAGNOLIA 1	szyba MAT awers, zamek klucz, wiercenie pod mocowanie klamki	698	858
E-BC-011	E-BC-012	80			698	858
E-BC-021	E-BC-022	90			698	858
E-BC-003	E-BC-004	70	MAGNOLIA 4	szyba MAT rewers, zamek WC, wiercenie pod mocowanie klamki	698	858
E-BC-013	E-BC-014	80			698	858
E-BC-005	E-BC-006	70	MAGNOLIA 4 z podcięciem	szyba MAT rewers, zamek WC, wiercenie pod mocowanie klamki, podcięcie went.	726	892
E-BC-015	E-BC-016	80			726	892

LEWA	PRAWA	Model	OŚCIEŻNICE regulowane, przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
E-BC-100	E-BC-101	80-100	PIONY (BAZA)	340	418
E-BC-102			BELKA GÓRNA 80	88	108
E-BC-136			BELKA GÓRNA 90	88	108
E-BC-103	E-BC-104	100-120	PIONY (BAZA)	350	431
E-BC-105			BELKA GÓRNA 80	85	105
E-BC-127			BELKA GÓRNA 90	85	105
E-BC-106	E-BC-107	120-140	PIONY (BAZA)	360	443
E-BC-108			BELKA GÓRNA 80	90	111
E-BC-128			BELKA GÓRNA 90	90	111
E-BC-109	E-BC-110	140-160	PIONY (BAZA)	370	455
E-BC-111			BELKA GÓRNA 80	95	117
E-BC-129			BELKA GÓRNA 90	95	117
E-BC-112	E-BC-113	160-180	PIONY (BAZA)	390	480
E-BC-114			BELKA GÓRNA 80	100	123
E-BC-131			BELKA GÓRNA 90	100	123
E-BC-115	E-BC-116	180-200	PIONY (BAZA)	395	486
E-BC-117			BELKA GÓRNA 80	103	127
E-BC-132			BELKA GÓRNA 90	103	127
E-BC-118	E-BC-119	200-220	PIONY (BAZA)	410	504
E-BC-120			BELKA GÓRNA 80	104	128
E-BC-133			BELKA GÓRNA 90	104	128
E-BC-140	E-BC-141	220-240	PIONY (BAZA)	420	517
E-BC-142			BELKA GÓRNA 80	110	135
E-BC-134			BELKA GÓRNA 90	110	135
E-BC-121	E-BC-122	240-260	PIONY (BAZA)	430	529
E-BC-123			BELKA GÓRNA 80	115	141
E-BC-135			BELKA GÓRNA 90	115	141
E-BC-124	E-BC-125	260-300	PIONY (BAZA)	460	566
E-BC-126			BELKA GÓRNA 80	116	143
E-BC-130			BELKA GÓRNA 90	116	143

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, sztyldów i wkładek

LAURENCJA i UNO

Wnętrzlokalowe, przylgowe
okleina DĄB NATUR PREMIUM

ERKADO



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 2
z podcięciem

- **KONSTRUKCJA**
 - skrzydło drzwiowe wewnątrzlokalowe przylgowe
 - wewnętrzny ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
 - wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”
- **WYKOŃCZENIE**
 - płyta HDF pokryta okleiną PREMIUM
- **OKUCIA**
 - trzy zawiasy czopowe wkręcane
 - zamek zasuwkowy na klucz lub z blokadą



UNO PREMIUM

- **KONSTRUKCJA**
Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe ramiakowe STILE przylgowe. Ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna, obłożone cienkimi płytami MDF, pokryte okleiną PREMIUM
- **OKUCIA**
 - trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
 - zamek suwakowy na klucz lub z blokadą

- **SZKLENIE**
 - szyba hartowana mleczna
 - strona szklenia:
 - zamek klucz – AWERS
 - zamek WC – REWERS



opaska kątowna
8 cm

Lewe	Prawe	Model	SKRZYDŁA przylgowe, 3 zawiasy	Netto	Brutto
E-DN-001	E-DN-002	70	LAURENCJA 1	727	894
E-DN-011	E-DN-012	80		727	894
E-DN-021	E-DN-022	90		727	894
E-DN-005	E-DN-006	70	LAURENCJA 2	727	894
E-DN-015	E-DN-016	80		727	894
E-DN-003	E-DN-004	70	LAURENCJA 2 z podcięciem	755	927
E-DN-013	E-DN-014	80		755	927
E-DN-009	E-DN-010	70	UNO Premium	379	466
E-DN-019	E-DN-020	80		379	466
E-DN-029	E-DN-030	90		379	466

Lewa	Prawa	Model	OŚCIEŻNICE przylgowe, regulowane, 3 zawiasy	Netto	Brutto
E-DN-100	E-DN-101	80-100	PIONY (BAZA)	340	418
E-DN-102			BELKA GÓRNA 80	88	108
E-DN-130			BELKA GÓRNA 90	88	108
E-DN-103	E-DN-104	100-120	PIONY (BAZA)	350	431
E-DN-105			BELKA GÓRNA 80	85	105
E-DN-121			BELKA GÓRNA 90	85	105
E-DN-106	E-DN-107	120-140	PIONY (BAZA)	360	443
E-DN-108			BELKA GÓRNA 80	90	111
E-DN-122			BELKA GÓRNA 90	90	111
E-DN-109	E-DN-110	140-160	PIONY (BAZA)	370	455
E-DN-111			BELKA GÓRNA 80	95	117
E-DN-123			BELKA GÓRNA 90	95	117
E-DN-112	E-DN-113	160-180	PIONY (BAZA)	390	480
E-DN-114			BELKA GÓRNA 80	100	123
E-DN-125			BELKA GÓRNA 90	100	123
E-DN-115	E-DN-116	180-200	PIONY (BAZA)	395	486
E-DN-117			BELKA GÓRNA 80	103	127
E-DN-126			BELKA GÓRNA 90	103	127
E-DN-140	E-DN-141	200-220	PIONY (BAZA)	410	504
E-DN-127			BELKA GÓRNA 80	104	128
E-DN-128			BELKA GÓRNA 90	104	128
E-DN-142	E-DN-143	220-240	PIONY (BAZA)	420	517
E-DN-129			BELKA GÓRNA 80	110	135
E-DN-131			BELKA GÓRNA 90	110	135
E-DN-144	E-DN-145	240-260	PIONY (BAZA)	430	529
E-DN-132			BELKA GÓRNA 80	115	142
E-DN-133			BELKA GÓRNA 90	115	142
E-DN-118	E-DN-119	260-300	PIONY (BAZA)	460	566
E-DN-120			BELKA GÓRNA 80	116	143
E-DN-124			BELKA GÓRNA 90	116	143

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, szyldów i wkładek


ESTRA 5

Przylgowe
okleina biała mat



z podcięciem

Przekrój OR z kątownikiem T80



■ SKRZYDŁA

- ramiaki z płyt drewnopochodnych
- płyciny płaskie gr. 16 mm
- krawędź prosta
- 3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego
- zamek zasuwkowy na klucz zwykły lub na blokadę łazienkową

■ OŚCIEŻNICE REGULOWANE Z KĄTOWNIKIEM T80

- wyposażone w kątowniki z małymi promieniami zaokrąglenia profilu poprzecznego
- wykonane z wysokogatunkowej płyty drewnopochodnej
- pokryte w całości folią dekoracyjną DRE-Cell Decor
- kompletną ościeżnicę stanowią:
 - belka górna - element poziomy wraz z elementem maskującym i uszczelką
 - belki pionowe - elementy pionowe wraz z elementami maskującymi i uszczelką drzwiową, zestaw zawiasów, komplet elementów przeznaczonych do zamontowania ościeżnicy

Lewe	Prawe	Model	SKRZYDŁA przylgowe, 3 srebrne zawiasy, okleina biały mat DRE-CELL	Netto	Brutto
D-ES-001	D-ES-002	70	Zamek klucz	657	808
D-ES-011	D-ES-012	80		657	808
D-ES-021	D-ES-022	90		682	839
D-ES-005	D-ES-006	70	Zamek WC, podcięcie wentylacyjne	684	841
D-ES-015	D-ES-016	80		684	841


LEWA	PRAWA	Model	OŚCIEŻNICE przylgowe, regulowane, 3 srebrne zawiasy, okleina biały mat DRE-CELL kątownik T80	Netto	Brutto
D-ES-100	D-ES-101	75-90	PIONY (BAZA)	326	401
D-ES-102			BELKA GÓRNA 80	83	102
D-ES-103			BELKA GÓRNA 90	83	102
D-ES-110	D-ES-111	95-115	PIONY (BAZA)	338	416
D-ES-112			BELKA GÓRNA 80	84	103
D-ES-113			BELKA GÓRNA 90	84	103
D-ES-120	D-ES-121	120-140	PIONY (BAZA)	352	433
D-ES-122			BELKA GÓRNA 80	89	109
D-ES-123			BELKA GÓRNA 90	89	109
D-ES-130	D-ES-131	140-160	PIONY (BAZA)	365	449
D-ES-132			BELKA GÓRNA 80	92	113
D-ES-133			BELKA GÓRNA 90	92	113
D-ES-140	D-ES-141	160-180	PIONY (BAZA)	375	461
D-ES-142			BELKA GÓRNA 80	95	117
D-ES-143			BELKA GÓRNA 90	95	117
D-ES-150	D-ES-151	180-200	PIONY (BAZA)	391	481
D-ES-152			BELKA GÓRNA 80	96	118
D-ES-153			BELKA GÓRNA 90	96	118
D-ES-190	D-ES-191	260-280	PIONY (BAZA)	439	540
D-ES-192			BELKA GÓRNA 80	111	137
D-ES-193			BELKA GÓRNA 90	111	137
D-ES-200	D-ES-201	280-300	PIONY (BAZA)	450	554
D-ES-202			BELKA GÓRNA 80	116	143
D-ES-203			BELKA GÓRNA 90	116	143
D-ES-300			KĄTOWNIKI (KT2) z dłuższym piórem 90 do ościeżnicy przylgowej, komplet	208	256

FD 1Z, FD 07


Ościeżnice stalowe
zagruntowane, do pomalowania



FD 1Z



FD 07



Symbol	Model		Minimalna szerokość otworu bez luzu montażowego SO*	Minimalna wysokość otworu bez luzu montażowego HO*		cena netto	cena brutto
				Do zalania w posadzkę lub odcięcia 25 mm	Na gotową posadzkę (po skróceniu ościeżnicy we własnym zakresie)		
G-16-101W1	FD 1Z	60	697	2090	2065	149	184
G-16-102W1		70	797				
G-16-103W1		80	897				
G-16-150W1		90	997				
G-16-151W1		100	1097				
G-16-110W1	FD 07	70	731	2060	2035	149	184
G-16-111W1		80	831				
G-16-112W1		90	931				

UWAGA !!!

* Wymiary bez luzu montażowego !

Sugerowany luz montażowy 10 mm na szerokość i 5 mm na wysokość ościeżnicy

AKCESORIA

Klamki

■ TOPAZ

klamka metalowa z rozetą



stal nierdzewna

■ IBIZA


klamka metalowa z rozetą



czarny

■ CUBE

klamka metalowa z rozetą



czarny

TOPAZ stal nierdzewna	Netto	Brutto
Klamka	47	58
Szyld dolny klucz	20	25
Szyld dolny na wkładkę	20	25
Szyld dolny łazienkowy	35	43

IBIZA czarny mat	Netto	Brutto
Klamka	65	80
Szyld dolny klucz	30	37
Szyld dolny na wkładkę	30	37
Szyld dolny łazienkowy	42	52

CUBE czarny mat	Netto	Brutto
Klamka	117	144
Szyld dolny klucz	40	49
Szyld dolny na wkładkę	40	49
Szyld dolny łazienkowy	70	86

Zanim kupisz drzwi

musisz koniecznie zdecydować, na którą stronę będą się otwierać



DRZWI POJEDYNCZE
SKRZYDŁO LEWE



DRZWI POJEDYNCZE
SKRZYDŁO PRAWE

HERSE SET 32dB

Drzwi wejściowe wewnętrzne
z zamkami antywłamaniowymi

ERKADO



ORZECH PREMIUM
LUX 104



ORZECH PREMIUM



DĄB NATUR PREMIUM




ANTRACYT



BIALY

INFORMACJE OGÓLNE

- drzwi wejściowe z zamkami antywłamaniowymi
- przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej jako drzwi wewnętrzne
- skrzydło z ościeżnicą stałą posiada izolację akustyczną na poziomie $R_w=32dB$
- ościeżnica przylgowa stała, drewniana 90 mm
- drzwi w pakiecie SILVER są złożone w całości z zamontowanym progiem; próg – stal nierdzewna (bez klamki, wkładek i wizjera)



HAGA F8

HAGA F6

KONSTRUKCJA

- ramiak drewniany ZMDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą pełną
- wzmocnienie masywnym ceownikiem stalowym
- grubość skrzydła 46 mm
- dodatkowa uszczelka w skrzydle

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe O16 z regulacją 3 D
- dwa zamki 3-bolcowe antywłamaniowe w klasie 2 na wkładkę patentową
- trzy bolce anty-wyważeniowe po stronie zawiasów
- rozstaw zamka dolnego 72mm

WYKOŃCZENIE

- wariant z INTARSJĄ – wstawki w kolorze stal szczotkowana o szerokości 8 mm, zlicowane z płaszczyzną skrzydła, występujące po obu stronach skrzydeł
- krawędź STANDARD oklejona obrzeżem w kolorze skrzydła
- kolor biały STCPL – okleina gładka imitująca powierzchnie malowaną; specjalna powłoka AntiFinger – ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców

Lewe	Prawe	Model	Wykończenie	Pakiet SILVER z ościeżnicą drewnianą, stałą	Netto	Brutto
E-HR-051W1	E-HR-052W1	80 LUX 104	Orzech PREMIUM	Skrzydło, ościeżnica, próg	1 688	2 076
E-HR-061W1	E-HR-062W1	90 LUX 104			1 688	2 076
E-HR-001W1	E-HR-002W1	80			1 441	1 772
E-HR-011W1	E-HR-012W1	90			1 441	1 772
E-HR-099W1		90		Opaska - kpl. na 1-stronę	55	68
E-HR-301W1	E-HR-302W1	80	Dąb natur PREMIUM	Skrzydło, ościeżnica, próg	1 441	1 772
E-HR-311W1	E-HR-312W1	90			1 441	1 772
E-HR-399W1		90		Opaska - kpl. na 1-stronę	55	68
E-HR-400	E-HR-401	80	Antracyt CPLI 0,2	Skrzydło, ościeżnica, próg	1 487	1 829
E-HR-410	E-HR-411	90			1 487	1 829
E-HR-499		90		Opaska - kpl. na 1-stronę	83	102
E-HR-500	E-HR-501	80	Biały ST CPL	Skrzydło, ościeżnica, próg	1 441	1 772
E-HR-599		90		Opaska - kpl. na 1-stronę	55	68
E-HR-300W1				WIZJER	18	22


Index	OKUCIA	Netto	Brutto
O-K1-0200W1	AXA klamka HAGA plus plus F6 inox 72mm (ze sprężyną + moc. bezimbusowe)	131	161
O-K1-0202W1	AXA sztyld górny HAGA F6 inox krótki	48	59
O-K1-0220W1	AXA klamka HAGA plus plus F8 czarna 72mm (ze sprężyną + moc. bezimbusowe)	149	183
O-K1-0231W1	AXA sztyld górny HAGA F8 czarny krótki	58	71
O-W1-0091W1	Wkładki 45/30 Gałka nikiel system jednego klucza GMB (otw. zewnątrz)	116	143
O-W1-0092W1	Wkładki 30/45 Gałka nikiel system jednego klucza GMB (otw. do wewnątrz)	116	143

Cena skrzydeł nie zawiera cen klamek, sztyldów i wkładek


ZK-ISO, EI30, EI60

Drzwi z ościeżnicą kątową


HÖRMANN



JASNOSZARY



ANTRACYT



BRAZ



BIAŁY



EI30, EI60

INDEX	Model	Kolor	Drzwi z ościeżnicą kątową	Netto	Brutto	Wymiar w świetle ościeżnicy LZ	Wymiar zestawczy BR	Wymiar światła otworu LM
F-HO-0010W1	80	Jasnoszary RAL 7035	ZK-ISO uniwersalne	822	1 011	800 x 2000	864 x 2032	874 x 2037
F-HO-0011W1	90			822	1 011	900 x 2000	964 x 2032	974 x 2037
F-HO-004W1	70			822	1 011	700 x 2000	764 x 2032	774 x 2037
F-HO-005W1	80	Antracyt RAL 7016		822	1 011	800 x 2000	864 x 2032	874 x 2037
F-HO-006W1	90			822	1 011	900 x 2000	964 x 2032	974 x 2037
F-HO-007W1	100			848	1 043	1000 x 2000	1064 x 2032	1074 x 2037
F-HO-019W1	70			822	1 011	700 x 2000	764 x 2032	774 x 2037
F-HO-009W1	80	Brąz RAL 8028		822	1 011	800 x 2000	864 x 2032	874 x 2037
F-HO-008W1	90			822	1 011	900 x 2000	964 x 2032	974 x 2037
F-HO-018W1	100			848	1 043	1000 x 2000	1064 x 2032	1074 x 2037
F-HO-026W1	70			740	910	700 x 2000	764 x 2032	774 x 2037
F-HO-027W1	80	Biały RAL 9016		740	910	800 x 2000	864 x 2032	874 x 2037
F-HO-028W1	90			740	910	900 x 2000	964 x 2032	974 x 2037
F-HO-029W1	100			767	944	1000 x 2000	1064 x 2032	1074 x 2037
F-HO-023W1	Próg aluminiowy z uszczelką dł. 998mm do ZK-ISO			129	159			
F-HO-020W1	80	Zagruntowane, zalecane pomalowanie, RAL 9002	EI30 HPL30 A-1 Przeciwpżarowe - uniwersalne	1 287	1 583	800 x 2000	868 x 2034	878 x 2039
F-HO-021W1	90			1 316	1 619	900 x 2000	968 x 2034	978 x 2039
F-HO-022W1	100			1 431	1 760	1000 x 2000	1068 x 2034	1078 x 2039
F-HO-523W1	80	Zagruntowane, zalecane pomalowanie, RAL 9002	EI60 HPL Q-QUADRO - Przeciwpżarowe - uniwersalne	2 249	2 766	800 x 2000	872 x 2036	882 x 2041
F-HO-520W1	90			2 297	2 825	900 x 2000	972 x 2036	982 x 2041
F-HO-630W1	100			2 297	2 825	1000 x 2000	1072 x 2036	1082 x 2041

ZK-ISO, EI30, EI60

Drzwi z ościeżnicą kątową



STALOWE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE	HPL 30 A-1	HPL 60 Q1
Baza	H8-5	Quadro
Nr Aprobaty Technicznej / KOT	ITB-KOT-2019/1050 wydanie 1	ITB-KOT-2017/0150
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych / Certyfikat zgodności	020-UBW-2633/W	020-UBW-2633/W
Dopuszczone do montażu w ścianach		
* murowanych	100	240
* betonowych	100	175
* z betonu komórkowego		240
* z płyt gipsowo-kartonowych	NIE	NIE
Izolacyjność termiczna $U=W/(m^2 \times K)$	1,7	1,9
Płyta drzwiona		
* grubość płyty drzwianej w mm	45	65
* grubość blachy w mm	0,9	0,9
Przylga cienka	2-stronna	4-stronna
Zawiasy:		
* 1 sprężynowy (zamykający samoczynnie), 1 zawias konstrukcyjny zgodny z DIN 18272	TAK	NIE
* 1 zawias sprężynowy, 1 zawias konstrukcyjny z możliwością regulacji wysokości EN 1935	NIE	TAK

■ ZK-ISO 1-skrzydłowe

- gotowy do montażu zestaw drzwiowy jednoskrzydłowy
- płyta drzwiowa z czterostronną przylgą (gruba przylga), ścianki drzwi wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,6 mm, wewnątrz wypełnienie styropianowe, sklejone na całej powierzchni ze ściankami stalowymi. Płyta drzwiowa pełna.
- ościeżnica - specjalnie spawana, kątowa o gr. 1,5 mm, z uszczelką amortyzującą na 3 krawędziach i przyspawanymi kotwami montażowymi oraz otworami do montażu przez lico ościeżnicy.
- powierzchnia zewnętrzna - płyta drzwiowa z blach ocynkowanej.
- ościeżnica z blachy ocynkowanej, zagruntowanej, malowana proszkowo w kolorze.
- okucia - zamek wpuszczany, zgodny z DIN 18251, klasa 3, przystosowany do wkładki patentowej, ze zwykłym zamkiem i 1 zwykłym kluczem (kpl. nie zawiera wkładki), komplet klamek z tworzywa sztucznego (polipropylen), w kolorze czarnym, przystosowane do wkładki patentowej i zwykłego klucza.
- zawiasy 2-częściowe (2 sztuki)

■ HPL 30 A-1


- produkt ognioodporny, gotowy do montażu zestaw drzwiowy
 - płyta drzwiowa wzmocniona stalowym płaskownikiem. Izolacja: płyta przeciwpożarowa HORMANN. Dwa stalowe trzpienie zabezpieczające, przeciwyważeniowe
 - ościeżnica specjalna 4-stronna kątowa o grubości 2mm, z uszczelką okalającą z przyspawanymi kotwami do zamurowania lub pod kotki rozporowe.
 - powierzchnia zewnętrzna - płyta drzwiowa i ościeżnica - ocynkowane i zagruntowane (pomalowane farbą proszkową) na kolor białoszary (na bazie RAL 9002).
 - okucia - zamek wpuszczony, przystosowany do wkładki patentowej (ze zwykłym zamkiem i 1 kluczem). Komplet przeciwpożarowych klamek z czarnego tworzywa (polipropylen), klamki łóżyskowe, szyldy klamek przystosowane do wkładki patentowej i zwykłego klucza
- UWAGA !!!** Podane wartości izolacyjności termicznej są wartościami deklarowanymi przez Producenta (na podstawie badań niemieckich). Nie są potwierdzone badaniami w polskich laboratoriach i nie są ujęte w Aprobacie Technicznej.

■ HPL 60 Q1

- produkt ognioodporny, gotowy do montażu zestaw drzwiowy
 - płyta drzwiowa - dwa trzpienie zabezpieczające
 - ościeżnica specjalna 4-stronna kątowa o grubości 2mm, z czterostronną uszczelką EPDM, montaż na kotki przez lico ościeżnicy.
 - powierzchnia zewnętrzna - płyta drzwiowa i ościeżnica - ocynkowane i zagruntowane (pomalowane farbą proszkową) na kolor białoszary (na bazie RAL 9002).
 - okucia - zamek wpuszczony, przystosowany do wkładki patentowej (ze zwykłym zamkiem i 1 kluczem). Komplet przeciwpożarowych klamek z czarnego tworzywa (polipropylen), klamki łóżyskowe, szyldy klamek przystosowane do wkładki patentowej i zwykłego klucza
- UWAGA !!!** Podane wartości izolacyjności termicznej są wartościami deklarowanymi przez Producenta (na podstawie badań niemieckich). Nie są potwierdzone badaniami w polskich laboratoriach i nie są ujęte w Aprobacie Technicznej.

BASIC

Drzwi zewnętrzne
z „ciepłą” ościeżnicą



WIKĘD



PELNE



TLOCZONE



PRZESZKLONE



Grubość skrzydła
drzwiowego




Drzwi spełniające wymaga-
nia programu „Czyste
Powietrze”

Twój wybór!




Europejski standard
zgodności CE

DOSTĘPNE KOLORY



Antracyt gładki



Orzech



Złoty Dąb




Biały mat



Grubość skrzydła 62 mm



„Ciepła” ościeżnica
drewniano-stalowa




„Ciepłe” czarne ramki
miedzyszybowe
(w drzwiach przeszklonych)



Twój wybór!

Drzwi spełniające wy-
magania programu
„Czyste Powietrze”




Możliwość
samodzielnego
skrót

BASIC

Drzwi zewnętrzne
z „cieplą” ościeżnicą




WIKĘD



Lewe	Prawe	Model	Kolor	OPIS	Netto	Brutto	
P E Ł N E							
V-BA-031	V-BA-032	90	Antracyt	Wikęd BASIC 62mm, oś. drew./stal, próg PVC, Klamka+rozeta SREBRNA (Dublin),+ wkładki + nasadki < So=103, Ho=208	2113	2599	
V-BA-001	V-BA-002		Biały Mat				
V-BA-021	V-BA-022		Orzech				
V-BA-011	V-BA-012		Złoty Dąb				
T Ł O C Z O N E							
V-BA-131	V-BA-132	90	Antracyt	Wikęd BASIC 62mm, oś. drew./stal, próg PVC, Klamka+rozeta SREBRNA (Dublin),+ wkładki + nasadki < So=103, Ho=208	2251	2769	
V-BA-101	V-BA-102		Biały MAT				
V-BA-121	V-BA-122		Orzech				
V-BA-111	V-BA-112		Złoty Dąb				
PRZESZKŁONE							
V-BA-231	V-BA-232	90	Antracyt	Wikęd BASIC 62mm, SZKŁO DARKGREY, oś. drew./stal, próg PVC, Klamka+rozeta SREBRNA (Dublin),+wkładki+nasadki < So=103, Ho=208	2487	3059	
V-BA-201	V-BA-202		Biały MAT				
V-BA-221	V-BA-222		Orzech				
V-BA-211	V-BA-212		Złoty Dąb				
Index		O K A P N I K I do skrzydeł 90				Netto	Brutto
V-BA-903		Antracyt				110	135
V-BA-900		Biały MAT					
V-BA-902		Orzech					
V-BA-901		Złoty Dąb					

Dostępny rozmiar „90” , wymagany otwór montażowy 1035x2085 [mm]



„Ciepła” ościeżnica drewniano-stalowa



Wypełnienie spienionym polistyrenem EPS



Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach



Nasadki ozdobne na zawiasy



3 bolce antywyważeniowe



Zamek dodatkowy górny - 4 ryglowy



Zamek główny - 4 ryglowy



Wkładki w systemie jednego klucza (3 klucze w zestawie)




Ciepły próg PVC z uszczelką



Klamka w kolorze srebrnym ze wspomaganiem




Możliwość samo - dzielnego skrótu



Zestaw montażowy

NOTATNIK



Ceny zawarte w folderze są aktualnymi cenami producentów dla zamówień złożonych do 30 kwietnia 2023.

Ceny brutto: są cenami netto, powiększonymi o vat 23 %, zaokrąglonymi do pełnych złotych.

Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art.4 ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.